

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Udgivelsesdato: 22/5/2018 Revisionsdato: 29/3/2024 Erstatte version af: 4/5/2023 Version: 1.4

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produkt-id

Produktform	Blanding
Handelsnavn	RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE
Produktkode	99.00.77
Produktgruppe	Handelsprodukt

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes
1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Hovedanvendelseskategori	Industrielt brug, professionelt brug, forbrugeranvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen	Motorolie
Funktion eller anvendelseskategori	Smøremidler og tilsætningsstoffer

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

RIDEX GmbH
 Josef-Orlopp-Straße 55
 10365 Berlin, Tyskland
www.ridex.eu
 +49 302 202 72 34
info@ridex.de

1.4. Nødtelefonnummer

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Land/område	Organisation/virksomhed	Adresse	Nødnummer	Kommentar
Irland	Det nationale informationscenter for giftstoffer Beaumont Hospital	PO Box 1297 Beaumont Road 9	+353 1 809 2566 (sundhedspersonale, 24/7) +353 1 809 2166 (offentlig, kl. 8-22, 7/7)	
Det Forenede Kongerige	Den nationale giftinformationstjeneste (Cardiff Centre) Universitetshospitalet Llandough	Penlan Road CF64 2XX	0344 892 0111	Kun for sundhedspersonale

AFSNIT 2: Identifikation af farer**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Ikke klassificeret.

Skadelige fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger

Så vidt vi ved, udgør dette produkt ikke nogen særlig risiko, forudsat at det håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

2.2. Etiket-elementer**Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

EUH-erklæringer	EUH208 - indeholder C14-16-18-alkylphenol. Kan fremkalde en allergisk reaktion. EUH210 - sikkerhedsdatablad fås på anmodning.
-----------------	--

2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT- og/eller vPvB-stoffer $\geq 0,1$ % vurderet i henhold til REACH bilag XIII.

Komponent	
Stof(fer), der ikke opfylder PBT-kriterierne i REACH forordning i overensstemmelse med bilag XIII	Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-87-1), smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-86-0), destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede lette paraffinske (64742-56-9)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Komponent	
Stof(fer), der ikke opfylder vPvB-kriterierne i REACH forordning i overensstemmelse med bilag XIII	Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-87-1), smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-86-0), destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede lette paraffinske (64742-56-9)

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er opført på listen i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, og den indeholder heller ikke stoffer, der er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller derover.

AFSNIT 3: Sammensætning/information om ingredienser

3.1. Stoffer

Ikke relevant.

3.2. Blandinger

Kommentar	Højt raffinerede mineralolier og tilsætningsstoffer.
-----------	--

Navn	Produkt-id	%	Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (Note L)	CAS-nr: 64742-54-7 EC-nr: 265-157-1 EF-indeks nr: 649-467-00-8 REACH-nr: 01-2119484627-25	25-50	Asp. Tox. 1, H304
Dec-1-ene, trimers, hydrogenated (157707-86-3)	CAS-nr: 157707-86-3 EC-nr: 500-393-3 REACH-nr: 01-2119493949-12	25-50	Asp. Tox. 1, H304
Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral oliebaseret (Note L)	CAS-nr: 72623-87-1 EC-nr: 276-738-4 EF-indeks nr: 649-483-00-5 REACH-nr: 01-2119474889-13	5-10	Asp. Tox. 1, H304
Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaseret (Note L)	CAS-nr: 72623-86-0 EC-nr: 276-737-9 EF-indeks nr: 649-482-00-X REACH-nr: 01-2119474878-16	5-10	Asp. Tox. 1, H304

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Navn	Produkt-id	%	Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic. stof med en grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen EF (Note L)	CAS-nr: 64742-56-9 EC-nr: 265-159-2 EF-indeks nr: 649-469-00-9 REACH-nr: 01-2119480132-48	0.1-2.5	Asp. Tox. 1, H304
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (Note L)	CAS-nr: 64742-65-0 EC-nr: 265-169-7 EF-indeks nr: 649-474-00-6 REACH-nr: 01-2119471299-27	0.1-2.5	Asp. Tox. 1, H304
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy (Note L)	CAS-nr: 64742-70-7 EC-nr: 265-174-4 REACH-nr: 01-2119487080-42	0.1-2.5	Asp. Tox. 1, H304
C14-16-18 Alkyl phenol	EC-nr: 931-468-2 REACH-nr: 01-2119498288-19	< 0,3	Hudfølsomhed 1B, H317 STOT RE 2, H373

Kommentar	Den højraffinerede mineralolie indeholder <3% (w/w) DMSO-ekstrakt i henhold til IP346.
-----------	--

Note L: Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende gælder, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3 % dimethylsulfoxidekstrakt ved hjælp af metode IP 346 ("Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene-free petroleum fractions - dimethyl sulphoxide extraction refractive index method" Institute of Petroleum, London), i hvilket tilfælde en klassificering i overensstemmelse med afsnit II i denne forordning er påkrævet skal også udføres for den pågældende fareklasse.

Fuld tekst til H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger efter indånding	Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt	Vask huden med rigeligt vand.
Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt	Skyl øjnene med vand som en sikkerhedsforanstaltning.
Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse	Ring til Giftlinjen eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

4.3. Angivelse af eventuelle behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Behandl symptomatisk.

AFSNIT 5: Foranstaltninger ved brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspray, tørt pulver, skum, kuldioxid.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en kraftig vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare

Brændbar væske.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand

Giftige dampe kan blive frigivet. Ufuldstændig forbrænding frigiver farlig kullilte, kuldioxid og andre giftige gasser.

5.3. Råd til brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning

Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr. Brug et selvstændigt åndedrætsværn og komplet beskyttelsestøj.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-redningspersonale

Nødprocedurer

Udluft spildområdet.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

6.1.2. For redningspersonale

Beskyttelsesudstyr	Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr. Se afsnit 8 for yderligere oplysninger: "Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse".
--------------------	---

6.2. Miljømæssige forholdsregler

Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning	Sug spildt væske op i absorberende materiale.
Anden information	Bortskaf materialer eller faste rester på et godkendt sted.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 13 for yderligere oplysninger.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Forholdsregler for sikker håndtering	Sørg for god ventilation i procesområdet for at forhindre dannelse af dampe.
Hygiejniske foranstaltninger	Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsforhold	Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Opbevares på et køligt, godt ventileret sted væk fra varme.
Opbevaringstemperatur	0-40 °C

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

7.3. Specifik(ke) slutanvendelse(r)

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1. Kontrolparametre

8.1.1. Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE	
EU - Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (IOEL)	
Eksponeringsgrænser/standarder for materialer, der kan dannes ved håndtering af dette produkt. Når der opstår tåge/aerosoler, anbefales følgende.	5 mg/m ³ - ACGIH TLV (inhalerbar fraktion).

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffinholdige (64742-56-9)	
EU - Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (IOEL)	
IOEL TWA	5 mg/m ³

8.1.2. Anbefalede overvågningsprocedurer

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

8.1.3. Dannede luftforureninger

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

8.1.4. DNEL og PNEC

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

8.1.5. Kontrol af forbindelser

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Passende teknisk kontrol:

Sørg for god ventilation af arbejdsstationen.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

8.2.2. Personlige værnemidler

Symbol(er) for personlige værnemidler:

**8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt**

Øjenbeskyttelse:

Beskyttelsesbriller.

Øjenbeskyttelse:			
Type	Anvendelsesområde	Karakteristika	Standard
Beskyttelsesbriller	Dråbe	Klar	DA 166

8.2.2.2. Beskyttelse af huden

Beskyttelse af hud og krop:

Brug passende beskyttelsesbeklædning.

Håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker.

Håndbeskyttelse					
Type	Materiale	Gennemsvining	Tykkelse (mm)	Gennemtrængning	Standard
Genanvendelige handsker	Nitrilgummi (NBR)	6 (> 480 minutter)	≥ 0,35		EN ISO 374

Anden hudbeskyttelse

Materialer til beskyttelsesbeklædning:

Brug passende beskyttelsesbeklædning.

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

Åndedrætsbeskyttelse:

Brug egnet åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.

8.2.2.4. Termiske farer

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

8.2.3. Kontrol af miljømæssig eksponering

Kontrol af miljømæssig eksponering:

Undgå udledning til miljøet.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Flydende
Farve	Brun
Lugt	Karakteristisk
Tærskelværdi for lugt	Ikke tilgængelig
Smeltepunkt	Ikke relevant
Frysepunkt	-51°C - ASTM D5950 (hæledepunkt)
Kogepunkt	Ikke tilgængelig
Brandfarlighed	Ikke relevant
Eksplorative egenskaber	Udgør ingen særlig brand- eller eksplosionsfare.
Nedre eksplosionsgrænse	Ikke tilgængelig
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke tilgængelig
Flammepunkt	195°C - ASTM D92 (COC)
Selvantændelsestemperatur	Ikke tilgængelig
Nedbrydningstemperatur	Ikke tilgængelig
pH-værdi	Ikke tilgængelig
Viskositet, kinematisk	64 mm²/s (40° C) - ASTM D7042
Opløselighed	Vand Uopløselig/ringe blandbarhed
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Kow)	Ikke tilgængelig
Damptryk	Ikke tilgængelig

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Damptryk ved 50° C	Ikke tilgængelig
Tæthed	0,842 kg/l (15°C) - ASTM D4052
Relativ tæthed	Ikke tilgængelig
Relativ damptæthed ved 20° C	Ikke tilgængelig
Partikelegenskaber	Ikke relevant

9.2. Anden information

9.2.1. Oplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

9.2.2. Andre sikkerhedsegenskaber

VOC-indhold	0 %
-------------	-----

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt under normale anvendelsesforhold. Reagerer voldsomt med (stærke) oxidationsmidler.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Uforenelige materialer

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved normal opbevaring.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)	Ikke klassificeret
Akut toksicitet (dermal)	Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding)	Ikke klassificeret

Dec-1-en, trimere, hydrogeneret (157707-86-3)

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 2000 mg/kg kropsvægt
Dermal LD ₅₀ (kanin)	> 2000 mg/kg kropsvægt

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 5000 mg/kg
Dermal LD ₅₀ (kanin)	> 2000 mg/kg
Indånding LC ₅₀ (rotte)	> 5,53 mg/l/4h

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-87-1)

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 5000 mg/kg kropsvægt. Dyr: rotte. Retningslinje: OECD Guideline 401 (Akut oral toksicitet), retningslinje: OECD-retningslinje 420 (Akut oral toksicitet - metode med fast dosis)
Dermal LD ₅₀ (kanin)	> 2000 mg/kg (OECD 402-metode)
Indånding LC ₅₀ (rotte)	5,53 mg/l/4h (OECD 403-metode)

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 5000 mg/kg (OECD 401-metode)
-------------------------------	--------------------------------

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

Dermal LD ₅₀ (kanin)	> 2000 mg/kg (OECD 402-metode)
Indånding LC ₅₀ (rotte)	> 5,53 mg/l (OECD 403-metode)

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffinholdige (64742-56-9)

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 5000 mg/kg
Dermal LD ₅₀ (kanin)	> 5000 mg/kg
Indånding LC ₅₀ (rotte) støv/tåge	5,53 mg/l/4h

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 5000 mg/kg kropsvægt. Dyr: rotte. Retningslinje: OECD Guideline 401 (Akut oral toksicitet), retningslinje: OECD-retningslinje 420 (Akut oral toksicitet - metode med fast dosis)
-------------------------------	--

C14-16-18 Alkyl phenol

Oral LD ₅₀ (rotte)	> 2000 mg/kg kropsvægt. Dyr: rotte. Dyrets køn: hun. Retningslinje: OECD Guideline 423 (Akut oral toksicitet - Akut toksisk klassemetode), retningslinje: EU-metode B.1 tris (akut oral toksicitet - akut toksisk klassemetode), retningslinje: EPA OPPTS 870.1100 (Akut oral toksicitet), retningslinje: andet.
Dermal LD ₅₀ (rotte)	> 2000 mg/kg kropsvægt. Dyr: rotte. OECD-retningslinje 402 (akut dermal toksicitet), retningslinje: EU-metode B.3 (akut toksicitet (dermal)), retningslinje: EPA OPPTS 870.1200 (Akut dermal toksicitet), retningslinje: andet.

Ætsning/irritation af huden	Ikke klassificeret
Alvorlig øjenskade/irritation	Ikke klassificeret
Irritation af luftveje eller hud	Ikke klassificeret
Mutagenicitet i kimceller	Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

STOT enkel eksponering	Ikke klassificeret
STOT-gentagen eksponering	Ikke klassificeret

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebase (72623-87-1)

LOAEL (oral, rotte, 90 dage)	125 mg/kg kropsvægt. Dyr: rotte. Dyrets køn: han. Retningslinje: OECD-retningslinje 408 (90-dages oral toksicitet ved gentagen dosis i gnave)
------------------------------	--

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (64742-56-9)

LOAEL (oral, rotte, 90 dage)	125 mg/kg kropsvægt/dag
NOAEL (subkronisk, oral, dyr/han, 90 dage)	≥ 2000 mg/kg kropsvægt
NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hun, 90 dage)	≥ 2000 mg/kg kropsvægt

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)

LOAEL (oral, rotte, 90 dage)	125 mg/kg kropsvægt. Dyr: rotte. Dyrets køn: han. Dyrets køn: han, Retningslinje: OECD-retningslinje 408 (90-dages oral toksicitetsundersøgelse med gentagen dosis i gnave)
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)	≈ 1000 mg/kg kropsvægt. Dyr: kanin. Retningslinje: OECD Guideline 410 (Dermal toksicitet ved gentagen dosis: 21/28-dages undersøgelse)

C14-16-18 Alkyl phenol

STOT-gentagen eksponering	Kan forårsage organskader (lever) ved længerevarende eller gentagen eksponering.
---------------------------	--

Fare for aspiration	Ikke klassificeret
---------------------	--------------------

RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE

Viskositet, kinematisk	64 mm ² /s (40° C) - ASTM D7042
------------------------	--

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Viskositet, kinematisk	< 20,5 mm ² /s
------------------------	---------------------------

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk kulbrinte	Ja
---	----

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-87-1)

Viskositet, kinematisk	< 20,5 mm ² /s (40° C) - ASTM D7042
------------------------	--

Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk kulbrinte	Ja
---	----

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

Viskositet, kinematisk	< 20,5 mm ² /s (40° C) - ASTM D7042
------------------------	--

Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk kulbrinte	Ja
---	----

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffinholdige (64742-56-9)

Viskositet, kinematisk	< 20,5 mm ² /s
------------------------	---------------------------

Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk kulbrinte	Ja
---	----

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)

Viskositet, kinematisk	< 20.5 mm ² /s (40°C)
------------------------	----------------------------------

Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk kulbrinte	Ja
---	----

Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (64742-70-7)

Viskositet, kinematisk	< 20,5 mm ² /s
------------------------	---------------------------

Kulbrinte	Ja
-----------	----

Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk kulbrinte	Ja
---	----

C14-16-18 Alkyl phenol

Viskositet, kinematisk	52 mm ² /s (40° C) 5,4 mm ² /s (100° C) [ASTM D445]
------------------------	---

11.2. Information om andre farer

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

AFSNIT 12: Økologisk information

12.1. Toksicitet

Økologi - generelt	Produktet anses ikke for at være skadeligt for vandlevende organismer, og forårsager heller ikke langsigtede negative virkninger i miljøet.
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)	Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljøet på lang sigt (kronisk)	Ikke klassificeret

Dec-1-en, trimere, hydrogeneret (157707-86-3)

LC ₅₀ - fisk [1]	> 1000 mg/l
EC ₅₀ - crustacea [1]	> 1000 mg/l

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LC ₅₀ - fisk [1]	> 100 mg/l (Pimephales promelas, 96 h) (OECD 203-metode)
EC ₅₀ - crustacea [1]	> 10.000 mg/l (Gammarus pulex, 48 h) (OECD 202-metode)
EC ₅₀ - alger [1]	> 100 mg/l (72 timer)
NOEC (akut)	≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h) (OECD 201 metode)
Kronisk NOEC (krebsdyr)	10 mg/l (Daphnia magna, 21 d) (OECD 211 metode)

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-87-1)

LC ₅₀ - fisk [1]	> 100 mg/l (Pimephales promelas, 96 h) (OECD 203-metode)
LC ₅₀ - andre vandlevende organismer [1]	> 10.000 mg/l (Gammarus pulex, 48 h) (OECD 202-metode)
NOEC (akut)	≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h) (OECD 201 metode)

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

LC ₅₀ - fisk [1]	> 100 mg/l
-----------------------------	------------

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)	
EC ₅₀ - crustacea [1]	> 10.000 mg/l
NOEC (akut)	≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h) (OECD 211 metode)
Kronisk NOEC (fisk)	> 1000 mg/l
Kronisk NOEC (krebsdyr)	> 10 mg/l (Daphnia magna, 21 d) (OECD 211 metode)
Kronisk NOEC (alger)	≥ 100 mg/l

C14-16-18 Alkyl phenol	
LC ₅₀ - fisk [1]	> 100 mg/l
EC ₅₀ - crustacea [1]	> 100 mg/l, testorganismer (arter): Daphnia magna
EC ₅₀ - alger [1]	≥ 100 mg/l (72 h)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

RIDEX PLUS LV 0W-30 LL FE	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig

Dec-1-en, trimere, hydrogeneret (157707-86-3)	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig
Biologisk nedbrydning	31 % (28 d) (OECD 301F-metode)

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebaseret (72623-87-1)	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig
Biologisk nedbrydning	31 % (28 d) (OECD 301F-metode)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

Persistens og nedbrydelighed	Ikke let bionedbrydelig
Biologisk nedbrydning	31 % (28 d) (OECD 301F-metode)

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffinholdige (64742-56-9)

Persistens og nedbrydelighed	Potentielt biologisk nedbrydelig
------------------------------	----------------------------------

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)

Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig
------------------------------	--------------------------

Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (64742-70-7)

Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig
------------------------------	--------------------------

C14-16-18 Alkyl phenol

Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydelig
------------------------------	--------------------------

12.3. Bioakkumulerende potentiale
Dec-1-en, trimere, hydrogenet (157707-86-3)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Pow)	5 (20° C)
--	-----------

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Kow)	> 6
Bioakkumulerende potentiale	Bioakkumulerende potentiale.

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffinholdige (64742-56-9)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Pow)	> 3
--	-----

C14-16-18 Alkyl phenol

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Pow)	> 7,2
--	-------

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

12.4. Mobilitet i jord

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebase (72623-87-1)

Mobilitet i jord

Produktet adsorberes i jorden.

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based (72623-86-0)

Økologi - Jordbund

Uopløselig i vand.

Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffinholdige (64742-56-9)

Økologi - Jordbund

Uopløselig i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent

Stof(fer), der ikke opfylder PBT-kriterierne i REACH forordning i overensstemmelse med bilag XIII

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebase (72623-87-1), smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlet neutral oliebase (72623-86-0), destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede lette paraffinske (64742-56-9)

Stof(fer), der ikke opfylder vPvB-kriterierne i REACH forordning i overensstemmelse med bilag XIII

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlet neutral oliebase (72623-87-1), smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlet neutral oliebase (72623-86-0), destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede lette paraffinske (64742-56-9)

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

12.7. Andre skadelige virkninger

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

AFSNIT 13: Overvejelser om bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Metoder til affaldsbehandling	Må ikke komme i afløb eller vandløb. Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med den autoriserede indsamlers sorteringsanvisninger.
Anbefalinger til bortskaffelse af produkt/emballage	Bortskaf på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Europæisk liste over affald (LoW, EC 2000/532)	13 02 05* - mineralbaserede ikke-klorerede motor-, gear- og smøreolier.

AFSNIT 14: Information om transport

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
Ikke reguleret for transport.				
14.2. FN's korrekte forsendelsesnavn				
Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.3. Fareklasse(r) for transport				
Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.4. Pakkegruppe				
Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.5. Miljømæssige farer				
Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
Ingen supplerende oplysninger tilgængelige.				

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren

Transport over land	Transport ad søvejen	Lufttransport	Transport ad indre vandveje	Jernbanetransport
Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

AFSNIT 15: Lovpligtig information**15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingens sikkerhed****15.1.1. EU-forordninger****REACH Bilag XVII (Begrænsningsliste)**

Indeholder ingen stoffer, der er opført på REACH bilag XVII (Begrænsningsbetingelser).

REACH bilag XIV (godkendelsesliste)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på REACH bilag XIV (godkendelsesliste).

REACH-kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på REACH-kandidatlisten.

PIC-forordningen (forudgående informeret samtykke)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på PIC-listen (forordning (EU) 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier).

POP-forordningen (persistente organiske miljøgifte)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på POP-listen (Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte).

Forordning om ozon (1005/2009)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning (EU) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget).

Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

VOC-direktiv (2004/42)

VOC-indhold: 0 %.

Forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer (2019/1148)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på listen over sprængstofprækursorer (Forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af sprængstofprækursorer).

Forordning om narkotikaprækursorer (273/2004)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på listen over narkotikaprækursorer (forordning (EF) nr. 273/2004 om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer).

15.1.2. Nationale regler

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering.

For følgende stoffer i denne blanding er der foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering:

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic.

AFSNIT 16: Anden information
Forkortelser og akronymer:

ADN	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR	Europæisk konvention om international vejtransport af farligt gods
ATE	Estimat for akut toksicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BLV	Biologisk grænseværdi
BOD	Biokemisk iltforbrug (BOD)
COD	Kemisk iltforbrug (COD)
DMEL	Udledt minimalt effektniveau
DNEL	Afledt niveau uden effekt
EC-nr.	Det Europæiske Fællesskab nummer
EC ₅₀	Median effektiv koncentration
DA	Europæisk standard
IARC	Det Internationale Agentur for Kræftforskning
IATA	International Air Transport Association
IMDG	Internationalt maritimt farligt gods
LC ₅₀	Median dødelig koncentration
LD ₅₀	Median dødelig dosis
LOAEL	Laveste observerede bivirkningsniveau
NOAEC	Koncentration uden observeret negativ effekt
NOAEL	Niveau for ikke-observeret negativ effekt

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Forkortelser og akronymer:	
NOEC	Koncentration uden observeret effekt
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OEL	Erhvervsmæssig eksponeringsgrænse
PBT	Persistent bioakkumulerende giftig
PNEC	Forudsagt koncentration uden effekt
RID	Reglement for international jernbanetransport af farligt gods
SDS	Sikkerhedsdatablad
STP	Rensningsanlæg
ThOD	Teoretisk iltforbrug
TLM	Median tolerancegrænse
VOC	Volatile organiske forbindelser
CAS-nr.	Kemisk Abstract Service Nummer
NOS	Ikke andetsteds specificeret
vPvB	Meget persistent og meget bioakkumulerende
ED	Hormonforstyrrende stof

Fuld tekst af H- og EUH-sætninger:	
Asp. Tox. 1	Fare ved indånding, kategori 1.
EUH208	Indeholder C14-16-18-alkylphenol. Kan fremkalde en allergisk reaktion.
EUH210	Sikkerhedsdatablad fås på anmodning.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317	Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Hudfølsomhed 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B.
STOT RE 2	Specifik målorgantoksicitet - Gentagen eksponering, Kategori 2.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er kun beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik egenskab ved produktet.