

Honeywell

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Soudre Bloc Moteur

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта Soudre Bloc Moteur

Код на продукта 36615, 618645, SIMC14, WW1, WW1CH, WW1DK, WW1IT, WW1FI, WW1SWN, WW6DK, WW6SKR, 52014030031, 52014040031, 3256644607007, WW6EIR, WW8BER, 52014031111, 52014080031, WW1EIR6, WW6EIR6

Вътрешна идентификация formerly A841

UFI UFI: R8K1-K1H8-T006-4E64

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби Продукт за поддръжка на колите.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик A member of Honeywell Consumer Products Group Company
Holt Lloyd SA
21 avenue Saint-Mathurin BP 70233
60002 Beauvais
Cedex - France

+33(0)3 44 12 30 30

+33(0)3 44 12 33 66

www.holtsauto.com

Лице за контакт Contact email address: info@holtsauto.com

Производител m.sieradzki@amtra.com.pl
Amtrapola
41-200 Sosnowec
UL Schonowz
Bedzin
Poland

+48 832 294 4100

+48 832 294 4139

A Honeywell Consumer Products Group Company

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация (ЕО 1272/2008)

Физични опасности Не е класифициран

Опасности за здравето Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319

Soudre Bloc Moteur

Опасности за околната среда

Не е класифициран

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми за опасност



Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за опасност

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P264 Да се измие замърсената кожа старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с националните законови разпоредби.

UFI

UFI: R8K1-K1H8-T006-4E64

Допълнителни препоръки за безопасност

P332+P313 При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет/ помощ.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: потърсете медицински съвет/ помощ.
P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

2.3. Други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Sodium Silicate		25-50%
CAS номер: 1344-09-8	ЕО номер: 215-687-4	Регистрационен номер съгласно REACH: 01-2119448725-31-XXXX
Класификация Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319		

Пълният текст на всички предупреждения за опасност е поместен в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване

Веднага преместете пострадалия на чист въздух. Потърсете медицинска помощ, ако продължава някакъв дискомфорт.

Поглъщане

Отстранете пострадалия от източника на замърсяване. Изплакнете устата старателно с вода. Дайте да пие много вода. Потърсете медицинска помощ.

Soudre Bloc Moteur

Контакт с кожата	Отстранете пострадалия от източника на замърсяване. Свалете замърсените дрехи. Старателно измийте кожата със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако след измиване дразненето продължи.
Контакт с очите	Отстранете контактните лещи и отворете широко клепачите. Изплакнете веднага с много вода. Плакнете в продължение на поне 15 минути. Потърсете медицинска помощ, ако продължава някакъв дискомфорт.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Забележки за лекаря Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи Гасете с пяна, въглероден диоксид, пожарогасителен прах или водна мъгла.
пожарогасителни средства Пожарогасителен прах, пясък, доломит и пр.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

5.3. Съвети за пожарникарите

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за Да се избягва изпускане в околната среда.
опазване на околната среда

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване Носете съответното подходящо защитно оборудване, например ръкавици, предпазни очила/лицев щит, респиратор, ботуши, дрехи или престилка. Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в контейнери. Избягвайте попадането на разсипания материал или оттичащи се води в отводнителните тръби, канализацията или водните пътища. Измийте замърсената зона обилно със силна струя вода.

6.4. Позоваване на други раздели

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки при Избягвайте разсипването на материала. Да се избягва контакт с очите и кожата.
употребата

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предпазни мерки при Съхранявайте в плътно затворен оригинален контейнер на сухо, хладно и добре
съхранение вентилирано място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Sodium Silicate (CAS: 1344-09-8)

Soudre Bloc Moteur

DNEL

Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 5.61 mg/m³
 Работници - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 1.59 mg/kg bw/day
 Населението като цяло - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 1.38 mg/m³
 Населението като цяло - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 0.8 mg/kg bw/day
 Населението като цяло - Орално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 0.8 mg/kg bw/day

PNEC

сладка вода; 7.5 mg/l
 морска вода; 1 mg/l
 Пречиствателна станция за отпадни води; 348 mg/l

Diiron Trioxide (CAS: 1309-37-1)

DNEL

Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно локални ефекти: 10 mg/m³

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства



Подходящ инженерен контрол

Няма специфични изисквания към вентилацията.

Защита на очите/лицето

Трябва да се носят следните предпазни средства: Предпазни очила срещу химически изпръсквания или лицев щит.

Защита на ръцете

Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата. Препоръчително е ръкавиците да са направени от следния материал: Каучук (натурален, латекс). За да защитават ръцете от химикали, ръкавиците трябва да отговарят на Европейски стандарт EN374.

Друга защита за кожата и тялото

Носете подходящо облекло, за да предотвратите вероятен контакт с кожата.

Хигиенни мерки

Не пушете в работната зона. Измийте се след края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене или ползване на тоалетна. Незабавно съблечете всяка замърсена дреха. Измийте се незабавно, ако кожата е замърсена. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Защита на дихателните пътища

Няма специални препоръки. Респираторна защита трябва да се използва, ако замърсяването на въздуха надмине препоръчителната граница на експозиция в работна среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Течност.

Цвят

Червено-кафяв.

Мирис

Няма характерен мирис.

Soudre Bloc Moteur

Относителна плътност ~1.45 @ °C

Soudre Bloc Moteur

9.2. Друга информация

Летливо органично съединение Не е релевантно.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност Не са известни опасности, свързани с реактивността на този продукт.

10.2. Химична стабилност

Стабилност Стабилен при нормални стайни температури.

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции Не са известни потенциално опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват Избягвайте контакт с киселини.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват Няма известни.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане No specific hazardous decomposition products noted.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологични ефекти Няма налична информация.

Остра токсичност - орална

Забележки (орална LD₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - дермална

Забележки (дермална LD₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - инхалационна

Забележки (инхалационна LC₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на кожата Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища

Респираторна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на кожата

Soudre Bloc Moteur

Кожна сенсibiliзация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Генотоксичност - in vivo Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Канцерогенност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за репродукцията - фертилитет Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията - развитие на плода Не съдържа вещество, известно като токсично за репродукцията.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Не е релевантно.

Вдишване Не са известни конкретни опасности за здравето.

Поглъщане Може да причини изгаряния на лигавиците, гърлото, хранопровода и стомаха. Може да причини стомашни болки и повръщане.

Контакт с кожата Дразни кожата. Продължителната или повтаряща се експозиция може да предизвика силно дразнене.

Контакт с очите Дразни очите. Повтарящата се експозиция може да причини хронично възпаление на очите.

Токсикологична информация за съставките

Sodium Silicate

Остра токсичност - орална

Забележки (орална LD₅₀) LD₅₀ 3400 mg/kg, Орално, Плъх

Остра токсичност - дермална

Забележки (дермална LD₅₀) LD₅₀ > 5000 mg/kg, Дермално, Плъх

Остра токсичност - инхалационна

Забележки (инхалационна LC₅₀) LC50 > 2.06 g/m3, Инхалационно, Плъх

Soudre Bloc Moteur

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на кожата Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища

Респираторна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Генотоксичност - in vivo Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Канцерогенност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за репродукцията - фертилитет Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията - развитие на плода Не съдържа вещество, известно като токсично за репродукцията.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция NOAEL > 159 mg/kg bw/day, Орално, Плъх

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Не е релевантно.

Soudre Bloc Moteur

Екотоксичност Компонентите на продукта не са класифицирани като опасни за околната среда. Въпреки това, големи или чести разсипвания може да имат опасни ефекти върху околната среда.

12.1. Токсичност

Остра токсичност във водна среда

Остра токсичност - риби Няма налична информация.

Остра токсичност - водни безгръбначни Няма налична.

Остра токсичност - водни растения Няма налична.

Остра токсичност - микроорганизми Няма налична.

Остра токсичност - сухоземни Няма налична.

Хронична токсичност във водна среда

Хронична токсичност - риби на ранен етап от живота Няма налична.

Краткосрочна токсичност - риби в стадии на ембриони и ювенилни риби Няма налична.

Хронична токсичност - водни безгръбначни Няма налична.

Екологична информация за съставките

Sodium Silicate

Остра токсичност във водна среда

Остра токсичност - риби LC₅₀, 96 часове: 1108 mg/l, Brachydanio rerio (Рибка Зебра)

Остра токсичност - водни безгръбначни EC₅₀, 48 часове: 1700 mg/l, Водна бълха

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост Не е лесно биоразградим.

12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулираща способност Няма потенциал за биоаккумуляция.

Екологична информация за съставките

Sodium Silicate

Биоакмулираща способност Няма потенциал за биоаккумуляция.

12.4. Преносимост в почвата

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на PBT и vPvB Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

Soudre Bloc Moteur

Екологична информация за съставките

Sodium Silicate

Резултати от оценката на Веществото е неорганично. Това вещество не е класифицирано като PBT или PBT и vPvB vPvB, съгласно настоящите критерии на ЕС.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за обезвреждане Изхвърляйте отпадъците на лицензирани за това места в съответствие с изискванията на местните власти по третиране на отпадъците.

Категория на отпадъка WGK: 1 (Germany)

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Обща информация Продуктът не е регулиран от международните разпоредби за транспорт на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Номер по списъка на ООН

Неприложимо.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Неприложимо.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не се изисква предупредителен знак при транспорт.

14.4. Опаковъчна група

Неприложимо.

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда/морски замърсител

Не.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложимо.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Транспортиране в наливно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС законодателство Система за специализирана информация, свързана с Опасни продукти. 2001/58/EC.
Директива 1999/45/ЕО за опасните препарати.
Директива 67/548/ЕИО за опасните вещества.

Разрешения (Приложение XIV от Регламент 1907/2006) Не са известни специфични разрешения за този продукт.

Soudre Bloc Moteur

Ограничения (Приложение XVII от Регламент 1907/2006) Не са известни специфични ограничения за употребата на този продукт.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними, използвани в информационния лист за безопасност

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.
 ATE: Оценка на острата токсичност.
 CAS: Службата за химични индекси.
 DNEL: Получена недействаща доза/концентрация.
 EC₅₀: Ефективната концентрация на веществото, която причинява 50% от максималната реакция.
 GHS: Глобална хармонизирана система.
 IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
 ICAO: Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.
 IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.
 LD50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза).
 LC50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация.
 NOAEL: Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект.
 NOEC: Концентрация без наблюдавано въздействие.
 PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество.
 PNEC: Предполагаема недействаща концентрация.
 REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали; Регламент (ЕО) № 1907/2006.
 RID: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт.
 SVHC: Вещества, пораждащи сериозно безпокойство.
 UVCB - Вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали.
 vPvB: Много устойчиво и много биоакмулиращо.

Коментари към преработката

Change of reference number

Издаден от

Technical Department

Дата на преработката

24.8.2015 г.

Преработка

1

Дата на отменяне

19.5.2014 г.

ИЛБ №

12062

ИЛБ статус

Одобрен.

Предупреждения за опасност - пълен текст

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Тази информация се отнася само за указания специфичен материал и може да не е валидна за същия материал, използван в комбинация с друг материал или в друг процес. Тази информация, доколкото е известно на компанията, е акуратна и надеждна към посочената дата. Въпреки това компанията не дава гаранция и не поема отговорност по отношение на точността, достоверността и изчерпателността ѝ. Задължение на потребителя е да прецени уместността на информацията за своите конкретни цели.