



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Gulf Formula FS, SAE 5W-30**

01135/5W-30/3AE

Дата на издаване 13-01-2023

Дата на ревизията 13-01-2023

Версия 1

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта **Gulf Formula FS, SAE 5W-30**  
Код(ове) на продукта(ите) 01135/5W-30/3AE

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Двигателно масло

Употреби, които не се препоръчват Всякаква друга цел

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик Gulf Oil Supply Company Limited  
1/B2 Triq l'Industrija  
Zone 5 Central Business District  
Qormi CBD 5030  
Malta  
Tel: +356 2147 0093

Gulf Oil Supply Company Ltd  
c/o 1st floor, 12 Charles II Street  
London, SW1Y 4QU  
UK  
Tel: +44 207 321 6219

Имейл адрес *products@gulfoilltd.com, sds@gulfoilltd.com*

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

+44 20 35147487 (Code 334276)  
+1 760 476 3962 (334276)

Телефон на Центъра за информация по отровите (BG) +359 (0)2 9154 233

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Тази смес е класифицирана като неопасна съгласно регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

**2.2. Елементи на етикета****Сигнална дума**

Никакви

**Предупреждения за опасност**

EUN208 - Съдържа C14-16-18 Alkyl phenol Може да предизвика алергична реакция.

**Препоръки за безопасност**

Никакви

**2.3. Други опасности**

Няма налична информация

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.2 Смеси**

Този продукт е е смес. Информацията за опасност за здравето е базирана на съставките му

| Химично наименование                                                                                 | EC №      | № по CAS      | Тегловни % | Класификация<br>съгласно<br>Регламент (EO)<br>ном. 1272/2008<br>[CLP]                                                                                                                                                                                            | Регистрационен<br>номер съгласно<br>Регламент REACH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Highly refined, low<br>viscosity mineral<br>oils/hydrocarbons<br>(Viscosity >7 - <20.5 cSt<br>@40°C) | -         | -             | 50% - 100% | Asp. Tox. 1 (H304)<br>(EUH066)                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                   |
| Bis(nonylphenyl)amine                                                                                | 253-249-4 | 36878-20-3    | 1% - 2.5%  | Aquatic Chronic 4<br>(H413)<br><br>ATE (Oral) >5000<br>mg/kg<br>ATE (Dermal)<br>>2000 mg/kg                                                                                                                                                                      | 01-2119488911-28-<br>xxxx                           |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                               | 931-468-2 | NOT AVAILABLE | 1% - 2.5%  | Skin Sens. 1B<br>(H317)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                                                                                                                                                      | 01-2119498288-19-<br>xxxx                           |
| zinc<br>bis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]<br>bis(dithiophosphate)                        | 298-577-9 | 93819-94-4    | 0% - 1%    | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)<br><br>SCL<br>H315 C: >=6.25%<br>H319 C: >=10% - <<br>12.5%<br>H318 C: >=12.5%<br><br>ATE<br>Oral LD50:<br>2,600 mg/kg<br>Inhalation LC50:<br>> 2 mg/l<br>Dermal LD50:<br>> 3,160 mg/kg | 01-2119543726-33-<br>xxxx                           |

Продукт, съдържащ минерално масло с по-малко от 3% DMSO екстракт, съгласно измерен чрез IP 346. За допълнителна информация относно базовите масла, виж Раздел 15. Силно рафинираното базово масло може да бъде описано по един или повече от следните общи CAS идентификатори: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64741-96-4, 64741-97-5, 64742-55-8, 64742-56-9, 64741-89-5, 8042-47-5.

Една или повече субстанции, съдържащи се в този продукт, имат специфичен лимит на концентрация. Това е взето предвид при изчисляването на цялостната класификация за опасност на продукта.

**За пълния текст на H- и EUN-фразите: вижте раздел 16**

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### **4.1. Описание на мерките за първа помощ**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи положения                                           | Може да предизвика алергична реакция. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                       |
| Вдишване                                                 | Преместете на чист въздух.                                                                                                                                                                                                                 |
| Контакт с кожата                                         | Измийте незабавно обилно със сапун и вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Може да причини алергична кожна реакция. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар. |
| Контакт с очите                                          | Да се измие обилно с вода, включително и под клепачите. Да се държи окото широко отворено при измиването.                                                                                                                                  |
| Поглъщане                                                | Измийте устата с вода. Да се пие много вода. Да не се предизвиква повръщане без лекарски съвет.                                                                                                                                            |
| Лични предпазни средства за лицето, оказващо първа помощ | Използвайте предписаните лични предпазни средства.                                                                                                                                                                                         |

### **4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Симптоми | Продължителният контакт може да причини зачервяване и дразнене. Обриви. Сърбеж. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|

### **4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Бележка към лекарите | Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата. Третирайте симптоматично. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### **5.1. Пожарогасителни средства**

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда. Употреба: Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Сух химикал. Пяна. Воден спрей или мъгла. Охлаждайте контейнерите с обилно количество вода дълго време след угасяването на огъня.

#### **Неподходящи пожарогасителни средства:**

Не използвайте прави струи. Не разпръсквайте разлития материал с водни струи под налягане.

### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

#### **Особени опасности, които произтичат от химикала**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи и токсични газове и пари. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Продуктът е неразтворим и плава по водата.

Опасни продукти от горенето Въглероден монооксид. Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари Пожарникарите трябва да носят автономен дихателен апарат и пълна противопожарна екипировка.

## **РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

**Лични предпазни мерки** Да се отстранят всички източници на запалване. Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Измийте старателно след употреба. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Изключително хлъзгав при разлив.

**За лицата, отговорни за спешни случаи** Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

**Методи за ограничаване** Издигнете насипи, за да съберете големите течни разливи.

**Методи за почистване** Да се попие с инертен абсорбиращ материал (например пясък, силикагел, киселинен биндер, универсален биндер, стърготини). Да се поема механично и да се поставя в подходящи контейнери за изхвърляне.

**Предотвратяване на вторични опасности** Замърсените обекти и зони да се почистват внимателно при спазване на екологичните разпоредби.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте раздел 8 / 12 / 13 за повече информация.

## **РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

**Съвети за безопасна работа** Осигурете подходяща вентилация. Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

**Общи хигиенни съображения** По време на работа да не се яде, пие и пуши. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

**Условия на съхранение** Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място. Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

**Материали, които трябва да се избягват** Оксидиращ агент

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Двигателно масло

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1. Параметри на контрол****Граници на експозиция***Легенда*

(s) - Skin (кожа); TWA - Time-Weighted Average (Осреднена във времето стойност); STEL - Short Term Exposure Limit (Граница на краткосрочна експозиция); Ceiling - Горна стойност; TLV® - Threshold Limit Value (Прагова гранична стойност); PEL (Допустими норми за излагане)

| Химично наименование                                                                     | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) |                 |                |         | VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup><br>VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> |

Испания *Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España (Ley 31/1995).*

| Химично наименование                                                                     | Германия | Италия                   | Португалия                                             | Нидерландия              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

Италия *Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Allegato XXXVIII e Allegato XLIII - Valori Limite di Esposizione Professionale.*

Португалия *Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (Norma Portuguesa NP 1796:2014).*

Нидерландия *Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling.*

| Химично наименование                                                                     | Австрия | Швейцария | Полша                                         | Ейре                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) |         |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>frakcja wdychalna | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Mist) |

Полша *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2016 Nr. 944).*

Ейре *2016 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001.*

| Химично наименование                                                                     | Финландия                          | Дания                               | Норвегия                            | Швеция                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5mg/m <sup>3</sup> (Öljysumu) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (Olietåge) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (Oljetåke) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Oljedimma) |

Финландия *Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 268/2014 - HTP-arvot 2014.*

Дания *Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 Bilag 2 Afsnit A.*

Норвегия *Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358, FOR-2016-06-21-760, FOR-2016-12-22-1860.*

Швеция *Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.*

| Химично наименование                                                                     | Чехия                                                     | Унгария                  | България                 | Румъния                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> |

Чехия *Narizení vlády 93/2012, kterým se mení narizení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění narizení vlády č. 68/2010 Sb.*

Унгария *25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (62/2016. (XII.29.)).*

България *НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.*

Румъния *Valori Limit Obligatorii Nationale de expunere profesională ale agenților chimici - Anex Nr.1 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845.*

| Химично наименование                                                                     | Гърция                   | Кипър | Турция | Малта |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |       |        |       |

Гърция Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης - Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 127/2000.

| Химично наименование                                                                     | Белгия                                                 | Люксембург | Исландия | Хърватска |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> |            |          |           |

Белгия Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

| Химично наименование                                                                     | Русия | Естония | Латвия                   | Литва                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) |       |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> |

Латвия Ministru Kabineta noteikumi Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darbā vietās.

Литва Del Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai".

| Химично наименование                                                                     | Беларус | Украина | Словакия                | Словения |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) |         |         | TWA: 5mg/m <sup>3</sup> |          |

Словакия Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi.

### Получено ниво без ефект за хората (DNEL)

#### Работници Системна токсичност

| Химично наименование                                                 | Дълготрайно - Орално излагане | Дълготрайно - Дермално излагане | Дълготрайно - Дихателно излагане | Краткотрайно - Орално излагане | Краткотрайно - Дермално излагане | Краткотрайно - Дихателно излагане |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) |                               | 0.58 mg/kg                      | 8.31 mg/m <sup>3</sup>           |                                |                                  |                                   |

#### Работници Местен ефект

Не е определен

#### Потребители Системна токсичност

| Химично наименование                                                 | Дълготрайно - Орално излагане | Дълготрайно - Дермално излагане | Дълготрайно - Дихателно излагане | Краткотрайно - Орално излагане | Краткотрайно - Дермално излагане | Краткотрайно - Дихателно излагане |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | 0.24 mg/kg                    | 0.29 mg/kg                      | 2.11 mg/m <sup>3</sup>           |                                |                                  |                                   |

#### Потребители Местен ефект

Не е определен

#### Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

| Химично наименование                                                 | Сладководен | Морска вода | Сладководни седименти | Морски седимент | Почва         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | 0.004 mg/L  | 0.0046 mg/L | 0.0116 mg/kg          | 0.00116 mg/kg   | 0.00528 mg/kg |

#### 8.2. Контрол на експозицията

##### **Инженерен контрол**

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Инженерният контрол трябва да се счита за първа степен на защита срещу нежелано излагане на вредни вещества. Административният контрол и екипировката за лична защита трябва да бъдат използвани при липса на инженерен контрол или като допълнителен контрол, в случаите когато инженерният контрол е недостатъчен за намаляване на конкретното излагане до приемливо ниво.

##### Лични предпазни средства

Инженерният контрол трябва да се счита за първа степен на защита срещу нежелано излагане на вредни вещества. Административният контрол и екипировката за лична защита трябва да бъдат използвани при липса на инженерен контрол или като допълнителен контрол, в случаите когато инженерният контрол е недостатъчен за намаляване на конкретното излагане до приемливо ниво.

##### **Защита на очите:**

Защитни очила със странични предпазители.

##### **Защита на ръцете:**

Следният вид ръкавици може да бъде подходящ за боравене с този продукт: Защитни ръкавици в съгласие с EN 374.

##### **Нитрил каучук**

Дебелина/плътност на ръкавиците => 0.38 mm Време на проникване => 480 мин

##### **Бутилкаучук**

Дебелина/плътност на ръкавиците => 0.64 mm Време на проникване => 480 мин

Пригодността на материала на ръкавиците ще варира в зависимост от условията на специфичната употреба. Трябва да се вземат предвид различни параметри, като работните характеристики, очакваното време на контакт, изискванията на задачата и други фактори, свързани с избора на екипировка за лична защита. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Всичката предоставена специфична информация за ръкавиците се базира на публикувана литература и данни на производителя на ръкавиците. Ръкавиците трябва да се сменят редовно, както и ако има някакъв признак на повреждане на материала на ръкавиците.

##### **Защита на кожата и тялото**

Облекло с дълги ръкави.

##### **Защита на дихателните пътища**

Не се изискват специални защитни средства. В случай на експозиция на мъгла, спрей или аерозол да се носи лична дихателна защита и защитно облекло.

*Тази информация се основава на държавата, където се доставя конкретния продукт и на употребата по предназначение, посочена в този ИЛБ. Тази информация се предоставя на базата на справочна литература, спецификации на производителя и препоръки и/или извлечени по аналогия с подобни вещества. Нивото на защита и видовете предпазване от излагане ще варират в зависимост от условията на потенциалното излагане.*

##### **Хигиенни мерки**

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

##### **Контрол на експозицията на околната среда**

Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.

##### **Термични опасности**

Никакви при нормална употреба

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Физическо състояние | Течност           |
| Цвят                | кехлибарен бистър |
| Мирис               | въглеводороден    |

| Свойство                                  | Стойности            | Забележки • Метод           |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Точка на топене / точка на замръзване     | Няма налични данни   |                             |
| Точка на кипене / диапазон на кипене      | Няма налични данни   |                             |
| Запалимост                                | Запалимо вещество    |                             |
| Граница на възпламенимост във въздуха     |                      |                             |
| Горни граници на запалимост или експлозия | Няма налични данни   |                             |
| Долни граници на запалимост или експлозия | Няма налични данни   |                             |
| Точка на възпламеняване                   | 233 °C / 451.4 °F    | ASTM D 92                   |
| Температура на самозапалване              | Няма налични данни   |                             |
| Температура на разпадане                  | Няма налични данни   |                             |
| pH                                        | Няма налични данни   |                             |
| Кинематичен вискозитет                    | 51.5 cSt @ 40 °C     | ASTM D 445                  |
| Разтворимост                              | Неразтворим във вода | Разтворим във въглеводороди |
| Коефициент на разпределение               | Не се прилага        |                             |
| Налягане на парите                        | Няма налични данни   |                             |
| Относителна плътност                      | 0.853 @ 15 °C        |                             |
| Плътност на парите                        | Няма налични данни   |                             |
| Характеристики на частиците               | Не се прилага        |                             |

### 9.2. Друга информация

|                                 |                 |            |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| Вискозитет, кинематичен (100°C) | 9.5 cSt @ 100°C | ASTM D 445 |
| Точка на застиване              | -39 °C / -38 °F | ASTM D 97  |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Никакви при нормална употреба.

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Никакви при нормална употреба

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Крайни температурни стойности и пряка слънчева светлина. .

**10.5. Несъвместими материали**

Оксидиращ агент.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи и токсични газове и пари; Въглероден монооксид; Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>)

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информацията за класовете на опасност е според определеното в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Информация за продуктите - Основни пътища на експозиция

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдишване         | Няма известни                                                                                   |
| Контакт с очите  | Няма известни                                                                                   |
| Контакт с кожата | Многократният или продължителен контакт може да причини алергични реакции при чувствителни хора |
| Поглъщане        | Няма известни                                                                                   |

Остра токсичност - Информация за продуктите

Продуктът не представлява остра токсична опасност на базата на известна или предоставена информация.

Остра токсичност - Информация за компонентите

| Химично наименование                                                                     | Орална LD50        | Дермална LD50         | LC50 при вдишване |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | >2000 mg/kg        | >2000 mg/kg           | >5 mg/L           |
| Bis(nonylphenyl)amine                                                                    | > 5000 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rat)    |                   |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                   | >2000 mg/kg (Rat)  | >2000 mg/kg (Rat)     |                   |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]<br>bis(dithiophosphate)               | 2600 mg/kg (Rat)   | > 3160 mg/kg (Rabbit) | > 2 mg/l (Rat)    |

Корозия/дразнене на кожата Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Сериозно увреждане/дразнене на очите Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Сенсибилизация

Респираторна сенсибилизация Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Кожна сенсибилизация Многократният контакт може да причини алергични реакции при силно чувствителни хора.

Мутагенност на зародишните клетки Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Токсичност за репродукцията                                          | Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. |
| Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция   | Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени  |
| Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция | Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени  |
| Опасност при вдишване                                                | Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. |

### 11.2. Информация за други опасности

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Информация за ендокринните разрушители | Няма известни           |
| Друга информация                       | Няма налична информация |

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Не са необходими специални мерки за защита на околната среда

| Химично наименование                                                                     | Водорасли/водни растения                                                                      | Риби                                                                                     | Ракообразни                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) | >100: 72 h mg/L                                                                               | >100: 96 h mg/L                                                                          | >100: 48 h mg/L                                                                |
| Bis(nonylphenyl)amine                                                                    | >100: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50<br>600: 72 h Selenastrum capricornutum mg/L EC50 | >100: 96 h Danio rerio mg/L LC50<br>1000: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 semi-static | >100: 48 h Daphnia magna mg/L EC50<br>14 - 28: 96 h Mysidopsis bahia mg/L LC50 |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                   | >100: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50                                          | >100: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50                                                     | >100: 48 h Daphnia magna mg/L EC50                                             |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)                     | 2.1: 96 h Selenastrum capricornutum mg/L EC50                                                 | 4.5: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50<br>11: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static | 5.4: 48 h Daphnia magna mg/L EC50                                              |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

The product is not readily biodegradable, but it can be degraded by micro-organisms, it is regarded as being inherently biodegradable.

### 12.3. Биоакмулираща способност

| Химично наименование                                                 | Коефициент на разпределение |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bis(nonylphenyl)amine                                                | >7.6                        |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                               | >7.2                        |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) | 0.9                         |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е неразтворим и плава по водата. Малко вероятно е да бъде подвижен в околната среда поради ниската си разтворимост във вода.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Този препарат не съдържа вещество, считано за устойчиво, биоакмулиращо се или токсично (PBT) Този препарат не съдържа вещество, считано за много устойчиво или силно биоакмулиращо се (vPvB)

**12.6. Информация за ендокринните разрушители**

Няма известни

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Няма известни

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Не допускате изпускане в околната среда. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Празните контейнери трябва да бъдат откарани до одобрено място за рециклиране или изхвърляне. Да не се използват повторно контейнерите. Да се спазват всички предписания на етикета, докато контейнерът не се почисти, подготви за употреба или унищожи

**Кодове/обозначения за отпадъци съгласно EWC/AVV** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****14.1. Номер по списъка на ООН**

Не е регламентиран

**14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН**

Не е регламентиран

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

Не е регламентиран

**14.4. Опаковъчна група**

Не е регламентиран

**14.5. Опасности за околната среда**

Никакви

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**

Никакви

**14.7. Морски транспорт в насипно състояние съгласно инструментите на Международната морска организация (ИМО)**

Не се прилага

**IMDG (Кодекс за транспорт на опасни товари по море)** Не е регламентиран

**ADR** Не е регламентиран

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)** Не е регламентиран

**ADN** Не е регламентиран

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Законодателство на ЕС

Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (CLP), Регламент (ЕО 1272/2008)  
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), Регламент (ЕО 1907/2006)  
Европейска спогодба за международния превоз на опасни товари по шосе  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент ЕО 1907/2006 (REACH) с допълнението му Регламент ЕО 2020/878  
Европейско споразумение засягащо международния шосеен превоз на опасни стоки / Разпоредби засягащи международния железопътен превоз на опасни стоки  
Разпоредби за опасни стоки на Международната организация за граждански полети / Международната асоциация за въздушен транспорт

#### Вещество(а) пораждащо(и) сериозно безпокойство

Този продукт не съдържа кандидат вещества пораждащи много сериозно безпокойство при концентрация  $\geq 0.1\%$  (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Член 59).

#### Разрешения и/или ограничения за употреба:

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на ограничение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII).  
Този продукт не съдържа вещества подлежащи на разрешение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XIV).

#### Национални разпоредби

**Германия** Клас на опасност за водата (WGK)

Опасен за водата - Клас 2

**Продукт** Регистрационен номер

Дания Registration (DK)

Няма налична информация

#### Международни разпоредби

**Озоноразрушаващи вещества (ОРВ)**

Не се прилага

**Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители**

Не се прилага

**Ротердамската конвенция**

Не се прилага

#### Международни списъци

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

**DSL/NDL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

**IECSC** - Списък на съществуващите химически вещества в Китай  
Свържете се с доставчика относно статуса на съответствието на списъка

**ENCS** - Японски списък на съществуващите и новите химични вещества  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

**TCSI** - Списък на съществуващите химически вещества в Тайван  
Свържете се с доставчика относно статуса на съответствието на списъка

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества  
Всички съставки са или в списъка, или освободени от вписване

#### Друга информация

The highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) contains one or more substance with the following CAS/EC numbers/REACH registration numbers:

| Химично наименование                                                                 | № по CAS   | EC №      | Регистрационен номер съгласно Регламент REACH |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), heavy hydrocracked                                          | 64741-76-0 | 265-077-7 | 01-2119486951-26-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic                            | 64741-88-4 | 265-090-8 | 01-2119488706-23-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic                            | 64741-89-5 | 265-091-3 | 01-2119487067-30-xxxx                         |
| Residual oils (petroleum), solvent deasphalted                                       | 64741-95-3 | 265-096-0 | 01-2119487081-40-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic                            | 64741-96-4 | 265-097-6 | 01-2119483621-38-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic                            | 64741-97-5 | 265-098-1 | 01-2119480374-36-xxxx                         |
| Residual oils (petroleum), solvent-refined                                           | 64742-01-4 | 265-101-6 | 01-2119488707-21-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic                               | 64742-52-5 | 265-155-0 | 01-2119467170-45-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic                               | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                               | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic                               | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic                            | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480132-48-xxxx                         |
| Residual oils (petroleum), hydrotreated                                              | 64742-57-0 | 265-160-8 | 01-2119489287-22-xxxx                         |
| Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent                                     | 64742-58-1 | 265-161-3 |                                               |
| Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed                                           | 64742-62-7 | 265-166-0 | 01-2119480472-38-xxxx                         |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic                            | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27-xxxx                         |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy                                   | 64742-70-7 | 265-174-4 | 01-2119487080-42-xxxx                         |
| Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light                                   | 64742-71-8 | 265-176-5 | 01-2119485040-48-xxxx                         |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                                 | 68037-01-4 | 500-183-1 | 01-2119486452-34-xxxx                         |
| Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based                  | 72623-83-7 | 276-735-8 |                                               |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity | 72623-85-9 | 276-736-3 | 01-2119555262-43-xxxx                         |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral                           | 72623-86-0 | 276-737-9 | 01-2119474878-16-xxxx                         |

|                                                                      |            |           |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| oil-based                                                            |            |           |                       |
| Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-2119474889-13-xxxx |
| Lubricating oils                                                     | 74869-22-0 | 278-012-2 | 01-2119495601-36-xxxx |

**15.2. Оценка за безопасност на химично вещество или смес**

Оценка на безопасността на химичното вещество в съответствие с регламент (ЕО) № 1907/2006 не се изисква

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация****Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними**

Репродукция-Репродуктивна токсичност

Asp. Tox. - Токсичност при вдишване

Acute Tox. - Остра токсичност

Aquatic Acute - Остра токсичност за водната среда

Aquatic Chronic - Хронична токсичност за водната среда

Eye Dam. - Очно увреждане/дразнение

Eye Irrit. - Дразнене на очите

Skin Corr. - Корозия на кожата

Skin Irrit. - Кожно раздразнение

Skin Sens. - Кожен сенсibiliзатор

Resp. Sens. - Респираторен сенсibiliзатор

STOT SE - Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

STOT RE - Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

VOC - Летливи органични съставки

**Пълният текст на предупрежденията за опасност се съдържа в раздел 3**

EUN066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 - Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми

**Основни позовавания и източници на данни в литературата, използвани при съставянето на ИЛБ**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

База данни за химикали ChemView на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA)

EPA (Агенция за опазване на околната среда)

Насока(и) за ниво(а) на остра експозиция (AEGL(s))

Федерален закон на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ за защита срещу инсектицидите, фунгицидите и родентицидите

Химикали с високи производствени обеми на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ

Списание за изследване на храните (Food Research Journal)

База данни за опасните вещества

Единна международна информационна система за химични вещества (IUCLID)

GHS на Япония

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (Национален институт по професионална безопасност и здраве)

База данни за химикали ChemIDplus към Националната библиотека за медицина (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Национална програма по токсикология (NTP)

База данни за класификация и информация на химикалите на Нова Зеландия (CCID)

Публикации за околната среда, здравето и безопасността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Програма за химикали с високи производствени обеми на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

---

Информационен набор от скринингова информация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  
RTECS (Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества)  
Световна здравна организация

**Класификация за смеси и използван метод за оценяване съгласно регламент (ЕО) 1207/2008 [CLP]**

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Физически опасности</b>         | На базата на данни от изпитвания                       |
| <b>Опасности за здравето</b>       | Метод на изчисление, Свързващ принцип "Окомплектоване" |
| <b>Опасности за околната среда</b> | Метод на изчисление                                    |

**Дата на ревизията** 13-01-2023

**Ревизия забележка** Не се прилага.

**Ограничение на отговорността**

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста.