



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SynPower™ FE SAE 5W3030

Produktkode : 907849

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Motor-, gear- og smøreolie.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederlandene

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : SDS@valvolineglobal.com

#### 1.4 Nødtelefon

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

, eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på +45 82121212

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation



Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

## 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

## 2.2 Mærkningselementer

### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Der kræves hverken farepiktogram, signalord, faresætninger eller sikkerhedssætninger.

### Tillægsmærkning

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder C14-16-18 Alkyl phenol, Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex. Kan udløse allergisk reaktion.

## 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                                      | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering    | Koncentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge<br>paraffin-; uspecificeret baseolie | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8                | Asp. Tox. 1; H304 | >= 70 - < 90             |

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|                                                                                               |                                                                  |                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                               | 01-2119484627-25-xxxx                                            |                                                                       |                 |
| smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie | 72623-87-1<br>276-738-4<br>649-483-00-5<br>01-2119474889-13-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                     | >= 1 - < 10     |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie                | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6<br>01-2119471299-27-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                     | >= 1 - < 10     |
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie                    | 64742-70-7<br>265-174-4<br>649-477-00-2                          | Asp. Tox. 1; H304                                                     | >= 1 - < 10     |
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie                | 64742-56-9<br>265-159-2<br>649-469-00-9                          | Asp. Tox. 1; H304                                                     | >= 1 - < 10     |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                        | Ikke tildelt<br>931-468-2<br>01-2119498288-19-xxxx               | Skin Sens. 1B; H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Lever)                     | >= 1 - < 10     |
| zinkbis(O,O-diisooctyl)bis(dithiophosphat)                                                    | 28629-66-5<br>249-109-7<br>01-2119953278-28-xxxx                 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2; H411    | >= 1 - < 2,5    |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex                              | Ikke tildelt<br>457-320-2<br>01-0000019337-66-xxxx               | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 0,1 - < 0,25 |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

Hvis det indåndes : Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.



Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

- I tilfælde af hudkontakt : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Fjern kontaktlinser.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.  
Bring straks den tilskadedkomne på sygehus.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Symptomer forårsaget af en allergisk reaktion kan opstå med  
det samme eller være forsinket indtil flere timer efter  
eksponeringen.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.  
  
Behandles symptomatisk.

---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller  
kuldioxid.
- Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige : kuldioxid og kulmonoxid  
forbrændingsprodukter

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved  
værnemidler, der skal bæres brandbekæmpelse.  
af brandmandskabet
- Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande.



Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
beskyttelse af personer

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
ger Søg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.  
eksplosionsbeskyttelse

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved

arbejdstids ophør.

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1 Kontrolparametre

### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter                                                                                   | CAS-Nr.    | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre | Basis  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie              | 64742-54-7 | GV (tåge og partikler)        | 1 mg/m3          | DK OEL |
|                                                                                               |            | S (tåge og partikler)         | 2 mg/m3          | DK OEL |
| smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie | 72623-87-1 | GV (tåge og partikler)        | 1 mg/m3          | DK OEL |
|                                                                                               |            | S (tåge og partikler)         | 2 mg/m3          | DK OEL |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie                | 64742-65-0 | GV (tåge og partikler)        | 1 mg/m3          | DK OEL |
|                                                                                               |            | S (tåge og partikler)         | 2 mg/m3          | DK OEL |

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|                                                                                |            |                                     |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecifiseret baseolie     | 64742-70-7 | partikler<br>GV (tåge og partikler) | 1 mg/m3  | DK OEL    |
|                                                                                |            | S (tåge og partikler)               | 2 mg/m3  | DK OEL    |
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecifiseret baseolie | 64742-56-9 | GV (tåge og partikler)              | 1 mg/m3  | DK OEL    |
|                                                                                |            | S (tåge og partikler)               | 2 mg/m3  | DK OEL    |
| Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex               | 457-320-2  | TWA                                 | 10 mg/m3 | SUPLR EXP |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                              | Delmiljø                    | Værdi       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| zinkbis(O,O-diisooctyl)bis(dithiophosphat) | Spildevandsbehandlingsanlæg | 3 mg/l      |
|                                            | Ferskvandssediment          | 0,21 mg/kg  |
|                                            | Havsediment                 | 0,021 mg/kg |
|                                            | Jord                        | 0,04 mg/kg  |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : neopren, nitrilgummi  
Gennemtrængningstid : >= 240 min  
Hanske tykkelse : >= 0,35 mm  
Direktiv : Udstyret bør stemme overens med EN 374

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.  
De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | standarden EN 374, der er afledt deraf. Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Data omkring gennemtrængningstid/styrke af materialet er standard værdier! Den præcise gennemtrængningstid/styrke af materialet skal fås hos producenten af beskyttelseshandsken. Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. |
| Beskyttelse af hud og krop | : Uigennemtrængelig beklædning<br>Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Åndedrætsværn              | : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fysisk form                                        | : væske                                       |
| Farve                                              | : ravfarvet                                   |
| Lugt                                               | : olieagtig                                   |
| Lugttærskel                                        | : Ingen data tilgængelige                     |
| Flydepunkt                                         | : < -39,00 °C                                 |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval                       | : > 225,00 °C                                 |
| Brandfare                                          | : Ingen data tilgængelige                     |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : Ingen data tilgængelige                     |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : Ingen data tilgængelige                     |
| Flammepunkt                                        | : 208 °C<br>Metode: Pensky-Martens closed cup |
| Dekomponeringstemperatur                           | : Ingen data tilgængelige                     |
| pH-værdi                                           | : Ikke anvendelig                             |



**SIKKERHEDSDATABLAD**  
i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Viskositet                            |                                        |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgængelige              |
| Viskositet, kinematisk                | : 53,4 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)      |
| Opløselighed                          |                                        |
| Vandopløselighed                      | : uopløselig                           |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige              |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ikke anvendelig                      |
| Damptryk                              | : 25 HPa<br>Beregnet damptryk          |
| Relativ massefylde                    | : ca. 0,852                            |
| Massefylde                            | : 0,8486 g/cm <sup>3</sup> . (15,6 °C) |
| Bulk massefylde                       | : Ikke anvendelig                      |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige              |
| Partikelegenskaber                    |                                        |
| Partikel størrelse                    | : Ikke anvendelig                      |

## 9.2 Andre oplysninger

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Oxiderende egenskaber | : Ingen data tilgængelige |
| Selvantænding         | : Ingen data tilgængelige |
| Fordampningshastighed | : Ikke anvendelig         |

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner



Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : for kraftig varme

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke baser  
Stærke oxidationsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

##### Komponenter:

**smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:**

|                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                       |
| Akut toksicitet ved indånding | : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h<br>Test atmosfære: støv/tåge<br>Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning<br>Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis. |
| Akut dermal toksicitet        | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg<br>Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis.                                                                                                                         |

**destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie:**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg |
| Akut dermal toksicitet | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg |

**paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie:**



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|                        |   |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed<br>Bemærkninger: De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.      |
| Akut dermal toksicitet | : | LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden<br>Bemærkninger: De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. |

### destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:

|                               |   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : | LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                         |
| Akut toksicitet ved indånding | : | LC50 (Rotte): > 5,53 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h<br>Test atmosfære: støv/tåge<br>Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning |
| Akut dermal toksicitet        | : | LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg                                                                                                                         |

### C14-16-18 Alkyl phenol:

|                        |   |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed                                                                    |
| Akut dermal toksicitet | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden<br>Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis. |

### Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:

|                        |   |                                                                                                     |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg                                                                         |
| Akut dermal toksicitet | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden |

### Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### Komponenter:

smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritation |

**destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie:**

|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| Vurdering | : | Svag, forbigående irritation |
| Resultat  | : | Svag, forbigående irritation |

**paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie:**

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Resultat | : | Svag, forbigående irritation |
|----------|---|------------------------------|

**destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:**

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                        |
| Resultat | : | Svag, forbigående irritation |

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Metode   | : | OECD retningslinje 431 |
| Resultat | : | Ingen hudirritation    |

**zinkbis(O,O-diisooctyl)bis(dithiophosphat):**

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Resultat | : | Hudirritation |
|----------|---|---------------|

**Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:**

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| Arter    | : | Kanin            |
| Resultat | : | Irriterer huden. |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Produkt:**

|              |   |                                                                      |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Resultat     | : | Ingen øjenirritation                                                 |
| Bemærkninger | : | Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden. |

**Komponenter:**

**smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:**

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| Arter    | : | Kanin                |
| Resultat | : | Ingen øjenirritation |

**destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie:**



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| Vurdering | : | Svag, forbigående irritation |
| Resultat  | : | Svag, forbigående irritation |

### paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Resultat | : | Svag, forbigående irritation |
|----------|---|------------------------------|

### destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                        |
| Resultat | : | Svag, forbigående irritation |

### C14-16-18 Alkyl phenol:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                        |
| Resultat | : | Svag, forbigående irritation |

### zinkbis(O,O-diisooctyl)bis(dithiophosphat):

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| Resultat | : | Ætsende |
|----------|---|---------|

### Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                        |
| Resultat | : | Svag, forbigående irritation |

## Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

### Hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### Produkt:

|              |   |                                   |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Vurdering    | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |
| Bemærkninger | : | Baseret på tilsvarende produkter  |

### Komponenter:

### smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| Testtype  | : | Buehler Test                      |
| Arter     | : | Marsvin                           |
| Vurdering | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |

### destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| Testtype  | : | Buehler Test                      |
| Arter     | : | Marsvin                           |
| Vurdering | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |
| Metode    | : | OECD retningslinje 406            |

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|           |   |                                                             |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| Testtype  | : | Lokal undersøgelse af lymfeknuder                           |
| Arter     | : | Mus                                                         |
| Vurdering | : | Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B. |
| Metode    | : | OECD retningslinje 429                                      |

**zinkbis(O,O-diisooctyl)bis(dithiophosphat):**

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| Vurdering | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |
|-----------|---|-----------------------------------|

**Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:**

|           |   |                                                             |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| Testtype  | : | Maksimeringstest                                            |
| Arter     | : | Marsvin                                                     |
| Vurdering | : | Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B. |

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Komponenter:**
**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|                         |   |                                                            |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Ames test                                        |
|                         | : | Testsystem: Salmonella typhimurium                         |
|                         | : | Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet |
|                         | : | Resultat: negativ                                          |

**Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:**

|                         |   |                                                            |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Ames test                                        |
|                         | : | Testsystem: Salmonella typhimurium                         |
|                         | : | Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet |
|                         | : | Resultat: negativ                                          |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Komponenter:**
**destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie:**

|                   |   |                                                           |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Kræftfremkaldende | : | Klassificering baseret på indholdet af DMSO-ekstrakt < 3% |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note L)

**smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:**

Kræftfremkaldende : Klassificering baseret på indholdet af DMSO-ekstrakt < 3%  
egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note L)

**destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie:**

Kræftfremkaldende : Klassificering baseret på indholdet af DMSO-ekstrakt < 3%  
egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note L)

**paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie:**

Kræftfremkaldende : Klassificering baseret på indholdet af DMSO-ekstrakt < 3%  
egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note L)

**destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:**

Kræftfremkaldende : Klassificering baseret på indholdet af DMSO-ekstrakt < 3%  
egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note L)

### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### Komponenter:

#### C14-16-18 Alkyl phenol:

Målganer : Lever  
Vurdering : Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt  
målgan toksisk stof, gentagen eksponering, kategori 2.

### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### Komponenter:

**destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie:**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.



Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

**smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:**

|| Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie:**

|| Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie:**

|| Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:**

|| Stoffet eller blandingen vides at indebære fare for aspirationstoksicitet i mennesker, eller skal betragtes, som om de indebærer fare for aspirationstoksicitet i mennesker.

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

**destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie:**

Toksicitet overfor fisk : LL50 (Fisk): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og : EL50 (Invertebrater i vandmiljøet): > 10.000 mg/l

|                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| andre hvirvelløse vanddyr                                                | Ekspositionsvarighed: 48 h                               |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                     | : EL50 (Alger): > 100 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                             | : NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Fisk                           |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Invertebrater i vandmiljøet    |

**smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                                                  | : LL50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 100 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 203<br>Bemærkninger: Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                      | : EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10.000 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                   |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                     | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): >= 100 mg/l<br>Slutpunkt: Væksthæmmer<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 201                           |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                             | : NOELR: >= 1.000 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 14 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)                                                                                                                                 |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : NOEL: 10 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia (Dafnie)<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 211                                                                                                      |

**destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:**

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : LL50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 100 mg/l |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Ekspositionsvarighed: <b>96 h</b><br>Testtype: <b>Statisk test</b><br>Test-emne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD retningslinje 203</b>                                                                                                               |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                      | : <b>EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): &gt; 10.000 mg/l</b><br>Ekspositionsvarighed: <b>48 h</b><br>Testtype: <b>Statisk test</b><br>Test-emne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD retningslinje 202</b>                                              |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                     | : <b>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)): &gt;= 100 mg/l</b><br>Slutpunkt: <b>Væksthæmmer</b><br>Ekspositionsvarighed: <b>72 h</b><br>Testtype: <b>Statisk test</b><br>Test-emne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD retningslinje 201</b> |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : <b>NOEL: 10 mg/l</b><br>Ekspositionsvarighed: <b>21 d</b><br>Arter: <b>Daphnia magna (Stor dafnie)</b><br>Testtype: <b>Semi-statisk test</b><br>Test-emne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD retningslinje 211</b>                                   |

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : <b>LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): &gt; 100 mg/l</b><br>Ekspositionsvarighed: <b>96 h</b><br>Testtype: <b>Statisk test</b><br>Test-emne: <b>WAF</b>                                                    |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : <b>EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): &gt; 100 mg/l</b><br>Ekspositionsvarighed: <b>48 h</b><br>Testtype: <b>Statisk test</b><br>Metode: <b>OECD retningslinje 202</b>                                |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                | : <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)): &gt; 100 mg/l</b><br>Slutpunkt: <b>Væksthæmmer</b><br>Ekspositionsvarighed: <b>72 h</b><br>Testtype: <b>Statisk test</b><br>Test-emne: <b>WAF</b> |

**zinkbis(O,O-diisooctyl)bis(dithiophosphat):**



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

|                                                                                |   |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                                                        | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 3,8 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h  |
| Toksicitet for dafnier og<br>andre hvirvelløse vanddyr                         | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 510 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h         |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter                                        | : | EC50 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 410 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h |
| Toksicitet for dafnier og<br>andre hvirvelløse vanddyr<br>(Kronisk toksicitet) | : | NOEC: 0,4 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (Stor dafnie) |

### Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:

|                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                                                        | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 94,8 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Semi-statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 203                                                                                                                           |
| Toksicitet for dafnier og<br>andre hvirvelløse vanddyr                         | : | EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 50 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                                                                         |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter                                        | : | NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 4,05 mg/l<br>Slutpunkt: Væksthæmmer<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 201<br>Bemærkninger: De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. |
| Toksicitet for dafnier og<br>andre hvirvelløse vanddyr<br>(Kronisk toksicitet) | : | NOELR: 100 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)<br>Testtype: Semi-statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 211                                                                                                                          |

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Komponenter:

**smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede; uspecificeret baseolie:**

|                          |   |                                           |
|--------------------------|---|-------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Resultat: <b>Ikke let bionedbrydelig.</b> |
|                          |   | Bionedbrydning: <b>2 - 4 %</b>            |
|                          |   | Ekspositionsvarighed: <b>28 d</b>         |
|                          |   | Metode: <b>OECD retningslinje 301 B</b>   |

**destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie:**

|                          |   |                                           |
|--------------------------|---|-------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Resultat: <b>Naturlig bionedbrydelig.</b> |
|                          |   | Bionedbrydning: <b>31 %</b>               |
|                          |   | Ekspositionsvarighed: <b>28 d</b>         |
|                          |   | Metode: <b>OECD retningslinje 301 B</b>   |

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|                          |   |                                        |
|--------------------------|---|----------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Resultat: <b>Let bionedbrydeligt.</b>  |
|                          |   | Bemærkninger: <b>Ekspert vurdering</b> |

**Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:**

|                          |   |                                                                                                |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydelighed | : | Resultat: <b>Ikke let bionedbrydelig.</b>                                                      |
|                          |   | Bionedbrydning: <b>23 %</b>                                                                    |
|                          |   | Ekspositionsvarighed: <b>28 d</b>                                                              |
|                          |   | Metode: <b>OECD retningslinje 301 B</b>                                                        |
|                          |   | Bemærkninger: <b>De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.</b> |

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

### Komponenter:

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: <b>&gt; 7,2</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

**Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex:**

|                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | log Pow: <b>&gt; 5,1</b>              |
|                                       |   | Metode: <b>OECD retningslinje 107</b> |

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige



## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Spild, rester m.v. skal opsamles, opbevares og bortskaffes i veltillukket beholder, mærket med: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko."

Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

Affaldsnr. : Affaldskoden skal aftales i samråd mellem brugeren og renovationsfirmaet.  
De følgende Affaldskoder er kun forslag:



13 02 06, Syntetiske motor-, gear- og smøreolier

---

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

### **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

|               |   |                                 |
|---------------|---|---------------------------------|
| <b>ADR</b>    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>RID</b>    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IMDG</b>   | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IATA_P</b> | : | Ikke reguleret som farligt gods |

### **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

|               |   |                                 |
|---------------|---|---------------------------------|
| <b>ADR</b>    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>RID</b>    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IMDG</b>   | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IATA_P</b> | : | Ikke reguleret som farligt gods |

### **14.3 Transportfareklasse(r)**

|               |   |                                 |
|---------------|---|---------------------------------|
| <b>ADR</b>    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>RID</b>    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IMDG</b>   | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IATA_P</b> | : | Ikke reguleret som farligt gods |

### **14.4 Emballagegruppe**

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| <b>ADR</b>               | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>RID</b>               | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IMDG</b>              | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IATA (Cargo)</b>      | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| <b>IATA_P (Passager)</b> | : | Ikke reguleret som farligt gods |

### **14.5 Miljøfarer**

Ikke reguleret som farligt gods

### **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig



#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) | : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:<br>Nummer på listen 75<br>Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).                                 | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                      |
| Forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget                                                                                      | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                      |
| Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)                                                             | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                      |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                                                     | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                      |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.              | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                        |
| MAL-Kodenummer                                                                                                                           | : 2-6 (1993)                                                                                                                                                                                           |

#### Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoffet/blandingen er omfattet af reglerne af Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (BEK no 822 of 16/06/2023 som ændret). Arbejdet med | : destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie smøreolier (råolie), C20-50, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

dette stof/blanding kan udgøre en kræftisiko.

hydrogenbehandlede neutral olie  
baserede; uspecificeret baseolie  
destillater (råolie), solventafvoksede  
tunge naphthen-; uspecificeret  
baseolie

### Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Ikke i overensstemmelse med listen                                  |
| TSCA  | : Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen                |
| AIIC  | : Ikke i overensstemmelse med listen                                  |
| DSL   | : Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL<br>liste |
| ENCS  | : Ikke i overensstemmelse med listen                                  |
| KECI  | : På eller i overensstemmelse med listen                              |
| PICCS | : På eller i overensstemmelse med listen                              |
| IECSC | : Ikke i overensstemmelse med listen                                  |
| NZIoC | : Ikke i overensstemmelse med listen                                  |

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

#### Lagerlister

AIIC (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Fuld tekst af H-sætninger

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.             |
| H315 | : Forårsager hudirritation.                                                   |
| H317 | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                        |
| H318 | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                              |
| H373 | : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller<br>gentagen eksponering. |



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Fuld tekst af andre forkortelser

Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet  
Asp. Tox. : Aspirationsfare  
Eye Dam. : Alvorlig øjenskade  
Skin Irrit. : Hudirritation  
Skin Sens. : Hudsensibilisering  
STOT RE : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering  
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer  
SUPLR EXP : Leverandørbefalede eksponeringsretningslinjer  
DK OEL / S : Eksponeringsperiode på 15 minutter  
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier  
SUPLR EXP / TWA : Tidsvægtet gennemsnit

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer;



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som  
ændret ved Kommissionens Forordning (EU)  
2020/878  
SynPower™ FE SAE 5W3030

Udgave: 7.0

Revisionsdato: 01.07.2024

Trykdato: 26/06/2025

TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer;  
TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og  
meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Intern information : 000000098054

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA