



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование:

RAVENOL DXG SAE 5W-30

Артикул №.:

1111124

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на субстанция/смес:

масло

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Телефон: +49 5203 9719 0

Факс: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Уеб-страница: www.ravenol.de

E-mail (компетентно лице): technik@ravenol.de

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Abt. Technik (Produktsicherheit), 24h: +49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (outside USA/Canada)
011 49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (inside USA/Canada), +49 5203 9719 0 (Mo-Do 7.30 Uhr - 16.30 Uhr, Fr 7.30 Uhr - 13.15 Uhr) (Този номер отговаря само в работно време.)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Класове опасности и категории опасности	Предупрежденията за опасност	Процедурата за класифициране
Опасни за водната среда (Aquatic Chronic 3)	H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.	Изчислителен метод.

2.2. Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Опасна съставка(-и) за отбелязване върху етикета:

Фенол, додецил, разклонен; Цинков бис [О, О-бис (2-етилхексил)] бис (дитиофосфат)

Указания за опасности за околната среда

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителна информация за рисковете: -

Препоръки за безопасност Превенция

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

Препоръки за безопасност Извозване

P501 Изхвърлете съдържанието/съда в подходящо съоръжение за рециклиране или изхвърляне.

2.3. Други опасности

Други неблагоприятни въздействия:

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

3.2. Смес

Опасни съставки / Опасни замърсители / Стабилизатори:

идентификатори на продукта	Име на веществото Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]	Концентрация
CAS N: 68037-01-4 EO-N: 500-183-1 REACH No.: 01-2119486452-34	1-децен, хомополимер, хидрогениран Asp. Tox. 1 (H304) Опасно	40 - < 70 тегл. %
CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4 REACH No.: 01-2119488911-28	амин бис (нонилфенил) Aquatic Chronic 4 (H413)	0 - < 2 тегл. %
CAS N: 4259-15-8 EO-N: 224-235-5 REACH No.: 01-2119493635-27	Цинков бис [О, О-бис (2-етилхексил)] бис (дитиофосфат) Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Dam. 1 (H318) Опасно	0 - < 1 тегл. %
CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3 REACH No.: 01-2119513207-49	Фенол, додецил, разклонен Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), Repr. 1B (H360F), Skin Corr. 1C (H314) Опасно М-Фактор (остро): 10 М-коефициент (хроничен): 10	0 - < 0,05 тегл. %

Точен текст на H- и EUN изречения: виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация:

При злополука или неразположение веднага да се повика лекар (по възможност да се покаже Наредбата за безопасност). Изведете претърпелите злополука от опасната зона. Съблечете замърсеното, напоено облекло. Ако е в безсъзнание и дишането е добре, поставете в стабилно странично положение и потърсете медицинска помощ. Засегнатото лице да не се оставя без наблюдение.

След вдишване:

Да се подигури чист въздух. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

при контакт с кожата:

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

След контакт с очите:

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.

След поглъщане:

Устата да се изплакне обилно с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

Самозащита на оказващия първа помощ:

Използвайте лична защитна екипировка. При оказване на първа помощ да не се използват уреди за изкуствено дишане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Досега не са известни никакви симптоми.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение. При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

Въглероден двуокис (CO₂)

Пожарогасящ прах

пяна, устойчива на алкохол

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.

Неподходящи пожарогасителни средства:

Силна струя вода

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

Възможно е образуване на горливи пари, при температури над: Точка на възпламеняване

Опасни продукти на горене:

Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO₂), Азотни окиси (NO_x),

При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

5.3. Съвети за пожарникарите

В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Защитно облекло.

5.4. Допълнителна информация

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите контейнери да се извадят от опасната зона. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

* 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Мерки за безопасност на хората:

Използвайте лична защитна екипировка. Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

Защитна екипировка:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Аварийни планове:

Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Хората да се изведат в безопасност. Да се осигури достатъчна вентилация.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Индивидуално защитно оборудване:

Използвайте лична защитна екипировка.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане:

Подходящ материал за абсорбиране: Пясък, Диатомит, Универсално свързващо вещество, Химични съединения, съдържащи киселина

Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

За почистване:

Да се отстрани от повърхността (напр. да се изгребе или да се изсмуче). Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

Друга информация:

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7
Извозване: вижте раздел 13
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

6.5. Допълнителна информация

Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки

Указания за безопасна употреба:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8.
Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Не оставяйте в джобовете си парцал, напоен с продукта.
Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

Мерки за противопожарна защита:

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Указания за обща промишлена хигиена

Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки и условия на съхранение:

Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.

Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите:

Подходящ материал за контейнери/инсталации: Подовите да бъдат непромокаеми, устойчиви на течности и да могат лесно да се почистват. Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Указания за съвместно съхраняване:

не се изисква

Клас на съхранение (TRGS 510, Германия): 10 – Възпламеними течности, които не могат да бъдат категоризирани в никоя от горните групи за съхранение

Допълнителна информация относно условията на съхранение:

Да се съхранява на хладно и сухо. Да се съхранява далече от топлина.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръка:

Да се спазват техническите данни.



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Гранични стойности на работното място

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
PL	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Mgła olejowa mineralny)
MAK (AT)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, mineralisch (einatembare Fraktion))
BE	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Brouillard d'huile minéral)
Québec (CA)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
DK	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 2 mg/m ³ ⑤ (Olietåge mineralsk)
HU	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olajköd ásványi)
SE	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga eller rök)
ES	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Niebla de aceite mineral)
NL	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olienevel mineraal)
OSHA (US)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
MEL/OES (GB)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
NIOSH (US)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
CZ	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Rozprášený olej (olejová mlhovina) minerální)
NO	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oljetåke mineralsk)
NPEL (SK)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 ppm (1 mg/m ³) ② 15 ppm (3 mg/m ³) ⑤ (Olejová hmlovina minerálny)
Alberta (CA)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
HTP (FI)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oljeångan)
LT	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Tepalo rūkas arba dūmai)
BC (CA)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 0,2 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
MY	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak mineral)
BC (CA)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, severely refined)
TW	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (油霧 礦物)
Ontario (CA)	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
GR	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Εκκνέφωμα λαδιού, ορυκτό)
MY	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak, vegetal)
RO	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Ceata uleioasa mineral)
CH	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, einatembare Fraktion)
LV	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Eļļas migla)
JP	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 3 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
IE	Смазочно масло (нефт), C20-50, хидрогенирано на неутрална основа CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)
PL	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Mgła olejowa mineralny)
MAK (AT)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, mineralisch (einatembare Fraktion))
BE	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Brouillard d'huile minéral)
Québec (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
DK	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 2 mg/m ³ ⑤ (Olietåge mineralsk)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
HU	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olajköd ásványi)
SE	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga eller rök)
ES	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Niebla de aceite mineral)
NL	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olienevel mineraal)
OSHA (US)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
MEL/OES (GB)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist)
NIOSH (US)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
CZ	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Rozprášený olej (olejová mlhovina) minerální)
NO	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oljetåke mineralsk)
NPEL (SK)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 ppm (1 mg/m ³) ② 15 ppm (3 mg/m ³) ⑤ (Olejová hmlovina minerálny)
Alberta (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
HTP (FI)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
LT	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Tepalo rūkas arba dūmai)
BC (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 0,2 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
MY	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak mineral)
BC (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, severely refined)
TW	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (油霧 礦物)
Ontario (CA)	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
GR	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Εκκνέφωμα λαδιού, ορυκτό)
MY	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak, vegetal)
RO	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Ceata uleiоasa mineral)
CH	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, einatembare Fraktion)
LV	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Eļļas migla)
JP	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 3 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Вид пределна стойност (стра на-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
IE	Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано не утрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N:: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)

8.1.2. Биологични пределни стойности

Нама налични данни

8.1.3. DNEL-/PNEC- стойности

Име на веществото	DNEL стойност	① DNEL тип ② Маршрут на излагане
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N:: 253-249-4	5 mg/kg тт на ден	① DNEL работник ② Дългосрочна – дермална, системни ефекти
Цинков бис [О, О-бис (2-етилхексил)] бис (дит иофосфат) CAS N: 4259-15-8 EO-N:: 224-235-5	6,6 mg/m ³	① DNEL работник ② Дългосрочна – инхалаторна, системни ефекти
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	44,18 mg/m ³	① DNEL работник ② Остра – инхалаторна, системни ефекти
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	0,25 mg/kg	① DNEL работник ② Дългосрочна – дермална, системни ефекти
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	166 mg/kg	① DNEL работник ② остро-дермален, системни ефекти

Име на веществото	PNEC Стойност	① PNEC тип
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N:: 253-249-4	412 µg/l	① PNEC Водоем, Сладка вода
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N:: 253-249-4	41,2 µg/l	① PNEC Водоем, Морска вода
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N:: 253-249-4	1 mg/l	① PNEC водоем, периодично изпускане
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	0,074 µg/l	① PNEC Водоем, Сладка вода
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	0,0074 µg/l	① PNEC Водоем, Морска вода
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	100 mg/l	① PNEC Пречиствателна станция
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	0,226 mg/kg	① PNEC утайка, сладка вода
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	0,0266 mg/kg	① PNEC утайка, морска вода
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N:: 310-154-3	0,37 µg/l	① PNEC водоем, периодично изпускане



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

8.2.2. Индивидуално защитно оборудване



Защита на очите/лицето:

За зареждане: Очила с рамка и странична защита

Да се носят предпазни средства за очите/лицето. EN 166

Защита на кожата:

Защита на ръцете

Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук), PVC (Поливинилхлорид), CR (полихлоропрен, хлорофенкаучук)

Дебелината на материала за ръкавици: $\geq 0,4 \text{ mm}$

Време за проникване 480 min

Да се вземат под внимание периодът на пробив и свойствата на материала при източника.

Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място.

При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали

горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

Да се носят само проверени защитни ръкавици: EN ISO 374

Подходящи защитни средства за тяло: Защитното облекло

Дихателна защита:

Обикновено не е необходима лична дихателна защита.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Изглед

Агрегатно състояние: Течен

цвят: жълт

Миризма: характеристика

Информация във връзка с безопасността

параметър		при °C	Метод	Забележка
pH	неприложим			
Точка на топене	неопределен			
Точка на замръзване	неопределен			
Точка на кипене/интервал на кипене	неопределен			
Температура на разпадане	неопределен			
Точка на възпламеняване	256 °C			
Скорост на изпарение	неопределен			
Температура на самозапалване	неопределен			
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	неопределен			
Налягане на парите	неопределен			
Плътност на парата	неопределен			
Плътност	848 kg/m ³	15 °C		
Относителна плътност	неопределен			
Обемна плътност	неприложим			



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

параметър		при °C	Метод	Забележка
Водоразтворимост	Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода.			
Коефициент на разпределение n-октанол/вода	неопределен			
Вискозитет, динамичен	неопределен			
Вискозитет, кинематичен	65 mm²/s	40 °C		

* **9.2. Друга информация**
 Не се прилага.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Не са известни опасни реакции. Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

10.2. Химична стабилност

Сместа е химично стабилна при спазване на препоръките за съхраняване, употреба и температура.

10.3. Възможност за опасни реакции

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

За да избегнете термично разлагане, не прегрявайте.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват: Киселина, Окислителен агент, Редукционен агент

10.6. Опасни продукти на разлагане

Опасни продукти на горене: Въглероден двуокис, Въглероден моноокис, Азотни окиси (NOx)

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

* **11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Име на веществото	данни за токсикологията
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	LD₅₀ орален: 5 000 g/m³ (Rat) LD₅₀ дермален: >2 000 g/m³ (Rabbit) LC₅₀ Акутна токсичност при инхалиране (прах/ дим): >5 mg/l
Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	LD₅₀ орален: >5 000 mg/kg (Плъх) ОИСП 401 LD₅₀ дермален: >2 000 mg/kg (Заек) ОИСП 402
Цинков бис [О, О-бис (2-етилхексил)] бис (дитиофосфат) CAS N: 4259-15-8 EO-N: 224-235-5	LD₅₀ орален: 3 100 mg/kg (rats) LD₅₀ дермален: >5 000 mg/kg (rabbits)
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3	LD₅₀ орален: 2 100 - 2 200 mg/kg (rat) LD₅₀ дермален: 15 000 mg/kg (rabbit)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Остра орална токсикоза:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Акутна дермална токсичност:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Акутна токсичност при инхалиране:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата:

Не е известен дразнещ ефект.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

Не е известен дразнещ ефект.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:

Няма известни сенсибилизиращи ефекти.

Мутагенност на зародишните клетки:

Няма налични данни за мутагенност на зародишните клетки при хората.

Канцерогенност:

Няма указание за канцерогенност при човека.

Репродуктивна токсичност:

Няма налични данни за репродуктивна токсичност при хората.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване:

При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

данни за вискозността: вижте глава 9.

Допълнителни данни:

Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.

* **11.2. Информация за други опасности**

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Име на веществото	данни за токсикологията
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	LC₅₀: >100 mg/l 4 d (риба) EC₅₀: >100 mg/l 2 d (ракообразните) EC₅₀: 600 mg/l 3 d (Водорасли/водни растения)
Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	EC₅₀: >100 mg/l 2 d (Водорасли/водни растения, Pseudokirchneriella subcapitata) ОИСП 201 NOEC: 10 mg/l 21 d (ракообразните, Daphnia magna (голяма водна бълха)) ОИСП 211 EC₅₀: >10 000 mg/l 2 d (ракообразните, Daphnia magna (голяма водна бълха)) ОИСП 202 NOEC: >100 mg/l 3 d (Водорасли/водни растения, Pseudokirchneriella subcapitata) ОИСП 201 NOEC: >100 mg/l 4 d (риба, Дребни рибки)
Цинков бис [О, О-бис (2-етилхексил)] бис (дитиофосфат) CAS N: 4259-15-8 EO-N: 224-235-5	LC₅₀: 4,4 mg/l 4 d (риба, rainbow trout) OECD 203 LC₅₀: 75 mg/l 2 d (ракообразните, Daphnia magna) OECD 202 NOEC: 32 mg/l 2 d (ракообразните, Daphnia magna) OECD 202 NOEC: 220 mg/l 3 d (Водорасли/водни растения, Scenedesmus subspicatus) OECD 201 ErC₅₀: 410 mg/l 3 d (Водорасли/водни растения, Scenedesmus subspicatus) OECD 201



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

Име на веществото	данни за токсикологията
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3	LC ₅₀ : ≥40 mg/l 2 d (риба) LC ₅₀ : ≥0,58 – 0,58 mg/l 4 d (ракообразните) NOEC: ≥0,07 mg/l 3 d (Водорасли/водни растения)

Токсичност на водите:

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Преценка/класификация:

Продуктът не е тестван.

Допълнителна екотоксикологична информация:

Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост

Име на веществото	Биологично разграждане	Забележка
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	—	

Биологично разграждане:

Не се разгражда лесно по биологичен път (съгласно критериите на ОИСР)

12.3. Биоакмулираща способност

Име на веществото	Log K _{OW}	Фактор на биоконцентрация (BCF)
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	7,6	1 584,89
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3	7,14	

Акумулация / Оценка:

Продуктът не е тестван.

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Име на веществото	Резултати от оценката на PBT и vPvB
Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирано неутрално масло CAS N: 72623-86-0 EO-N: 276-737-9	Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
амин бис (нонилфенил) CAS N: 36878-20-3 EO-N: 253-249-4	Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
Смазочни масла (нефт), C20-50, хидротретирано неутрално масло CAS N: 72623-87-1 EO-N: 276-738-4	Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
Цинков бис [О, О-бис (2-етилхексил)] бис (дитиофосфат) CAS N: 4259-15-8 EO-N: 224-235-5	Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.
Фенол, додецил, разклонен CAS N: 121158-58-5 EO-N: 310-154-3	Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

*

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелесъобразни организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

12.7. Други неблагоприятни въздействия

Нама налични данни



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Опции за преработка на отпадъците

Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт:

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка:

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

Други препоръки за отстраняване като отпадък:

Обърнете се към местната лицензирана фирма за сметоизвозване относно изхвърлянето на отпадъци.

13.2. Допълнителни данни

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за каталога на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Вътрешен речен транспорт (ADN)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
---	---	---	---

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.	Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
---	---	---	---

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

нерелевантен

14.4. Опаковъчна група

нерелевантен

14.5. Опасности за околната среда

нерелевантен

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

нерелевантен

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не се прилага.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

*

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

Други директиви на ЕС:

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [Директива Севесо III], Категории на опасност:

- E1 Опасни за водната среда в категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

15.1.2. Национални разпоредби

[DE] Национални разпоредби

Störfallverordnung

за съдържащи се в продукта вещества:

Този продукт не е приобщен към определена категория на опасност.

вещества, които е възможно да възникнат в случай на неизправност:

Категории на опасност:

- E1 Опасни за водната среда в категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Забележка:

Да се обърне внимание: 5.2.5

Замърсяване на водите клас

WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

Източник:

Собствена класификация (смес; правило за изчисляване).

Идентификационен номер 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Altöl-Verordnung (AltöIV)

[DK] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

[FR] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

[NL] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Niederlande: Lijst vank kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971

[CH] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)



Дата на обработка: 26.07.2021 г. Версия: 6 Дата на отпечатване: 10.08.2021 г.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

15.3. Допълнителни данни

Нама налични данни.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

* 16.1. Указания за промяна

3.2.	Смеси
6.1.	Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
9.2.	Друга информация
11.1.	Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
11.2.	Информация за други опасности
12.6.	Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
15.1.	Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
16.1.	Указания за промяна
16.5.	Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

16.2. Съкращения и акроними

Виж обзорната таблица на www.euphras.eu

За съкращения и акроними виж ЕСНА: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения).

16.3. Важни данни за литература и източници на данни

67/548 / ЕИО - Директива за опасните вещества Директива 1999/45 / ЕИО - Директива за опасните препарати 1907/2006 Регламент на ЕО - REACH 1272/2008 ЕО - Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и за изменение на Директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006 Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приложение II Европейската агенция по химикали (ЕСНА), Класификация и етикетиране на класификация и етикетиране Европейската агенция по химикалите (ЕСНА), ЕСНА-CHEM Регистрирани вещества ОИСП Глобалният портал за химични вещества (ChemPortal) Институт за безопасност и здраве при работа на германското злополука със законно злополука (IFA): база данни за веществата GESTIS и международни гранични стойности за химични вещества Федерална агенция по околна среда, Отделение IV 2.4: Документално и информационно бюро за опасните вещества RIGOLETTO (Каталог на веществата, опасни за водите)

16.4. Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Класове опасности и категории опасности	Предупрежденията за опасност	Процедурата за класифициране
Опасни за водната среда (Aquatic Chronic 3)	H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.	Изчислителен метод.

* 16.5. Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

Предупрежденията за опасност	
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H314	Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H360F	Може да увреди оплодителната способност.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H413	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

16.6. Указания за обучение

Нама налични данни



Дата на обработка: 26.07.2021 г. **Версия:** 6 **Дата на отпечатване:** 10.08.2021 г.

16.7. Допълнителна информация

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

* Данните са променени спрямо предходната версия