

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn:** SONAX PROFILINE SP 06-02**Artikelnummer:**

03201410, 03203000

(PR-nr.: 610010)

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
**Stoffets/præparatets anvendelse****Bilpleje**

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

**Faglige anvendelser****Anvendelser, der frarådes** For tiden foreligger der ikke nogen informationer hertil.**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent/leverandør**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**For yderligere information:****DK-Generalagent:**

Tegee-Dan I/S

Helge Nielsens Allé 7, 1A

DK-8723 Løsning

Tlf. +45 7563 1370

E-Mail: [info@tegee-dan.dk](mailto:info@tegee-dan.dk)**S-Generalagent:**

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Göteborg

E-Mail: [info@cifab.se](mailto:info@cifab.se)

Tel.: 031-513330

**1.4 Nødtelefon:** Giftlinjen (24 timer): Telefon: 82 12 12 12**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

**2.2 Mærkningselementer****Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Ikke relevant**Farepiktogrammer** Ikke relevant**Signalord** Ikke relevant**Faresætninger** Ikke relevant**2.3 Andre farer****Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPvB.

**Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

— DK —

(Fortsættes på side 2)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 22.03.2023

Versionsnummer 5.00 (erstatte version 4.01)

Revision: 02.05.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02**

(Fortsat fra side 1)

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Beskrivelse:** Emulsion af opløsningsmidler, slibemidler og tilsætningsstoffer**Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                       |                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EF-nr.: 926-141-6<br>Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx                   | Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 %<br>aromater<br>Alternativt CAS nummer: 64742-47-8<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 15-<20% |
| CAS: 8042-47-5<br>EINECS: 232-455-8<br>Reg.nr.: 01-2119487078-27-xxxx | WHITE MINERAL OIL, (PETROLEUM)<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                                                                        | 5-<10%  |
| CAS: 26027-37-2                                                       | Oleinsyre monoethanolamin<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315                                                                                           | 1-<3%   |

**Yderligere anvisninger:**

Enhver angivelse i EF-nummerkolonnen, der begynder med tallet "9" er et midlertidig listenummer udstedt af ECHA forud for offentliggørelsen af det officielle EU-nummer for stoffet. Se sektion 15 for yderligere oplysninger om CAS-nummeret for stoffet.

Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:** Tilsmudset tøj fjernes**Efter indånding:** Sørg for frisk luft.**Efter hudkontakt:** De berørte hudpartier vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel.**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.**Efter indtagelse:** Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling ifølge lægens vurdering af patientens tilstand. Symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab****Særlige værnemidler:**

De sædvanlige forholdsregler ved brandbekæmpelse skal foretages.

Ophold i fareområdet kun med cirkulationsluftafhængigt åndedrætsværn.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**For ikke-indsatspersonel** Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

**For indsatspersonel** Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles mekanisk.

Flydende bestanddele skal optages med væskebindende materiale.

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

(Fortsættes på side 3)

DK

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02**

(Fortsat fra side 2)

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Opbevaring:

**Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Sørg for tæt gulv, der kan tåle opløsningsmidler.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Opbevares adskilt fra fødevarer.

Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.

Skal beskyttes mod frost.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

**Opbevaringsklasse:** I overensstemmelse med nationale retningslinier.

**7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

**Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**
**Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater**

8 TIM - GENNEMSNI TS VÆRDI ER (DK) Langtidsværdi: 180 mg/m<sup>3</sup>, 25 ppm  
Arbejdstilsynet

RCP-TWA (EU) Langtidsværdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 165 ppm  
Vapour / Total Hydrocarbons

### DNEL-værdier

**CAS: 8042-47-5 WHITE MINERAL OIL, (PETROLEUM)**

|            |      |                                                                         |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 40 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)             |
| Dermal     | DNEL | 92 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)      |
|            |      | 220 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects)       |
| Inhalation | DNEL | 35 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term exposure - systemic effects) |
|            | DNEL | 160 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term exposure - systemic effects)  |

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Velegnede tekniske styringsindretninger

Sørg for god udluftning. Dette kan opnås med lokal udsugning eller generel udblæsning. Dersom dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under grænseværdierne for arbejdspladserne, skal et egnet åndedrætsværn bæres.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
**Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

#### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet i normale tilfælde

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

**Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet i normale tilfælde

(Fortsættes på side 4)

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02**
**Beskyttelse af øjne/ansigt** Ikke påkrævet i normale tilfælde

(Fortsat fra side 3)

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

##### Generelle oplysninger

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fysisk form</b>                                                | Flydende                     |
| <b>Farve:</b>                                                     | Hvid                         |
| <b>Lugt:</b>                                                      | Lugtfri                      |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt.                |
| <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke bestemt.                |
| <b>Antændelighed</b>                                              | Stoffet er ikke antændeligt. |
| <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                              |
| <b>Nedre:</b>                                                     | Ikke bestemt.                |
| <b>Øvre:</b>                                                      | Ikke bestemt.                |
| <b>Flammepunkt:</b>                                               | Ikke relevant.               |
| <b>Nedbrydningsstemperatur</b>                                    | Ikke bestemt.                |
| <b>pH</b>                                                         | Ikke bestemt.                |
| <b>Viskositet:</b>                                                |                              |
| <b>Kinematisk viskositet ved 40 °C</b>                            | >20,5 mm²/s                  |
| <b>Opløselighed</b>                                               |                              |
| <b>vand:</b>                                                      | Delvis blandbar.             |
| <b>Fordelelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>          | Ikke bestemt.                |
| <b>Damptryk:</b>                                                  | Ikke bestemt.                |
| <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                     |                              |
| <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                        | 1,53-1,55 g/cm³              |
| <b>Dampmassefylde:</b>                                            | Ikke bestemt.                |

#### 9.2 Andre oplysninger

|                                                                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Udseende:</b>                                                                             |                                    |
| <b>Form:</b>                                                                                 | Pasta-agtig                        |
| <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                    |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>                                                            | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| <b>Eksplosive egenskaber:</b>                                                                | Ikke bestemt.                      |
| <b>Tilstandsændring</b>                                                                      |                                    |
| <b>Fordampningshastighed</b>                                                                 | Ikke bestemt.                      |

#### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Eksplosivstoffer</b>                                                            | Ikke relevant |
| <b>Brandfarlige gasser</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Aerosoler</b>                                                                   | Ikke relevant |
| <b>Brandnærende gasser</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Gasser under tryk</b>                                                           | Ikke relevant |
| <b>Brandfarlige væsker</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant |
| <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                          | Ikke relevant |
| <b>Pyrofore væsker</b>                                                             | Ikke relevant |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                      | Ikke relevant |
| <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                        | Ikke relevant |
| <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant |
| <b>Brandnærende væsker</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant |
| <b>Organiske peroxider</b>                                                         | Ikke relevant |
| <b>Metalætsende</b>                                                                | Ikke relevant |
| <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>                                          | Ikke relevant |

DK

(Fortsættes på side 5)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.03.2023

Versionsnummer 5.00 (erstatte version 4.01)

Revision: 02.05.2022

Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02

(Fortsat fra side 4)

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

**10.2 Kemisk stabilitet** Stabil under normale betingelser.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

**10.4 Forhold, der skal undgås** Information om sikker håndtering se kapitel 7.

**10.5 Materialer, der skal undgås:** stærke oxidationsmidler

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

#### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

##### Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater

|            |         |                                           |
|------------|---------|-------------------------------------------|
| Oral       | LD50    | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)             |
| Dermal     | LD50    | >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)          |
| Inhalation | LC50/8h | >5.000 mg/m <sup>3</sup> (rat) (OECD 403) |

##### CAS: 8042-47-5 WHITE MINERAL OIL, (PETROLEUM)

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |

##### CAS: 26027-37-2 Oleinsyre monoethanolamin

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >3.000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

#### Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Aspirationsfare

Viskositet: > 20,5mm<sup>2</sup>/s (40°C)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med sundhedsskadelige virkninger for produktet.

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

**12.1 Toksicitet** Der foreligger ingen økotoksikologiske data for denne blanding.

(Fortsættes på side 6)

-DK-

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 22.03.2023

Versionsnummer 5.00 (erstatte version 4.01)

Revision: 02.05.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Toksicitet i vand:</b>                                                      |                                                        |
| <b>Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, &lt; 2 % aromater</b> |                                                        |
| LLO 96 h                                                                       | 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                       |
| ELO 48 h                                                                       | 1.000 mg/l (Daphnia magna)                             |
| ELO 72 h                                                                       | 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)           |
| <b>CAS: 8042-47-5 WHITE MINERAL OIL, (PETROLEUM)</b>                           |                                                        |
| NOELR                                                                          | >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| LC50 / 96h                                                                     | >1.000 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)                |
| EC50 / 48h                                                                     | >100 mg/l (daphnia)                                    |
| NOEC/NOEL                                                                      | ≥100 mg/l (fish) (96h)                                 |
|                                                                                | ≥100 mg/l (al) (72h)                                   |
|                                                                                | ≥100 mg/l (daphnia) (48h)                              |
| <b>CAS: 26027-37-2 Oleinsyre monoethanolamin</b>                               |                                                        |
| LC50 / 96h                                                                     | 4,2-5,1 mg/l (Danio rerio) (OECD 203A)                 |
| EC50 / 48h                                                                     | 2,4-3,2 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                |
| <b>12.2 Persistens og nedbrydelighed</b>                                       |                                                        |
| <b>Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, &lt; 2 % aromater</b> |                                                        |
| Biodegradation                                                                 | 69 % (28d)                                             |
| <b>CAS: 8042-47-5 WHITE MINERAL OIL, (PETROLEUM)</b>                           |                                                        |
| Biodegradation                                                                 | >60 % (28d (OECD 301B))                                |
| <b>CAS: 26027-37-2 Oleinsyre monoethanolamin</b>                               |                                                        |
| Biodegradation                                                                 | >60 %                                                  |

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med miljøpåvirkninger for produktet.

**12.7 Andre negative virkninger****Yderligere økologiske oplysninger:****Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Produktet må ikke udledes ukontrolleret i miljøet.

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Iht. tillæg III i retningslinjen 2008/98/EU ikke klassificeret som farligt affald.

**Anbefaling:** Affald skal bortskaffes under overholdelse af de lokale myndigheders forskrifter.**Europæisk affaldskatalog**

1) Affaldsnummer - overskud

2) Affaldsnummer - forurenede emballage

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 12 01 99 | Andet affald, ikke andetsteds specificeret |
| 15 01 02 | Plastemballage                             |

(Fortsættes på side 7)

DK

# Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 22.03.2023

Versionsnummer 5.00 (erstatte version 4.01)

Revision: 02.05.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02**

(Fortsat fra side 6)

**Urensede emballager:**
**Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA  
klasse

Ikke relevant

**14.4 Emballagegruppe**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

**14.5 Miljøfarer:**

Marine pollutant:

Nej

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

**UN "Model Regulation":**

Ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europæiske forordninger:

Direktiv 2010/75/EU (VOC) 16,00 %

Seveso-bestemmelser (DIREKTIV 2012/18/EU) ikke underordnet

FORORDNING (EU) 2019/1148

**Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Nationale forskrifter:**

Danmark:

PR-nr.: 610010

**Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**Risikoangivelser**

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**Dato for forrige udgave** 22.04.2021

**Udgavenummer for forrige udgave** 4.01

(Fortsættes på side 8)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 22.03.2023

Versionsnummer 5.00 (erstatte version 4.01)

Revision: 02.05.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE SP 06-02**

(Fortsat fra side 7)

**Forkortelser og akronymer:***RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)**NOEL = No Observed Effect Level**NOEC = No Observed Effect Concentration**LC = letal Concentration**EC50 = half maximal effective concentration**log POW = Octanol / water partition coefficient**GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals**ATE: acute toxicity estimate**ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**IOELV = indicative occupational exposure limit values**Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2**Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1***\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK