

## **РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

### **1.1 Идентификатори на продукта**

Търговско наименование: **SONAX MultiStar**

Номер на артикула:

06275000, 06275050, 06276000, 06277050, 06278000, 06279000, 06279410

UFI: T2A0-D0HT-F004-7ART

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**

**Сектор на употреба**

SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)

**Категория на продукта**

PC35 Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

**Приложение на веществото / на приготвянето** Препарат за поддръжка на автомобили

### **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**Производител/доставчик:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**Даващо информация направление:**

Senax Ltd./Сенакс ООД

Sofia, Druzhdza 2, 92 Tzvetan Lazarov blvd. / София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 92

phone +359 2 943 43 13, 0899 99 88 03

e-mail: office@senax.bg

(в работно време)

### **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

## **РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

### **2.1 Класифициране на веществото или сместа**

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

### **2.2 Елементи на етикета**

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

**Пиктограми за опасност**



GHS07

**Сигнална дума** Внимание

**Предупреждения за опасност**

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**Препоръки за безопасност**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 Използвайте предпазни очила.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

(продължение на стр.2)

дата на отпечатване: 29.10.2020

Номер на версията 6.06

преработено на: 30.09.2019

P501

Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/  
регионалните/националните/международните разпоредби.

(продължение от стр.1)

### 2.3 Други опасности

Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT: неприложимо

vPvB: неприложимо

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2 Смес

Описание: Тензиди във воден разтвор с фосфати

#### Опасни съставни вещества:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 68891-38-3<br>NLP: 500-234-8<br>Reg.nr.: 01-2119488639-16-xxxx    | alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412<br>специфични граници на концентрация:<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 10\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $5\% \leq C < 10\%$ | 3 - <5% |
| CAS: 15763-76-5<br>EINECS: 239-854-6<br>Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx | sodium-p-cumene sulphonate<br>Алтернативни CAS номера: 28348-53-0, 32073-22-6<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                          | 1 - <3% |
| CAS: 577-11-7<br>EINECS: 209-406-4<br>Reg.nr.: 01-2119491296-29-xxxx   | Sodium diisooctyl sulphasuccinate<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                                   | 1 - <3% |

#### Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| фосфати, анионни повърхностноактивни вещества | <5% |
| парфюми, linalool, limonene                   |     |

#### Допълнителни указания:

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи указания: Да се отстрани замърсеното облекло

След вдишване: Не са необходими специални мерки

След контакт с кожата:

По принцип продуктът не дразни кожата.

Измийте засегнатите места с вода и мек почистващ препарат.

След контакт с очите:

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар.

След поглъщане:

Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода.

При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Дразнене на очите

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение съгласно оценка на състоянието на пациента от лекаря. Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи гасещи средства:

Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.3)

(продължение от стр.2)

### 5.3 Съвети за пожарникарите Специални защитни средства:

Трябва да се вземат обичайните мерки при гасене на пожар.  
Престой в опасната зона само с автономен апарат за дихателна защита.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Не е необходимо.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадането в подпочвения пласт и почвата.  
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

При надлежно използване не са необходими специални мерки.

Указания за предотвратяване на пожар и експлозии: Не са необходими специални мерки.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранение:

Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Да се предотврати по сигурен начин проникване в почвата.

Указания при общо съхранение: Да се съхранява отделно от хранителни продукти.

Други данни относно условията в складовете:

Да се пази от замръзване.

Препоръчителна температура на съхранение: 20 °C.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.

#### DNEL-стойности

CAS: 68891-38-3 alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

|             |      |                               |
|-------------|------|-------------------------------|
| Орално      | DNEL | 15 мг/кг (VL)                 |
| Дермално    | DNEL | 1650 мг/кг (VL)               |
|             |      | 2750 мг/кг (worker long-term) |
| Инхалативно | DNEL | 52 мг/м³ (VL)                 |
|             | DNEL | 175 мг/м³ (worker long-term)  |

CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumene sulphonate

|             |      |                                                           |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Орално      | DNEL | 3,8 мг/кг bw/day (consumer) (longterm systematic effects) |
| Дермално    | DNEL | 3,8 мг/кг bw/day (consumer) (longterm systematic effects) |
|             |      | 7,6 мг/кг bw/day (worker) (longterm systematic effects)   |
| Инхалативно | DNEL | 13,2 мг/м³ (consumer) (longterm systematic effects)       |
|             |      | 53,6 мг/м³ (worker) (longterm systematic effects)         |

(продължение на стр.4)

(продължение от стр.3)

(продължение от стр.

|                                                                              |                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CAS: 577-11-7 Sodium diisooctyl sulphosuccinate</b>                       |                                       |                                        |
| Орално                                                                       | DNEL                                  | 18,8 мг/кг ( <i>Gambusia affinis</i> ) |
| Дермално                                                                     | DNEL                                  | 31,3 . 18,8 мг/кг                      |
| Инхалативно                                                                  | DNEL                                  | 44,1 : 13 мг/м³                        |
| <b>PNEC-стойности</b>                                                        |                                       |                                        |
| <b>CAS: 68891-38-3 alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts</b> |                                       |                                        |
| PNEC                                                                         | 10000 мг/л (sewage plant)             |                                        |
|                                                                              | 0,071 мг/л (sporadic release)         |                                        |
|                                                                              | 0,24 мг/л (water (fresh water))       |                                        |
|                                                                              | 0,024 мг/л (water (sea water))        |                                        |
| PNEC                                                                         | 7,5 мг/кг (gro)                       |                                        |
|                                                                              | 0,9168 мг/кг (sediment (fresh water)) |                                        |
|                                                                              | 0,09168 мг/кг (sediment (sea water))  |                                        |
| <b>CAS: 577-11-7 Sodium diisooctyl sulphosuccinate</b>                       |                                       |                                        |
| PNEC                                                                         | 0,0066 мг/л (water (fresh water))     |                                        |
|                                                                              | 0,00066 мг/л (water (sea water))      |                                        |
| PNEC                                                                         | 0,0653 мг/кг (sediment (sea water))   |                                        |
|                                                                              | 0,138 мг/кг (soil)                    |                                        |

**Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

## 8.2 Контрол на експозицията

### Лични предпазни средства:

#### Общи предпазни и хигиенни мерки:

Следва да се съблюдават обичайните предохранителни мерки при работа с химикали.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

**Дихателна защита:** Не е необходимо.

**Защита на ръцете:** В нормалния случай не е необходимо

**Защита на очите:**

Защитни очила

[EN 166]

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

#### Общи данни

##### Външен вид:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Форма:             | течно            |
| Цвят:              | светлосиньо      |
| Мирис:             | Цитрусов         |
| Граница на мириса: | Не е определено. |

**pH-стойност при 20 °C:** 10,5 - 11,5

#### Промяна на състоянието

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Точка на топене/точка на замръзване:  | не е определено |
| Точка на кипене и интервал на кипене: | ≥100 °C         |

**Точка на възпламеняване:** неприложимо

**Запалимост (твърдо вещество, газ):** неприложимо

**температура разлагане:** Не е определено.

**Температура на самозапалване:** Продуктът не е самозапалим.

**Експлозивни свойства:** Продуктът не е взривоопасен.

#### Граници на взривоопасност:

|        |                  |
|--------|------------------|
| Долна: | Не е определено. |
| Горна: | Не е определено. |

(продължение на стр.5)

(продължение от стр.4)

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Налягане на парите:</b>                           | Не е определено.                   |
| <b>Плътност при 20 °C:</b>                           | 1,10 - 1,11 г/см³                  |
| <b>Относителна плътност</b>                          | Не е определено.                   |
| <b>Плътност на парите</b>                            | Не е определено.                   |
| <b>Скорост на изпаряване</b>                         | Не е определено.                   |
| <b>Разтворимост в / Смесиност с</b>                  |                                    |
| <b>Вода:</b>                                         | напълно смесимо                    |
| <b>Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода:</b> | Не е определено.                   |
| <b>Вискозитет:</b>                                   |                                    |
| <b>Време на изтичане при 20 °C</b>                   | 10 - 12 s (DIN EN ISO 2431/4mm)    |
| <b>9.2 Друга информация</b>                          | Няма налични други важни сведения. |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност** Не са известни опасни реакции.  
**10.2 Химична стабилност** Стабилни при нормални условия.  
**10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.  
**10.4 Условия, които трябва да се избягват**  
 За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
**10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.  
**10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разлагането.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- 11.1 Информация за токсикологичните ефекти** Няма токсикологични находки за тази смес.  
**Остра токсичност**  
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

**CAS: 68891-38-3 alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts**

|          |      |                              |
|----------|------|------------------------------|
| Орално   | LD50 | >5000 мг/кг (rat) (OECD 401) |
| Дермално | LD50 | >5000 мг/кг (rat) (OECD 402) |

**CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumene sulphonate**

|          |      |                   |
|----------|------|-------------------|
| Орално   | LD50 | >7000 мг/кг (rat) |
| Дермално | LD50 | 2000 мг/кг (rat)  |

**CAS: 577-11-7 Sodium diisooctyl sulphosuccinate**

|             |              |                    |
|-------------|--------------|--------------------|
| Орално      | LD50         | >2100 мг/кг (rat)  |
| Дермално    | LD50         | >10,00 мг/кг (rat) |
| Инхалативно | LC 50 / 96ч. | 20 мг/л (rat)      |

**Първично дразнене:**

**Корозивност/дразнене на кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Информация относно следващите групи потенциални последствия:**

**Токсичност при повторно приемане**

**CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumene sulphonate**

|        |              |                                                                  |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Орално | NOAEL        | >936 мг/кг (rat)                                                 |
|        | NOAEL 90-92d | >440 мг/кг/d (OECD 411 Subchronic Dermal Toxicity: 90-day Study) |

(продължение на стр.6)



(продължение от стр.5)

**CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**

При никой от съдържащите се вещества не е известно канцерогенно, генномодифициращо или застрашаващо размножаването действие.

**Мутагенност на зародишните клетки**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Репродуктивна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност Няма екотоксикологични данни за тази смес.

**Акватична токсичност:**

**CAS: 68891-38-3 alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts**

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| LC 50 | >10 - ≤100 мг/л (Leuciscus idus) (DIN EN ISO 7346-2) |
| EC0   | >100 мг/л (bacteria) (OECD 209)                      |
| EC50  | >100 мг/л (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)       |
|       | >10-100 мг/л (Daphnia magna) (OECD 202)              |
| NOEC  | >1-10 мг/л (Leuciscus idus)                          |

**CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumene sulphonate**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| LC50 / 96ч.  | >1000 мг/л (fish) (EPA OPPTS EPA OTS 797)          |
| EC50/3ч.     | >1000 мг/л (bacteria) (OECD 209)                   |
| EC50 / 48ч.  | >1000 мг/л (Daphnia magna) (EPA OPPTS EPA OTS 797) |
|              | >100 мг/л (daphnia) (OECD 202)                     |
| EC50 / 96 ч. | >230 мг/л (al) (EPA OPPTS EPA OTS 797)             |
| NOEC 96ч.    | 31 мг/л (al) (EPA OPPTS)                           |

**CAS: 577-11-7 Sodium diisooctyl sulphosuccinate**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| LC50 / 96ч. | 49 мг/л (Danio rerio)    |
| EC50 / 48ч. | 6,6 мг/л (Daphnia magna) |
| EC50 / 72ч. | 82,5 мг/л (al)           |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Съдържащите се в продукта повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията на Регламент на ЕС относно детергентите (EC/648/2004) относно пълната биоразградимост на повърхностноактивни вещества, съдържащи се в перилни и почистващи препарати.

**CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumene sulphonate**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Biodegradation | 60-100 % (OECD 301 B Ready Biodegradability -. CO2 Evolution) |
|----------------|---------------------------------------------------------------|

### 12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения.

### 12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.

### Други екологични указания:

**Общи указания:**

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

Продуктът е свободен от органично свързани халогени /АОХ-свободен/.

Продуктът е свободен от органични комплексобразуватели.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

**PBT:** неприложимо

**vPvB:** неприложимо

(продължение на стр.7)

**12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

(продължение от стр.6)

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

#### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Съгласно Приложение III Директива 2008/98/ЕО не е класифициран като опасен отпадък.

#### Препоръка:

Отпадъци трябва да се отстраняват при спазване на местните административни предписания.

#### Европейски каталог на отпадъците

- 1) Изхвърляне на отпадъци / Продукт
- 2) Изхвърляне на отпадъци / Непочистена опаковка

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 20 01 30 | перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 15 01 02 | пластмасови опаковки |
|----------|----------------------|

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН

ADR, IMDG, IATA отпада

#### 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR, IMDG, IATA отпада

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR, ADN, IMDG, IATA  
клас отпада

#### 14.4 Опаковъчна група

ADR, IMDG, IATA отпада

#### 14.5 Опасности за околната среда:

Морски замърсител: Не

#### 14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите неприложимо

#### 14.7 Транспортиране в наливно състояние

съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC неприложимо

UN "Model regulation": отпада

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Европейски разпоредби:

EC/1907/2006 (REACH)

EC/1272/2008 (CLP)

EC/648/2004

#### Национални предписания:

#### Указания за ограничаване на работата:

Да се спазва ограничението за работа на младежи.

Да се спазва ограничението за работа за бременни и кърмачки.

#### 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

#### Съществени утайки

H315 Предиизвиква дразнене на кожата.

(продължение на стр.8)

дата на отпечатване: 29.10.2020

Номер на версията 6.06

преработено на: 30.09.2019

(продължение от стр.7)

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

|                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сериозно увреждане/дразнене на очите | Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Съкращения и акроними:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

DGR: Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych - Dangerous Goods Regulations by IATA

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

**История на версиите и указание за промени:** Заменя версия 6.05.

**\* Данни, променени спрямо предишната версия.**