



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

## Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование:

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth.

Артикул №.:

1151150

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на субстанция/смес:

масло

#### \* 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

D

Телефон: +49 5203 9719 0

Факс: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Уеб-страница: www.ravenol.de

E-mail (компетентно лице): technik@ravenol.de

#### \* 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Abt. Technik (Produktsicherheit), 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) , +49 5203 9719 0 (Mo-Do 7.30 Uhr - 16.30 Uhr, Fr 7.30 Uhr - 13.15 Uhr) (Този номер отговаря само в работно време.)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### \* 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Нама налични данни

#### \* 2.2. Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Опасна съставка(-и) за отбелязване върху етикета:

Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения

#### Допълнителна информация за рисковете (ЕС)

|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUN208 | Съдържа Окси алуминиеви комплекси на калций, Aqua 1,2-дихидрокси-9,10-антрацендион. Може да причини алергична реакция. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| EUN210 | Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. |
|--------|---------------------------------------------------------------------|

Препоръки за безопасност: -

#### 2.3. Други опасности

Нама налични данни



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

## РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

### 3.2. Смес

Опасни съставки / Опасни замърсители / Стабилизатори:

| идентификатори на продукта                                                  | Име на веществото<br>Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                | Концентрация         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS N: 64742-47-8<br>EO-N: 920-107-4<br>REACH No.:<br>01-2119453414-43-0000 | Въглеродороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени,<br><2% ароматни съединения<br>Asp. Tox. 1<br> <b>Опасно</b> H304 | 10 - < 20<br>Тегл. % |
| CAS N: 94094-89-0<br>EO-N: 302-191-9                                        | Окси алуминиеви комплекси на калций, Aqua 1,2-<br>дихидрокси-9,10-антрацендион<br>Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1<br>H315-H317-H319                                                            | 0 - < 1<br>Тегл. %   |

Точен текст на H- и EUN изречения: виж раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

#### Обща информация:

При злополука или неразположение веднага да се повика лекар (по възможност да се покаже Наредбата за безопасност). Изведете претърпелите злополука от опасната зона. Съблечете замърсеното, напоено облекло. При загуба на съзнание да се постави в странично положение и да се проведе консултация с лекар. Засегнатото лице да не се оставя без наблюдение.

#### След вдишване:

Да се подигури чист въздух. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

#### при контакт с кожата:

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

#### След контакт с очите:

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.

#### След поглъщане:

Устата да се изплакне обилно с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.

#### Самозащита на оказващия първа помощ:

Използвайте лична защитна екипировка. При оказване на първа помощ да не се използват уреди за изкуствено дишане.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Съдържа Окси алуминиеви комплекси на калций, Aqua 1,2-дихидрокси-9,10-антрацендион. Може да причини алергична реакция.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение. При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства:

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>)

Пожарогасящ прах

пяна, устойчива на алкохол

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.

#### Неподходящи пожарогасителни средства:

Силна струя вода

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При нагряване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

Възможно е образуване на горливи пари, при температури над: Точка на възпламеняване



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

#### Опасни продукти на горене:

Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>), Азотни окиси (NO<sub>x</sub>),  
При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Защитно облекло.

#### 5.4. Допълнителна информация

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите контейнери да се извадят от опасната зона. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### \* 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

##### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

###### Мерки за безопасност на хората:

Използвайте лична защитна екипировка. Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт. Хората да се изведат в безопасност.

###### Защитна екипировка:

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

###### Аварийни планове:

Хората да се изведат в безопасност.

##### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

###### Индивидуално защитно оборудване:

Използвайте лична защитна екипировка.

#### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

##### За задържане:

Подходящ материал за абсорбиране: Пясък, Диатомит, Универсално свързващо вещество, Химични съединения, съдържащи киселина

Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

##### За почистване:

Да се отстрани от повърхността (напр. да се изгребе или да се изсмуче). Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

##### Друга информация:

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

#### 6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Извозване: вижте раздел 13

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

#### 6.5. Допълнителна информация

Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### \* 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

##### Предпазни мерки

###### Указания за безопасна употреба:

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8. Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Не оставяйте в джобовете си парцал, напоен с продукта. Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

**Мерки за противопожарна защита:**

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

**Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

**Указания за обща промишлена хигиена**

Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

**Технически мерки и условия на съхранение:**

Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.

**Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите:**

Подходящ материал за контейнери/инсталации: Подовите да бъдат непромокаеми, устойчиви на течности и да могат лесно да се почистват. Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

**Указания за съвместно съхраняване:**

не се изисква

**Клас на съхранение:** 10 - Възпламеними течности, които не могат да бъдат категоризирани в никоя от горните групи за съхранение

**Допълнителна информация относно условията на съхранение:**

Да се съхранява на хладно и сухо. Да се съхранява далече от топлина.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

**Препоръка:**

Да се спазват техническите данни.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

\*

**8.1. Параметри на контрол**

**8.1.1. Гранични стойности на работното място**

| Вид предел на стойност (страна-производител) | Име на веществото                                                                                   | ① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период<br>② пределно допустима стойност на работното място за кратък период<br>③ Моментна стойност<br>④ процес на контрол и наблюдение<br>⑤ Забележка |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLA (FR)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 1 000 mg/m <sup>3</sup><br>② 1 500 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (hydrocarbures C9-C12)                                                                                                                              |
| NO                                           | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 50 ppm (275 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (White Spirit (aromatinnhold < 22 %))                                                                                                                                    |
| DFG (DE)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 20 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Aerosol, alveolengängige Fraktion)                                                                                                                        |
| BC (CA)                                      | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 200 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (may be absorbed through the skin)                                                                                                                                                 |

| Вид предел на стойност (страна-производител) | Име на веществото                                                                                   | ① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период<br>② пределно допустима стойност на работното място за кратък период<br>③ Моментна стойност<br>④ процес на контрол и наблюдение<br>⑤ Забележка                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАК (АТ)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 200 mL/m <sup>3</sup><br>② 400 mL/m <sup>3</sup><br>⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von weniger als 25 %) |
| МАК (АТ)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 170 mL/m <sup>3</sup><br>② 340 mL/m <sup>3</sup><br>⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von 25 % oder mehr)   |
| WEL (GB)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 1 200 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (> or = C7, Normal and branched chain alkanes)                                                                                                                                                                  |
| WEL (GB)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 800 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (> or = C7, Cycloalkanes)                                                                                                                                                                                         |
| DFG (DE)                                     | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 50 ppm (350 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 100 ppm (700 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ Dampf                                                                                                                                                             |
| RU                                           | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 100 mg/m <sup>3</sup><br>③ 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                             |
| CH                                           | Въглеводороди, C12-C15, n-алкани, изо-алкани, циклени, <2% ароматни съединения<br>CAS N: 64742-47-8 | ① 350 mg/m <sup>3</sup><br>② 700 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                             |

### 8.1.2. Биологични пределни стойности

Нама налични данни

### 8.1.3. DNEL-/PNEC- стойности

Нама налични данни

## \* 8.2. Контрол на експозицията

### 8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

### 8.2.2. Индивидуално защитно оборудване



#### Защита на очите/лицето:

За зареждане: Очила с рамка и странична защита

Да се носят предпазни средства за очите/лицето. DIN EN 166



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

#### Защита на кожата:

Защита на ръцете

Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук), PVC (Поливинилхлорид), CR (полихлоропрен, хлорофенкаучук)

Дебелината на материала за ръкавици:  $\geq 0,4 \text{ mm}$

Време за проникване (максимална дневна продължителност) 480 min

Да се вземат под внимание периодът на пробив и свойствата на материала при източника.

Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място.

При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

Да се носят само проверени защитни ръкавици: EN ISO 374

Подходящи защитни средства за тяло: Защитното облекло

#### Дихателна защита:

Обикновено не е необходима лична дихателна защита.

#### 8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

#### 8.3. Допълнителна информация

Минерална маслена мъгла, граници: US-OSHA PEL - стойност  $5 \text{ mg} / \text{m}^3$ , ACGIH-STEL - стойност  $10 \text{ mg} / \text{m}^3$

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

##### Изглед

Агрегатно състояние: Течен

цвят: червен

Миризма: характерен

##### Информация във връзка с безопасността

| параметър                                     |                                                                                                        | при °C | Метод | Забележка |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| pH                                            | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Точка на топене                               | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Точка на замръзване                           | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Точка на кипене/интервал на кипене            | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Температура на разпадане                      | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Точка на възпламеняване                       | 142 °C                                                                                                 |        |       |           |
| Скорост на изпарение                          | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Температура на самозапалване                  | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Долна/горна граница на запалимост и експлозия | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Парно налягане                                | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Плътност на парата                            | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Плътност                                      | 864 kg/m <sup>3</sup>                                                                                  | 20 °C  |       |           |
| Обемна плътност                               | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Водоразтворимост                              | Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода. |        |       |           |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода    | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Вискозитет, динамичен                         | неопределен                                                                                            |        |       |           |
| Вискозитет, кинематичен                       | 70,7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                | 40 °C  |       |           |



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

## 9.2. Друга информация

Нама налични данни

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Не са известни опасни реакции. Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

### 10.2. Химична стабилност

Сместа е химично стабилна при спазване на препоръките за съхраняване, употреба и температура.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

За да избегнете термично разлагане, не прегрявайте.

### \* 10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват: Киселина, Окислителен агент, Редукционен агент

### 10.6. Опасни продукти на разлагане

Опасни продукти на горене: Въглероден двуокис, Въглероден моноокис, Азотни окиси (NOx)

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### \* 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

#### Остра орална токсикоза:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

#### Акутна дермална токсичност:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

#### Акутна токсичност при инхалиране:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

#### Корозивност/дразнене на кожата:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.

#### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

#### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:

Съдържа Окси алуминиеви комплекси на калций, Aqua 1,2-дихидрокси-9,10-антрацендион. Може да причини алергична реакция.

#### Мутагенност на зародишните клетки:

Няма налични данни за мутагенност на зародишните клетки при хората.

#### Канцерогенност:

Използваното базово масло / минерално масло има стойност на DMSO по-малка от 3%, поради което не се класифицира като канцероген.

#### Репродуктивна токсичност:

Няма налични данни за репродуктивна токсичност при хората.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

#### Опасност при вдишване:

При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### \* 12.1. Токсичност

#### Токсичност на водите:

Продуктът не е тестван.

#### Преценка/класификация:

Продуктът не е тестван.



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

## 12.2. Устойчивост и разградимост

### Биологично разграждане:

Не се разгражда лесно по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)

## \* 12.3. Биоакумулираща способност

### Акумулация / Оценка:

Продуктът не е тестван.

## 12.4. Преносимост в почвата

Нама налични данни

## \* 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

## 12.6. Други неблагоприятни въздействия

Нама налични данни

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

### Опции за преработка на отпадъците

#### Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт:

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. Обърнете се към местната лицензирана фирма за сметоизвозване относно изхвърлянето на отпадъци.

#### Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка:

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

### 13.2. Допълнителни данни

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за каталога на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

| Сухопътен транспорт (ADR/RID) | Вътрешен речен транспорт (ADN) | Морски транспорт (IMDG) | Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|

### \* 14.1. ООН N:

|                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### \* 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

|                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. | Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

нерелевантен

### 14.4. Опаковъчна група

нерелевантен

### 14.5. Опасности за околната среда

нерелевантен

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

нерелевантен

### \* 14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не превозвайте в насипно състояние съгласно IBC Code.



## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### \* 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### 15.1.1. Наредби на ЕС

##### Други директиви на ЕС:

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [Директива Севесо III]: Този продукт не е приобщен към определена категория на опасност.

При поискване се предлага информационен лист за безопасност на професионалния потребител.

#### 15.1.2. Национални разпоредби



##### [DE] Национални разпоредби

##### Störfallverordnung

##### за съдържащи се в продукта вещества:

Този продукт не е приобщен към определена категория на опасност.

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

##### Забележка:

Да се обърне внимание: 5.2.5.

##### Замърсяване на водите клас (WGK)

##### WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

##### Източник:

Собствена класификация (смес; правило за изчисляване).

Идентификационен номер 436

##### Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.

##### Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) 189, 190, 192, 195

##### Други разпоредби, ограничения и административни актове

Altöl-Verordnung (AltöIV)



##### [DK] Национални разпоредби

##### Други разпоредби, ограничения и административни актове

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende



##### [FR] Национални разпоредби

##### Други разпоредби, ограничения и административни актове

Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement



##### [NL] Национални разпоредби

##### Други разпоредби, ограничения и административни актове

Lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)



##### [CH] Национални разпоредби

##### Други разпоредби, ограничения и административни актове

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.



Дата на обработка: 09.10.2019 Версия: 4 Дата на отпечатване: 09.10.2019

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### \* 16.1. Указания за промяна

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност                                                     |
| 1.4.  | Телефонен номер при спешни случаи                                                                                      |
| 2.1.  | Класифициране на веществото или сместа                                                                                 |
| 2.2.  | Елементи на етикета                                                                                                    |
| 6.1.  | Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи                                                |
| 7.1.  | Предпазни мерки за безопасна работа                                                                                    |
| 8.1.  | Параметри на контрол                                                                                                   |
| 8.2.  | Контрол на експозицията                                                                                                |
| 10.5. | Несъвместими материали                                                                                                 |
| 11.1. | Информация за токсикологичните ефекти                                                                                  |
| 12.1. | Токсичност                                                                                                             |
| 12.3. | Биоакмулираща способност                                                                                               |
| 12.5. | Резултати от оценката на PBT и vPvB                                                                                    |
| 14.1. | Номер по списъка на ООН                                                                                                |
| 14.2. | Точното на наименование на пратката по списъка на ООН                                                                  |
| 14.7. | Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC                     |
| 15.1. | Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда |
| 16.1. | Указания за промяна                                                                                                    |

### 16.2. Съкращения и акроними

Виж обзорната таблица на [www.euphras.eu](http://www.euphras.eu)

За съкращения и акроними виж ЕСНА: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения).

### 16.3. Важни данни за литература и източници на данни

67/548 / ЕИО - Директива за опасните вещества

Директива 1999/45 / ЕИО - Директива за опасните препарати

1907/2006 Регламент на ЕО - REACH

1272/2008 ЕО - Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и за изменение на Директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приложение II

Европейската агенция по химикали (ЕСНА), Класификация и етикетиране на класификация и етикетиране

Европейската агенция по химикалите (ЕСНА), ЕСНА-CHEM Регистрирани вещества

ОИСР Глобалният портал за химични вещества (ChemPortal)

Институт за безопасност и здраве при работа на германското злополука със законно злополука (IFA): база данни за веществата GESTIS и международни гранични стойности за химични вещества

Федерална агенция по околна среда, Отделение IV 2.4: Документално и информационно бюро за опасните вещества RIGOLETTO (Каталог на веществата, опасни за водите)

### 16.4. Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Нама налични данни

### 16.5. Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

| Предупрежденията за опасност |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| H304                         | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H315                         | Предизвиква дразнене на кожата.                                          |
| H317                         | Може да причини алергична кожна реакция.                                 |
| H319                         | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                  |

### 16.6. Указания за обучение

Нама налични данни



**Дата на обработка:** 09.10.2019 **Версия:** 4 **Дата на отпечатване:** 09.10.2019

### **16.7. Допълнителна информация**

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

\* Данните са променени спрямо предходната версия