



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование:

RAVENOL Kompressorenoel VDL 100

Артикул №.:

1330100

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на субстанция/смес:

масло

* 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

D

Телефон: +49 5203 9719 0

Факс: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Уеб-страница: www.ravenol.de

E-mail (компетентно лице): technik@ravenol.de

* 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Abt. Technik (Produktsicherheit), 24h: +49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (outside USA/Canada)
011 49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (inside USA/Canada), +49 5203 9719 0 (Mo-Do 7.30 Uhr -
16.30 Uhr, Fr 7.30 Uhr - 13.15 Uhr) (Този номер отговаря само в работно време.)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

* 2.2. Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Не е задължително продуктът за бъде обозначен според директивите на ЕО или според националните законови разпоредби.

Предупрежденията за опасност: -

Допълнителна информация за рисковете (ЕС)

EUN210

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност: -

* 2.3. Други опасности

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

* 3.2. Смеси

Допълнителна информация:

Използваното базово масло / минерално масло има стойност на DMSO по-малка от 3%, поради което не се класифицира като канцероген.



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

Опасни съставки / Опасни замърсители / Стабилизатори:

идентификатори на продукта	Име на веществото Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]	Концентрация
CAS N: 122-39-4 EO-N: 204-539-4	дифениламин Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H301-H311-H331-H400-H410	0 - < 0,01 Тегл. %

Точен текст на H- и EUN изречения: виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- * **4.1. Описание на мерките за първа помощ**
Обща информация:
При злополука или неразположение веднага да се повика лекар (по възможност да се покаже Наредбата за безопасност). Изведете претърпелите злополука от опасната зона. Съблечете замърсеното, напоено облекло. При загуба на съзнание да се постави в странично положение и да се проведе консултация с лекар. Засегнатото лице да не се оставя без наблюдение.
След вдишване:
Да се подигури чист въздух. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.
при контакт с кожата:
След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.
След контакт с очите:
При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.
След поглъщане:
Устата да се изплакне обилно с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. В случай на оплаквания се консултирайте с лекар.
Самозащита на оказващия първа помощ:
Използвайте лична защитна екипировка. При оказване на първа помощ да не се използват уреди за изкуствено дишане.
- * **4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Досега не са известни никакви симптоми.
- * **4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Симптоматично лечение. При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- * **5.1. Пожарогасителни средства**
Подходящи пожарогасителни средства:
Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.
Въглероден двуокис (CO₂)
Пожарогасящ прах
пяна, устойчива на алкохол
За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.
Неподходящи пожарогасителни средства:
Силна струя вода
- * **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.
Възможно е образуване на горливи пари, при температури над: Точка на възпламеняване
Опасни продукти на горене:
Въглероден монооксид, Въглероден двуокис (CO₂), Азотни окиси (NO_x),
При нагриване или при пожар е възможно образуването на токсични газове.
- * **5.3. Съвети за пожарникарите**
В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Защитно облекло.
- * **5.4. Допълнителна информация**
В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите контейнери да се извадят от опасната зона. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- * **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
 - 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи**

Мерки за безопасност на хората:
Използвайте лична защитна екипировка. Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт. Хората да се изведат в безопасност.

Защитна екипировка:
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Аварийни планове:
Хората да се изведат в безопасност.
 - 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи**

Индивидуално защитно оборудване:
Използвайте лична защитна екипировка.
- * **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.
- * **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

За задържане:
Подходящ материал за абсорбиране: Пясък, Диатомит, Универсално свързващо вещество, Химични съединения, съдържащи киселина
Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

За почистване:
Да се отстрани от повърхността (напр. да се изгребе или да се изсмуче). Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

Друга информация:
Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.
- * **6.4. Позоваване на други раздели**

Сигурна употреба: вижте раздел 7
Извозване: вижте раздел 13
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8
- * **6.5. Допълнителна информация**

Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- * **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Предпазни мерки

Указания за безопасна употреба:
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8 Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Не оставяйте в джобовете си парцал, напоен с продукта. Веднага отстранете разсипаните количества. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

Мерки за противопожарна защита:
Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

Предпазни мерки за опазване на околната среда:
Вижте раздел 8.

Указания за обща промишлена хигиена
Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.
- * **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Технически мерки и условия на съхранение:
Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите:

Подходящ материал за контейнери/инсталации: Подовите да бъдат непромокаеми, устойчиви на течности и да могат лесно да се почистват. Да се подсигурят шахти и канали срещу проникване на продукта.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Указания за съвместно съхраняване:

не се изисква

Клас на съхранение: 10 – Възпламеними течности, които не могат да бъдат категоризирани в никоя от горните групи за съхранение

Допълнителна информация относно условията на съхранение:

Да се съхранява на хладно и сухо. Да се съхранява далече от топлина.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръка:

Да се спазват техническите данни.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

*

8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Гранични стойности на работното място

Вид пределна стойност (стра на-производи тел)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
CH	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden)
BE	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
CZ	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
NO	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 5 mg/m ³
IE	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
MY	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
FI	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³
LT	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 4 mg/m ³ ② 12 mg/m ³ ⑤
SE	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 4 mg/m ³ ③ 12 mg/m ³
MAK (AT)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 0,7 ppm (5 mg/m ³) ⑤ (einatembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden)
MAK (AT)	дифениламин CAS N: 122-39-4	② 1,4 ppm (10 mg/m ³) ⑤ (einatembare Fraktion, max. 4x15 min./Schicht, kann über die Haut aufgenommen werden)
DK	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³
BG	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

Вид пределна стойност (страна-производител)	Име на веществото	① пределно допустима стойност на работното място за дълъг период ② пределно допустима стойност на работното място за кратък период ③ Моментна стойност ④ процес на контрол и наблюдение ⑤ Забележка
HR	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
RO	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 4 mg/m ³ ② 6 mg/m ³
EE	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
Alberta (CA)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
ES	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
BC (CA)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
DFG (DE)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (eintatembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden)
VLA (FR)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
WEL (GB)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
SI	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti, računati je treba z možnos tjo prodiranja skozi kožo)
TW	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
KR	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
IS	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 5 mg/m ³
CN	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
GR	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³
NIOSH (US)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³
ACGIH (US)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (A4)
Québec (CA)	дифениламин CAS N: 122-39-4	① 10 mg/m ³

8.1.2. Биологични пределни стойности

Нама налични данни

8.1.3. DNEL-/PNEC- стойности

Нама налични данни

*

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

8.2.2. Индивидуално защитно оборудване





Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

Защита на очите/лицето:

За зареждане: Очила с рамка и странична защита
Да се носят предпазни средства за очите/лицето. DIN EN 166

Защита на кожата:

Защита на ръцете
Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук), PVC (Поливинилхлорид), CR (полихлоропрен, хлорофенкаучук)
Дебелината на материала за ръкавици: $\geq 0,4 \text{ mm}$
Време за проникване (максимална дневна продължителност) 480 min
Да се вземат под внимание периодът на пробив и свойствата на материала при източника.
Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място.
При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.
Да се носят само проверени защитни ръкавици: EN ISO 374

Подходящи защитни средства за тяло: Защитното облекло

Дихателна защита:

Обикновено не е необходима лична дихателна защита.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

8.3. Допълнителна информация

Минерална маслена мъгла, граници: US-OSHA PEL - стойност $5 \text{ mg} / \text{m}^3$, ACGIH-STEL - стойност $10 \text{ mg} / \text{m}^3$

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

* 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Изглед

Агрегатно състояние: Течен

цвят: жълтеникавокафяв

Миризма: характерен

Информация във връзка с безопасността

параметър		при °C	Метод	Забележка
pH	неприложим			
Точка на топене	неприложим			
Точка на замръзване	Нама налични данни			
Точка на кипене/интервал на кипене	Нама налични данни			
Температура на разпадане (°C):	Нама налични данни			
Точка на възпламеняване	235 °C			
Скорост на изпарение	Нама налични данни			
Температура на запалване в °C	Нама налични данни			
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	Нама налични данни			
Парно налягане	Нама налични данни			
Плътност на парата	Нама налични данни			
Относителна плътност	881 kg/m ³	20 °C		
Обемна плътност	неприложим			
Водоразтворимост				
Коефициент на разпределение п-октанол/вода	Нама налични данни			
Вискозитет, динамичен	неприложим			
Вискозитет, кинематичен	100,2 mm ² /s	40 °C		



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

9.2. Друга информация

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- * **10.1. Реактивност**
Не са известни опасни реакции. Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.
- * **10.2. Химична стабилност**
Сместа е химично стабилна при спазване на препоръките за съхраняване, употреба и температура.
- * **10.3. Възможност за опасни реакции**
При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.
- * **10.4. Условия, които трябва да се избягват**
За да избегнете термично разлагане, не прегрявайте.
- * **10.5. Несъвместими материали**
Материали, които трябва да се избягват: Киселина, Окислителен агент, Редукционен агент
- * **10.6. Опасни продукти на разлагане**
Опасни продукти на горене: Въглероден двуокис, Въглероден моноокис, Азотни окиси (NOx)

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- * **11.1. Информация за токсикологичните ефекти**
Остра орална токсикоза:
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Акутна дермална токсичност:
Няма информация за акутна дермална и инхалативна токсичност.
Акутна токсичност при инхалиране:
Няма информация за акутна дермална и инхалативна токсичност.
Корозивност/дразнене на кожата:
Не е известен дразнещ ефект.
Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:
Не е известен дразнещ ефект.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:
Няма известни сенсибилизиращи ефекти.
Мутагенност на зародишните клетки:
Няма налични данни за мутагенност на зародишните клетки при хората.
Канцерогенност:
Няма указание за канцерогенност при човека.
Репродуктивна токсичност:
Няма налични данни за репродуктивна токсичност при хората.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Опасност при вдишване:
При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

- * **12.1. Токсичност**
Преценка/класификация:
Продуктът не е тестван.
Допълнителна екотоксикологична информация:
Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.
- * **12.2. Устойчивост и разградимост**
Биологично разграждане:
Не се разгражда лесно по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

- * **12.3. Биоакмулираща способност**
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:
Нама налични данни
Акумулация / Оценка:
Продуктът не е тестван.
- * **12.4. Преносимост в почвата**
Продуктът не е тестван.
- * **12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**
Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.
- * **12.6. Други неблагоприятни въздействия**
Продуктът не е тестван.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- * **13.1. Методи за третиране на отпадъци**
Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.
Опции за преработка на отпадъците
Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт:
Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. Обърнете се към местната лицензирана фирма за сметоизвозване относно изхвърлянето на отпадъци.
Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка:
Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.
- * **13.2. Допълнителни данни**
Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за каталога на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.1. ООН N:

нерелевантен

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

нерелевантен

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

нерелевантен

14.4. Опаковъчна група

нерелевантен

14.5. Опасности за околната среда

нерелевантен

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

нерелевантен

- * **14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC**
Не превозвайте в насипно състояние съгласно IBC Code.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- * **15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
15.1.1. Наредби на ЕС
Други директиви на ЕС:
При поискване се предлага информационен лист за безопасност на професионалния потребител.



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

15.1.2. Национални разпоредби

[DE] Национални разпоредби

Störfallverordnung

за съдържащи се в продукта вещества:

E1 Опасни за водната среда, в категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Забележка:

Да се обърне внимание: 5.2.5.

Замърсяване на водите клас (WGK)

WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

Източник:

Собствена класификация (смес; правило за изчисляване).

Идентификационен номер 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

Минималните стандарти за мерките за защита при боравене с работни материали са изложени в TRGS 500.

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) 189, 190, 192, 195

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Altöl-Verordnung (AltöIV)

[DK] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

[FR] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

[NL] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

[CH] Национални разпоредби

Други разпоредби, ограничения и административни актове

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

15.3. Допълнителни данни

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

*

16.1. Указания за промяна

1.3.	Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
1.4.	Телефонен номер при спешни случаи
2.2.	Елементи на етикета
2.3.	Други опасности
3.2.	Смеси



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

4.1.	Описание на мерките за първа помощ
4.2.	Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
4.3.	Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
5.1.	Пожарогасителни средства
5.2.	Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
5.4.	Допълнителна информация
6.1.	Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
6.2.	Предпазни мерки за опазване на околната среда
6.3.	Методи и материали за ограничаване и почистване
6.5.	Допълнителна информация
7.1.	Предпазни мерки за безопасна работа
7.2.	Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
8.1.	Параметри на контрол
8.2.	Контрол на експозицията
9.1.	Информация относно основните физични и химични свойства
10.1.	Реактивност
10.2.	Химична стабилност
10.3.	Възможност за опасни реакции
10.4.	Условия, които трябва да се избягват
10.5.	Несъвместими материали
10.6.	Опасни продукти на разлагане
11.1.	Информация за токсикологичните ефекти
12.1.	Токсичност
12.2.	Устойчивост и разградимост
12.3.	Биоакмулираща способност
12.4.	Преносимост в почвата
12.5.	Резултати от оценката на PBT и vPvB
12.6.	Други неблагоприятни въздействия
13.1.	Методи за третиране на отпадъци
13.2.	Допълнителна информация
14.7.	Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC
15.1.	Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
16.1.	Указания за промяна
16.2.	Съкращения и акроними
16.5.	Точен текст на R-, H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

* **16.2. Съкращения и акроними**

Виж обзорната таблица на www.euphras.eu

За съкращения и акроними виж ECHA: Ръководство относно изискванията за информация и оценка за безопасност на веществото, глава R.20 (списък на термини и съкращения).

16.3. Важни данни за литература и източници на данни

67/548 / ЕИО - Директива за опасните вещества

Директива 1999/45 / ЕИО - Директива за опасните препарати

1907/2006 Регламент на ЕО - REACH

1272/2008 ЕО - Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и за изменение на Директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕО и на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приложение II

Европейската агенция по химикали (ECHA), Класификация и етикетиране на класификация и етикетиране

Европейската агенция по химикалите (ECHA), ECHA-CHEM Регистрирани вещества

ОИСП Глобалният портал за химични вещества (ChemPortal)

Институт за безопасност и здраве при работа на германското злополука със законно злополука (IFA): база данни за веществата GESTIS и международни гранични стойности за химични вещества

Федерална агенция по околна среда, Отделение IV 2.4: Документално и информационно бюро за опасните вещества RIGOLETTO (Каталог на веществата, опасни за водите)



Дата на обработка: 06.12.2018 Версия: 2 Дата на отпечатване: 06.12.2018

16.4. Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

*

16.5. Точен текст на R-, H- и EУН изречения (Номер и пълен текст)

Предупрежденията за опасност	
H301	Токсичен при поглъщане.
H311	Токсичен при контакт с кожата.
H331	Токсичен при вдишване.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

16.6. Указания за обучение

Нама налични данни

16.7. Допълнителна информация

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

* Данните са променени спрямо предходната версия