



# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830  
Izdošanas datums: 4-10-2018 Pārskatīšanas datums: 4-10-2018 Versija: 1.0

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Produkta forma          | : Maisījums               |
| Tirdzniecības nosaukums | : Gearlube Racing 75W-140 |
| Produkta kods           | : 02.20.75                |
| Produktu grupa          | : Tirdzniecības produkts  |

#### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

##### 1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Galvenā lietošanas kategorija     | : Lietošana rūpniecībā, Speciālistu lietošanai, Privāta lietošana |
| Vielas/maisījuma lietošanas veids | : Transmisijas eļļa                                               |

##### 1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Papildus informācija nav pieejama

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kroon Oil BV  
Dollegoorweg 15  
7602 EC Almelo - Nīderlande  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@kroon\\_oil.nl](mailto:vib@kroon_oil.nl)

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

| Valsts  | Organizācija/uzņēmums                                                 | Adrese                   | Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās | Komentārs |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Latvija | Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs | Hipokrāta 2<br>1038 Rīga | +371 67 04 24 73                                   |           |

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nav klasificēts

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi

Cik zināms, produkts nerada īpašu risku, ja ir ievēroti vispārējie industriālās higiēnas noteikumi.

#### 2.2. Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH frāzes | : EUH208 - Satur Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol. Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>EUH210 - Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Citi apdraudējumi

Papildus informācija nav pieejama

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.1. Vielas

Nav piemērojams

#### 3.2. Maisījumi

| Nosaukums                                                                                                                                     | Produkta identifikators                                                 | %       | Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                                                                                      | (CAS Nr) 68937-96-2<br>(EK Nr) 273-103-3<br>(REACH Nr) 01-2119540515-43 | 1 - 10  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                 |
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | (EK Nr) 931-384-6<br>(REACH Nr) 01-2119493620-38                        | 1 - 2,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

H frāžu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārēji pirmās palīdzības pasākumi            | : Slikta dūšas gadījumā konsultēties ar ārstu (ja ir iespējams, uzrādīt marķējumu).             |
| Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas      | : Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.                               |
| Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu  | : Mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.                                                           |
| Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm | : Piesardzības apsvērumu dēļ skalot acis ar ūdeni.                                              |
| Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas        | : Sazinieties ar saindēšanās centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Neizraisīt vemšanu. |

#### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Simptomi/ietekme               | : Normālos lietošanas apstākļos nav uzskatāms par bīstamu.    |
| Simptomi/ietekme pēc norīšanas | : Var notikt aspirācija plaušās, izraisot ķīmisko pneimoniju. |

#### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiskā ārstēšana.

### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

#### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Atbilstoši dzēšanas līdzekļi       | : Ūdens strūkļa. Sauss pulveris. Putas. Oglekļa dioksīds. |
| Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | : Nelietot spēcīgu ūdens strūkļu.                         |

#### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

|                                                  |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugunsbīstamība                                   | : Ugunsnedrošs šķidrums.                                                                                                                         |
| Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā | : Var izdalīt toksiskus izgarojumus. Nepilnīgas sadegšanas gadījumā izdala bīstamu oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un citas toksiskas gāzes. |

#### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

|                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā | : Nerīkoties bez attiecīga aizsardzības ekipējuma. Autonomas, izolējošas elpošanas aparāts. Pilnīga ķermeņa aizsardzība. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

##### 6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Plāni ārkārtas gadījumiem | : Izvēdināt telpas, kur notikusi noplūde. |
|---------------------------|-------------------------------------------|

##### 6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsarglīdzekļi | : Nerīkoties bez attiecīga aizsardzības ekipējuma. Lai iegūtu vairāk informācijas, skat. 8. iedaļu "Iedarbības pārvaldība, individuālā aizsardzība". |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē.

#### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tīrīšanas procedūra | : Izlijušo šķidrumu savākt ar absorbējošu materiālu.                     |
| Cita informācija    | : Iznīcināt cietos atlikumus vai materiālus atļautā iznīcināšanas vietā. |

#### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt 13. nodaļu.

### 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

#### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Piesardzība drošai lietošanai | : Nodrošināt darba vietā labu ventilāciju. Lietot individuālu aizsargaprīkojumu.       |
| Higiēnas pasākumi             | : Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc lietošanas mazgāt rokas. |

#### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Uzglabāšanas noteikumi   | : Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā. |
| Uzglabāšanas temperatūra | : < 40 °C                                   |

#### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama

### 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

#### 8.1. Pārvaldības parametri

##### Gearlube Racing 75W-140

##### ES - Arodekspozīcijas robežvērtības

|                                                                                                                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Saskares ierobežojumi/standarti par iespējamajiem materiāliem, kas var veidoties, lietojot šo produktu. Ja var veidoties migla vai aerosoli, tiek ieteiktas sekojošās vērtības | 5 mg/m <sup>3</sup> - ACGIH TLV (ieelpojamā frakcija). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

### 8.2. Iedarbības pārvaldība

#### Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nodrošināt darba vietā labu ventilāciju.

|                                                                                    |                      |                   |                       |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Roku aizsardzība:</b>                                                           |                      |                   |                       |                   |                  |
| Aizsargcimdi                                                                       |                      |                   |                       |                   |                  |
| <b>veids</b>                                                                       | <b>Materiāls:</b>    | <b>Iesūkšanās</b> | <b>Biezums (mm)</b>   | <b>Iesūkšanās</b> | <b>Standarts</b> |
| Atkārtoti lietojami cimdi                                                          | Nitrila gumija (NBR) | 6 (> 480 minūtes) | => 0.35               |                   | EN ISO 374       |
| <b>Acu aizsardzība:</b>                                                            |                      |                   |                       |                   |                  |
| Pieguļošas aizsargbrilles                                                          |                      |                   |                       |                   |                  |
| <b>veids</b>                                                                       | <b>Lietošana</b>     |                   | <b>Raksturlielumi</b> | <b>Standarts</b>  |                  |
| Aizsargbrilles                                                                     | Pilieni              |                   | dzidrs                | EN 166            |                  |
| <b>Ādas un ķermeņa aizsardzība:</b>                                                |                      |                   |                       |                   |                  |
| Lietot piemērotu aizsargapģērbu                                                    |                      |                   |                       |                   |                  |
| <b>Respirators:</b>                                                                |                      |                   |                       |                   |                  |
| Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot piemērotu elpošanas aizsargaprīkojumu |                      |                   |                       |                   |                  |

#### Individuālās aizsardzības aprīkojuma simbols(-i):



#### Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana:

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

### 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

#### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Agregātstāvoklis                                 | : Šķidrums                         |
| Krāsa                                            | : brūns.                           |
| Smarža                                           | : Raksturīga.                      |
| Smaržas sliekšnis                                | : Informācija nav pieejama         |
| pH                                               | : Informācija nav pieejama         |
| Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetātu=1) | : Informācija nav pieejama         |
| Kušanas temperatūra                              | : Nav piemērojams                  |
| Sacietēšana                                      | : -54 °C - ASTM D5950 (pour point) |
| Viršanas punkts                                  | : Informācija nav pieejama         |
| Uzliesmošanas temperatūra                        | : 228 °C - ASTM D92 (COC)          |
| Pašaizdegšanās temperatūra                       | : Informācija nav pieejama         |
| Noārdīšanās temperatūra                          | : Informācija nav pieejama         |
| Uzliesmjamība (cietām vielām, gāzēm)             | : Nav piemērojams                  |
| Tvaika spiediens                                 | : Informācija nav pieejama         |
| Relatīvais tvaika blīvums 20 °C                  | : Informācija nav pieejama         |
| Relatīvais blīvums                               | : Informācija nav pieejama         |
| Blīvums                                          | : 0,857 kg/l (15 °C) - ASTM D4052  |
| Šķīdība                                          | : Ūdens: Praktiski nav sajaukams   |
| Log Pow                                          | : > 3                              |
| Kinemātiskā viskozitāte                          | : 175 mm²/s (40 °C) - ASTM D7279   |
| Dinamiskā viskozitāte                            | : Informācija nav pieejama         |
| Sprādzienbīstamības īpašības                     | : Informācija nav pieejama         |
| Oksidējošas īpašības                             | : Informācija nav pieejama         |
| Zemākā eksplozijas robežvērtība (ZER)            | : 0,9 tilp. %                      |
| Augstākā eksplozijas robežvērtība (AER)          | : 7 tilp. %                        |

#### 9.2. Cita informācija

Papildus informācija nav pieejama

# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

### 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

#### 10.1. Reaģētspēja

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļos.

#### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

#### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas. Aktīvi reaģē ar (stipriem) oksidētājiem.

#### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Ieteicamos uzglabāšanas apstākļos un, veicot ieteicamās manipulācijas, nav (skat. 7. iedaļu).

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Papildus informācija nav pieejama

#### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nekādiem bīstamiem sadalīšanās produktiem nebūtu jārodas.

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte (pēc perorālas ievadīšanas) : Nav klasificēts

Akūta toksicitāte (ādas) : Nav klasificēts

Akūta toksicitāte (pēc ieelpošanas) : Nav klasificēts

#### Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| LD50, caur muti, žurkām | 2000 mg/kg (OECD 401 metode) |
|-------------------------|------------------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kodīgs/kairinošs ādai | : Nav klasificēts |
|-----------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nopietns acu bojājums/kairinājums | : Nav klasificēts |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija | : Nav klasificēts |
|----------------------------------|-------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Cilmes šūnu mutācija | : Nav klasificēts |
|----------------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kancerogenitāte | : Nav klasificēts |
|-----------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Toksisks reproduktīvajai sistēmai | : Nav klasificēts |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība | : Nav klasificēts |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība | : Nav klasificēts |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Bīstamība ieelpojot | : Nav klasificēts |
|---------------------|-------------------|

#### Gearlube Racing 75W-140

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Kinemātiskā viskozitāte | 175 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) - ASTM D7279 |
|-------------------------|---------------------------------------------|

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

#### 12.1. Toksiskums

Ekoloģija — vispārēji : Produkts nav uzskatāms par toksisku ūdens organismiem un nerada ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Ūdens videi bīstama viela, īstermiņa (akūta) : Nav klasificēts

Ūdens videi bīstama viela, ilgtermiņa (hroniska) : Nav klasificēts

#### Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| LC50, zivīm, 1 | 24 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) (OECD 203 metode) |
|----------------|------------------------------------------------------|

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| LC50 zivīm, 2 | 8,5 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (OECD 203 metode) |
|---------------|-------------------------------------------------------|

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| EC50, vēžveidīgajiem, 1 | 91,4 mg/l (Daphnia magna, 48h) (OECD 202 metode) |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| EC50 72 val. dumbļi 1 | 6,4 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (OECD 201 metode) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hronisks NOEC vēžveidīgajiem | 0,12 mg/l (Daphnia magna, 21d) (OECD 211 metode) |
|------------------------------|--------------------------------------------------|

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hronisks NOEC aļģēm | 1,7 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (OECD 201 metode) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|

#### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

##### Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Biodegradācija | 13 % (Sturm, 28 d) |
|----------------|--------------------|

# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

### Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Biodegradācija | 3,6 % Sturm (28 d) [ASTM D-5864-95] |
|----------------|-------------------------------------|

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

#### Gearlube Racing 75W-140

|         |     |
|---------|-----|
| Log Pow | > 3 |
|---------|-----|

### Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Log Kow | 6 (Octanol/water coefficient, 0,1 d) |
|---------|--------------------------------------|

### Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Log Pow | < 0,3 (40°C) (OECD 117 metode) |
|---------|--------------------------------|

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Papildus informācija nav pieejama

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Papildus informācija nav pieejama

### 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Papildus informācija nav pieejama

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumu apstrādes metodes : Atbrīvojies no satura/tvertnē saskaņā ar apstiprināta [atkritumu] savācēja norādījumiem par atkritumu šķīrošanu.

Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 13 02 06\* - sintētiskās motoreļļas, transmisijas eļļas un smēreļļas

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Saskaņā ar prasībām ADR / RID / IMDG / IATA / ADN prasībām

| ADR                                                | IMDG             | IATA             | ADN              | RID              |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            |                  |                  |                  |                  |
| Nav reglamentēts                                   | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               |                  |                  |                  |                  |
| Nav reglamentēts                                   | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> |                  |                  |                  |                  |
| Nav reglamentēts                                   | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      |                  |                  |                  |                  |
| Nav reglamentēts                                   | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts |
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b>                    |                  |                  |                  |                  |
| Nav reglamentēts                                   | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts | Nav reglamentēts |
| Papildu informācija nav pieejama                   |                  |                  |                  |                  |

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

#### Sauszemes transports

Nav reglamentēts

#### Jūras transports

Nav reglamentēts

#### Gaisa transports

Nav reglamentēts

#### Iekšzemes ūdensceļu transports

Nav reglamentēts

#### Dzelzceļa pārvadājumi

Nav reglamentēts

### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

##### 15.1.1. ES tiesību normas

Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu

Nesatur REACH kandidātsarakstā iekļautās vielas

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu

Nesatur vielas, uz kurām attiecas EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu.

Nesatur vielas uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

##### 15.1.2. Valsts noteikumi

Papildus informācija nav pieejama

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

### 16. IEDAĻA: Cita informācija

| Saīsinājumi un akronīmi: |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                      | Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem         |
| ADR                      | Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu                |
| ATE                      | Aprēķinātā akūtā toksicitāte                                                                               |
| BCF                      | Biokoncentrācijas koeficients                                                                              |
| CLP                      | Regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu; Regula (EK) Nr. 1272/2008                               |
| DMEL                     | Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis                                                                  |
| DNEL                     | Atvasinātais beziedarbības līmenis                                                                         |
| EC50                     | Vidējā efektīvā koncentrācija                                                                              |
| IARC                     | Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (SVIA)                                                                 |
| IATA                     | Starptautiskā Gaisa transporta asociācija                                                                  |
| IMDG                     | Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss                                                                |
| LC50                     | Ietālā koncentrācija 50 % testa populācijas                                                                |
| LD50                     | Ietālā deva 50 % testa populācijai (vidēji ietālā deva)                                                    |
| LOAEL                    | Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis                                                         |
| NOAEC                    | Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija                                                          |
| NOAEL                    | Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis                                                                |
| NOEC                     | Nenovērojamās ietekmes koncentrācija                                                                       |
| OECD                     | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija                                                          |
| PBT                      | Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela                                                                 |
| PNEC                     | Paredzētā(-s) beziedarbības koncentrācija(-s)                                                              |
| REACH                    | Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu |
| RID                      | Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem                                      |
| vPvB                     | Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva                                                                       |

| H un EUH frāžu pilns teksts: |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)          | Akūts toksiskums (ārējs), 4. kategorija                       |
| Aquatic Chronic 2            | Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. kategorija |
| Aquatic Chronic 3            | Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. kategorija |
| Eye Dam. 1                   | Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. kategorija          |
| Eye Irrit. 2                 | Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. kategorija          |
| Skin Sens. 1                 | Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1. kategorija        |

# Gearlube Racing 75W-140

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1B | Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1B. kategorija                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H302          | Kaitīgs, ja norij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H317          | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H318          | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H319          | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H411          | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H412          | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EUH208        | Satur Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol. Var izraisīt alerģisku reakciju. |
| EUH210        | Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

DDL ES (REACH regulas II pielikums)

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi tā nevajadzētu uzskatītnebūtu jāuzskata par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.