

Veiciet nomaiņu šādā secībā:



Sekoiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.

1




Atveriet dzinēja pārsegu

2.1




Atbrīvojiet un noņemiet gaisa filtra vāciņu.


2.2



2.3



3.1



Noņemiet gaisa filtru un nomainiet to pret jaunu.


3.2



i AutoDoc iesaka:

Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenoīstojiet to šķībi.

4.1



Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

4.2



5



Aizveriet dzinēja pārsegu

Mēs ceram, ka šī informācija ir
nodevēģa jums!

▶ [Video pamācības](#)

Aplūkojiet mūsu YouTube kanālā detalizētas jūsu BMW 5 E 39 remonta video instrukcijas. Skatīties video instrukcijas.

▶ [AutoDoc tiešsaistē](#)

Augstākās kvalitātes gaisa filtri jūsu BMW 5 E 39 automašīnai AutoDoc. Doties uz vietni.

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

KVALITĀTĪVAS AUTO DAĻAS



BMW



GAISA FILTRI



BMW 5 E 39



GAISA FILTRI PRIEKŠ BMW



GAISA FILTRI PRIEKŠ BMW 5 E 39



ⓘ Atteikšanās

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām, šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

AutoDoc neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai traumdraudīgu remontiekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. AutoDoc stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē jums pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

AUTODOC SOCIĀLAJOS TĪKLOS

