

## Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

1

Zatahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite klíny.

3



Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5



Odstráňte predné kolesá.

6



Uvoľnite skrutku svorky na koncovke ťahla.

7



Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia.

8

Použitím špeciálneho náradia vytlačte koncovku tiahla riadenia z čapu riadenia.

9



Odskrutkujte koncovku od tiahla.

10



Zaskrutkujte novú koncovku tiahla riadenia

11

Na koniec kĺbu riadenia umiestnite ochranný uzáver.

**i AutoDoc odporúča:**


Pri inštalácii tyče riadenia vykonajte rovnaký počet otočení, alebo nechajte vonku rovnaký počet závitov podľa vašich meraní.

12



Naskrutkujte novú skrutku na koncovku tiaha a upevnite ju.

13



Utiahnite skrutku svorky na novej koncovke tiaha.

14



Nainštalujte koleso.

15



Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí

**i AutoDoc odporúča:**

Ak to bude potrebné, skontrolujte a nastavte natočenie kolesa.

Dúfame, že táto informácia bola pre vás užitočná!

**Video návody**

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Nissan Micra K11 na našom youtube kanáli. Pozrieť si video návody.

**AutoDoc online**

Koncovky kĺbov tiaha riadenia najvyššej kvality pre vaše auto Nissan Micra K11 sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

**AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE**

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY



NISSAN



KONCOVKY KLÍBOV TIAHLA RIADENIA



NISSAN MICRA K11



KONCOVKY KLÍBOV TIAHLA RIADENIA PRE NISSAN



KONCOVKY KLÍBOV TIAHLA RIADENIA PRE NISSAN MICRA K11



**i Vyhlásenie:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

**AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH**

