

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:



Vymeňte brzdové kotúče na aute Opel Astra H v kompletnom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomerné brzdenie.

1

Zatiahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite klíny.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5

Odstráňte predné kolesá.



6.1




Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa

6.2



7



Odstráňte brzdový strmeň.

i AutoDoc odporúča:


Nestláčajte brzdový pedál po vybratí brzdových platničiek. Viedlo by to vytláčaniu piestu z brzdového valca, vytečeniu brzdovej kvapaliny a k strate tlaku v systéme.

i



Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.

8.1



Odskrutkujte skrutky uloženia brzdového kotúča a odstráňte ho.

8.2



i AutoDoc odporúča:

Očistite náboj kolesa a namažte ho mazadlom odolným voči vysokým teplotám, najmä na povrchu strany kotúča.

9.1




Nainštalujte nový brzdový kotúč na náboj a upevnite skrutky.

9.2



10.1



Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

10.2



10.3



11

Nainštalujte koleso.

12

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí.

i AutoDoc odporúča:

Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

▶ Video návody

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Opel Astra H na našom youtube kanáli. Pozrite si video návody.

🛒 AutoDoc online

Brzdové kotúče najvyššej kvality pre vaše auto Opel Astra H sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

Dúfame, že táto informácia
bola pre vás užitočná!

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY



OPEL




BRZDOVÉ KOTÚČE



OPEL ASTRA H



BRZDOVÉ KOTÚČE PRE OPEL



BRZDOVÉ KOTÚČE PRE OPEL ASTRA H



i Vyhlásenie:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

