

2019/2020 HANKOOK REIFEN

Preisliste Winter

Pkw/SUV/Transporter + Allwetter

Unverbindliche Endverbraucherpreisempfehlung inkl. EU-Labeling.
Winterreifen-Preise gültig bis auf Widerruf (gültig ab 01.04.2019).
Allwetterreifen-Preise gültig bis auf Widerruf (gültig ab 01.01.2019).





Allgemeines	02
Einleitung	03
Sponsoring	04
RW12 - Winter i*cept LV	07
RA30 - Vantra ST AS2	08
Übersicht	09
Dimensionen und Preise	12
Pkw-Winterreifen/Runflat	12
Pkw-Winterreifen/4x4 Runflat	12
Pkw-Winterreifen/SEALGUARD®	12
Pkw-Winterreifen	13
SUV-Winterreifen	17
Van-/Transporter-Winterreifen	19
Pkw-Allwetterreifen	20
4x4 Allwetterreifen	24
Van-/Transporter-Allwetterreifen	25
Verschiedenes	26
Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm	26
Faxanfrage (Reifenfreigabe)	38
Tragfähigkeits- und Geschwindigkeits-Indextabelle	39
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	40

Stand Juni 2019.
 Bei Verwendung von Reifenkombinationen an Allrad-Fahrzeugen
 ist eine technische Freigabe vorab zwingend erforderlich!



Sicher, verlässlich, Hankook: Im Winter gut unterwegs

Bald ist es wieder so weit: Der Winter kehrt mit großen, kalten Schritten zurück und sorgt im ganzen Land für schwierige Straßenverhältnisse. Mit der neuesten Generation von Hankook Winterreifen sind Ihre Kunden besser als je zuvor für die eisige Jahreszeit gerüstet!

Denn in diesem Jahr verstärken gleich zwei prominente Van- und Transporter-Neuzugänge das Winterreifen-Line-Up von Hankook: So setzt der Winter i*cept LV mit überragender Traktion, hoher Laufleistung und langer Haltbarkeit neue Maßstäbe für Großlimousinen. Wer seinen Transporterreifen das ganze Jahr über vertrauen möchte, kann mit dem neuen Vantra ST AS2 auf Multiperformance Allwetterreifen setzen, die dank modernster Lamellentechnik allen Straßenbedingungen gewachsen sind.

Im PKW-Bereich können Ihre Kunden nach wie vor auf ein bewährtes Produktaufgebot aus mehrfachen Testsiegern zählen: Beispielsweise auf den Winter i*cept evo², ein speziell für europäisches Winterwetter entwickelter Ultra-High-Performance-Reifen, oder den umweltfreundlichen i*cept RS2 für die Kompakt- und Mittelklasse.

Überzeugen Sie Ihre Kunden noch heute, auf Hankook Reifen zu wechseln, und ermöglichen Sie ihnen ein außergewöhnlich komfortables Fahrerlebnis - trotz ungemütlichen Wetters.

Sponsoring

Perfekte Performance

Hankook, exklusiver Reifenaurüster der DTM



Die DTM ist die populärste internationale Tourenwagenserie. Sie übt eine enorme Faszination auf ihre Fans aus, denn sie steht

für professionellen Motorsport, ein Fahrerfeld auf Top-Niveau und den Wettkampf der drei Premium-Automobilhersteller Aston Martin, Audi und BMW.

Für Hankook ein ideales Pflaster, um die Belastbarkeit und hohe Qualität unserer Reifen unter Beweis zu stellen. Denn egal ob im Touren- oder Sportwagen: Auf der Strecke entscheidet neben dem fahrerischen Können der Piloten vor allem die Qualität des eingesetzten Materials. Hankook hat die Entscheider in der DTM auf Antrieb überzeugt.



Sicherheit geht vor

Hankook, Hauptsponsor der Initiative TUNE IT! SAFE!



Bereits im vierzehnten Jahr ist Hankook Hauptsponsor der Initiative TUNE IT! SAFE! des Bundesverkehrsministeriums und des Verbands der Automobil Tuner.

Ziel der Kampagne ist es, zusammen mit der Unterstützung von Hankook und weiteren institutionellen Partnern gegen unzulässiges und unsicheres Tuning sowie gegen minderwertige und qualitativ schlechte Tuningprodukte vorzugehen und junge Fahrer über die Risiken aufzuklären. Deshalb ist TUNE IT! SAFE! jedes Jahr mit einem aktuellen Symbolfahrzeug, einem getunten Wagen im original Polizei-Look, auf Tuning-Events, Messen und vielen anderen Veranstaltungen deutschlandweit unterwegs.



24H SERIES powered by Hankook



Hankook Tire ist offizieller Sponsor der weltweit größten Langstreckenserie - der 24H SERIES powered by Hankook. Die Reifen aus dem Hause Hankook werden von den Teilnehmern sehr geschätzt.

In der 24H SERIES stehen weltweite Premium-Marken auf den Startplätzen, darunter Ferrari, Mercedes-Benz und Porsche.

Die Rennen finden unter den härtesten Bedingungen statt und bringen Fahrer, Reifen und Rennwagen an ihre Grenzen. Die Strapazierfähigkeit und Leistung von Rennwagen und Reifen entscheiden über den Sieg.



Sponsoring



Starkes Team, starke Leistung

Hankook Reifen ist Champion Partner von Borussia Dortmund, 8-facher Deutscher Meister und 4-maliger Pokalsieger



Champion Partner

Borussia Dortmund gehört zu den beliebtesten Mannschaften im deutschen Fußball. Deswegen erfüllt es uns mit besonderem Stolz, dieses junge und faszinierende Team des BVB zu unterstützen. Millionen Fans zeigen Woche für Woche ihre echte Liebe und Leidenschaft für die Schwarz-Gelben, geben Vollgas und zeigen auf der Tribüne Emotionen pur.

Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2009 feierte Borussia Dortmund je zweimal den Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. 2012 gelang das erste Double der Vereinsgeschichte. Ziel von Hankook ist es, sich langfristig beim BVB zu engagieren und somit als Teil des Teams zu einem bleibenden Erfolg beizutragen.



Gemeinsam für die Innovation

Unermüdliche Leidenschaft, innovative Herausforderungen!

Global Partner



Real Madrid

Mit Leidenschaft und innovativen Strategien verfolgen Real Madrid C.F. und Hankook stetig das Ziel, Spitzenleistungen zu erzielen. Die Partnerschaft repräsentiert die gemeinsame Philosophie, durch Innovationskraft Premium-Markenwerte zu erreichen, die sich sowohl in Real Madrids Erfolgen im internationalen Top-Fußball als auch durch

Hankooks technologische Spitzenleistungen und Qualitäts-Produkte zeigt. Beide Partner fördern zukunftsorientierte Investitionen, innovative Strategien und ein gleichbleibend hohes Engagement für Kunden und Fans.



„Driving Emotion“ im europäischen Spitzen-Fußball

Hankook, offizieller Partner der UEFA Europa League

Seit 2012 ist Hankook offizieller Partner der UEFA Europa League. In der Saison 2018/19 trugen 48 Clubs insgesamt 205 Spiele aus und viele talentierte Spieler und hochkarätige Mannschaften verleihen dem Wettbewerb Strahlkraft und Faszination.



HANKOOK
driving emotion
OFFICIAL PARTNER

Sei eins mit der UEFA Europa League - unter diesem Motto ermöglicht Hankook

den Fußball-Fans aus ganz Europa ein einzigartiges Stadionerlebnis. Beim UEFA Europa League Gewinnspiel auf www.hankook-promotion.de verlost Hankook VIP-Tickets und exklusive Stadionführungen für die Spiele der teilnehmenden Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sponsoring

Leidenschaft aus Tradition

Hankook Reifen ist Partner des Hockey Club Davos und des Spengler Cup Davos



Spitzenleistungen zu erbringen und sich mit Innovation und Engagement immer noch weiter zu verbessern, dies ist die Philosophie des HC Davos und auch von Hankook. Hankook unterstützt als Co-Sponsor mit dem Hockey Club Davos den erfolgreichsten Eishockeyclub der Schweiz sowie als Silver

Partner das älteste Clubturnier der Welt, den Spengler Cup Davos. Beim Eishockeygewinnspiel auf www.hankook-promotion.ch verlost Hankook Tickets zu Heimspielen des HC Davos sowie für die Finalspielrunde des Spengler Cups in Davos.



Starke Performance auf dem Eis

Hankook Reifen schließt Partnerschaft mit der Erste Bank Eishockey Liga ab, der höchsten Spielklasse im österreichischen Eishockey




Nachhaltige Spitzenleistungen und pure Kontrolle auf dem Eis, dies ist die Philosophie der Erste Bank Eishockey Liga und auch von Hankook.

Die Partnerschaft zwischen Hankook und der Erste Bank Eishockey Liga, welche zu den sieben stärksten Ligen in Europa zählt, sieht ein ganzheitliches Media-Sponsoring vor. Zusätzlich aktiviert Hankook sein Engagement über ein Ticket-Sponsoring. Beim Eishockeygewinnspiel auf www.hankook-promotion.at verlost Hankook VIP-Tickets zu den Playoffs der Erste Bank Eishockey Liga Saison 2018/2019 sowie zu Spielen der regulären Saison 2019/2020.





A Diametrale Winkellamellen



Die spezielle Lamellenkonstruktion verbessert deutlich die Traktion auf winterlichen Straßen.


B Abgeschrägte Kantenstruktur

Die Kontaktfläche wird durch die abgeschrägten Kanten beim Abbremsen augenblicklich vergrößert. >> Verbesserte Brems- und Handlingeigenschaften



C 3D-Lamellen

Die breite Schulterblockstruktur für VANs, in Verbindung mit 3D-Lamellen, optimiert die Fahreigenschaften im Winter.



D Semi-Groove Schulterblockstruktur

Verhindert einen ungleichmäßigen Abrieb.




Optimierter Karkassaufbau

Die starke Verbindung zwischen den Gürtellagen gewährleistet eine maximierte Fahrstabilität, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Die robuste Karkasskonstruktion ist für hohe Fahrzeuglasten konzipiert.



Seitenwand-Protection

Schützt die Seitenwand vor Einfahrverletzungen.



Neu

vanTRa ST AS2



A Optimierte Lamellenlänge



Optimierte Lamellenlänge für verbesserte Performance auf verschneiten Straßen.

B 3 breite Aqua-Kanäle

Garantieren verbesserte Aquaplaningseigenschaften und deutlich erhöhte Nässeperformance.



C Offene Schulter-Grooves

Die offene Gestaltung der Profilschultern sorgt für bessere Wasserableitung und erhöht die Nässeperformance.





E Vergrößerte Laufflächenbreite

Die um 4% vergrößerte Lauffläche sorgt für verbesserte Handlingsperformance. Die Optimierung der Gesamtreifenaufstandsfläche sorgt für eine knapp 10% höhere Laufleistung im Vergleich zu dem Vorgängerprodukt.

D Verbesserte Profil-Blocksteifigkeit

Verringert Abrieb und optimiert die Bremsleistung.



Herkömmlich

vanTRa ST AS2



Neu

Übersicht

W320/W320A/W320B/W320C/W320S Pkw-/SUV-Winterreifen

- Optimierter Ultra-High-Performance-Winterreifen für alle Wetterbedingungen
- Zackenförmige Traktionsrille für exzellenten Schnee-Grip
- 3D-Winterlamellen garantieren optimale Fahrstabilität durch Minimierung der Blockbewegungen
- Breite Schultern für verbessertes Trockenhandling

SEALGUARD HRS
Hankook Runflat System



Winter *i*cept* evo² Winter *i*cept* evo² SUV

NEUER
Silica
COMPOUND



W310/W310B Pkw-/SUV-Winterreifen

- Ultra-High-Performance-Winterreifen der neuesten Generation
- Asymmetrisches „Dual-Function“-Laufflächendesign für herausragendes Trockenhandling
- 3D-Lamellen-Technologie garantiert höchste Fahrstabilität bei Schnee und Eis
- Innovative Profilierung und neue Silica-Technologie sorgen für minimiertes Abrollgeräusch und hohe Wirtschaftlichkeit
- Mit Felgenschutzleiste ausgestattet (nur im UHP-Bereich)

HRS
Hankook Runflat System



Winter *i*cept* evo

NEUER
Silica
COMPOUND



W452 Pkw-Winterreifen

- Verbesserte Traktion der Reifen durch die spezielle Anordnung der Profilblöcke
- 3D-Lamellen-Technologie garantiert höchste Fahrstabilität bei Schnee und Eis
- Verringerter Rollwiderstand
- Gleichmäßigerer Abrieb sowie hohe Wirtschaftlichkeit
- Exzellenter Schnee-Grip und herausragende Aquaplaning-Eigenschaften durch optimierte Aufstandsfläche

Winter *i*cept* RS2

NEUER
Silica
COMPOUND



W442 Pkw-Winterreifen

- Winterreifen für Fahrzeuge der Kompakt- & Mittelklasse
- Verbesserte Traktion auf Schnee & Eis durch größere Kontaktflächen und höhere Lamellenanzahl
- Übertoller Nässegriff und hoher Abrollkomfort durch „Super-Wet-Grip-Silica-Laufflächenmischung“
- Innovative Bauweise verbessert die Fahrstabilität, senkt den Rollwiderstand und sorgt für gleichmäßigeren Abrieb

Winter *i*cept* RS

NEUER
Silica
COMPOUND



Übersicht

RW12 Van-/Transporter-Winterreifen

- Diametrale Winkellamellen verbessern die Traktion auf verschneiten Straßen
- Die Kotaktfläche wird durch die abgeschrägten Katen beim Abbremsen augenblicklich vergrößert, dadurch wird die Handlingsperformance optimiert
- Erweiterte Schulterblöcke für VANs und 3D-Lamellen sorgen für hervorragende Fahrleistung im Winter
- Die Seitenwand ist so konstruiert, dass sie vor äußeren Einflüssen, wie z. B. Bordsteinkaten, geschützt ist
- Die starke Verbindung zwischen den Riemen gewährleisten die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- Semi-Schulterrillen verhindern unregelmäßige Abnutzung



Winter **i*cept** LV   

RW06 Transporter-Winterreifen

- Neuartiger Profilsteg für optimales Handling und beste Traktion
- Das Querblocksystem verbessert die Spurtreue und Bremsleistung auf vereisten Straßen
- Das auf 3 Hauptrillen - einer geraden Mittelrinne und 2 seitlichen Zickzackrillen - basierende Reifendesign, das für mehr Sicherheit bei Nässe sorgt, ist auf optimale Performance bei Aquaplaning und Schnee ausgelegt



Winter **RW06**   

H750 Pkw-Allwetterreifen

- Neuartiges V-Rillen-Profil sorgt für effektive und verbesserte Wasserableitung durch breite Profiltrillen
- Zweistufige Drainage-Rille bietet effektive Wasserableitung
- Smart konzipierte Rillen und 2-in-1-Blöcke stabilisieren die Profilblöcke und bieten mehr Fahrstabilität
- Hohe Sommerlamellendichte sorgt für Blocksteifigkeit und optimales Handling auf trockenen Straßen
- Gezahnte 3D-Winterlamellen verbessern das Traktions- und Bremsverhalten auf nasser und verschneiter Fahrbahn
- Die optimierte Schulterblockkanten-Design garantiert die Spurtreue bei Kurvenfahrten



KINERGY 4s²  

H740 Pkw-Allwetterreifen

- Speziell konzipierter Allwetterreifen für den Ganzjahreseinsatz
- 3D-Lamellen-Verzahnung unterstützt den Reifen progressiv durch Minimierung der Blockbewegungen
- Nadelförmige Querrillen bieten hohe Traktion und optimieren die Bremsleistungen
- 4 breite, längsumlaufende Profiltrillen sorgen für herausragendes Fahrverhalten



KINERGY 4s  

Übersicht

H730 Pkw-Allwetterreifen

- Speziell konzipierter Allwetterreifen für den Ganzjahreseinsatz
- Silica-Laufflächenmischung
- Ideale Fahr- und Bremseigenschaften bei jeder Witterung
- Geräuscharmer Lauf



OPTIMO 4S

Silica
COMPOUND



Studdless



RA30 Multi-Performance Transporter Allwetterreifen

- 3 breite Aqua-Kanäle garantieren verbesserte Aquaplaningseigenschaften und deutlich erhöhte Nässeperformance
- Die offene Gestaltung der Profilschultern verbessert die Wasserableitung und erhöht die Nässeperformance
- Die um 4% vergrößerten Reifenaufstandsfläche garantiert deutlich verbesserte Handlingsperformance
- Optimierte Profil-Blocksteifigkeit verringert Abrieb und sorgt für bessere Bremsleistung
- Die lange Lamellenstruktur erhöht die Schneeperformance
- Der starke Wulstaufbau garantiert optimierten Sitz auf der Felge und erhöht so die Lebensdauer des Reifens



vanTRa ST AS2



Studdless



Dimensionen und Preise

Pkw-Winterreifen/Runflat

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
40er-Serie												
19	245/40 R19 XL	98V	W320B	RUNFLAT	8808563407517	E	C	72	349,00	M+S*	3PMSF	
18	225/40 R18 XL	92V	W320B	RUNFLAT	8808563407616	E	C	72	204,00	M+S*	3PMSF	
45er-Serie												
19	245/45 R19 XL	102V	W320B	RUNFLAT	8808563407531	E	C	72	324,00	M+S*	3PMSF	
18	245/45 R18 XL	100V	W320B	RUNFLAT	8808563407548	E	C	72	253,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R18 XL	95V	W320B	RUNFLAT	8808563407630	E	C	72	232,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R18 XL	95H	W320B	RUNFLAT	8808563393759	i. V.	i. V.	i. V.	243,00	M+S*	3PMSF	OE BMW ***
17	245/45 R17 XL	99V	W320B	RUNFLAT	8808563453538	E	C	72	261,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R17	91V	W320B	RUNFLAT	8808563407654	E	C	72	188,00	M+S*	3PMSF	
	205/45 RF17	84V	W310	RUNFLAT	8808563357201	F	C	72	195,00	M+S*	3PMSF	
50er-Serie												
18	245/50 R18	100H	W310B	RUNFLAT	8808563337517	E	B	72	282,00	M+S*	3PMSF	OE BMW
17	225/50 R17 XL	98H	W320B	RUNFLAT	8808563393704	C	B	72	212,00	M+S*	3PMSF	OE BMW ***
	225/50 R17	94V	W320B	RUNFLAT	8808563407678	E	C	72	203,00	M+S*	3PMSF	
	205/50 R17	89V	W320B	RUNFLAT	8808563407807	E	C	72	199,00	M+S*	3PMSF	
55er-Serie												
17	225/55 R17	97V	W320B	RUNFLAT	8808563407708	E	C	72	214,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R17	91H	W320B	RUNFLAT	8808563407821	E	C	72	204,00	M+S*	3PMSF	
16	225/55 R16	95H	W320B	RUNFLAT	8808563453521	E	C	72	168,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R16	91V	W320B	RUNFLAT	8808563407845	E	C	72	138,00	M+S*	3PMSF	
	195/55 R16	87V	W320B	RUNFLAT	8808563407876	F	C	72	150,00	M+S*	3PMSF	
60er-Serie												
16	205/60 R16	92H	W320B	RUNFLAT	8808563407869	E	C	72	138,00	M+S*	3PMSF	

Pkw-Winterreifen/4x4 Runflat

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
19	255/50 R19 XL	107V	W320C	RUNFLAT	8808563407456	E	C	73	271,00	M+S*	3PMSF	
18	255/55 R18 XL	109V	W320C	RUNFLAT	8808563407463	E	C	73	245,00	M+S*	3PMSF	

Pkw-Winterreifen/SEALGUARD®

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
17	215/55 R17 XL	98V	W320,S	UHP	8808563426006	E	C	72	239,00	M+S*	3PMSF	
16	215/60 R16 XL	99H	W320,S	HP	8808563425993	C	C	72	171,00	M+S*	3PMSF	

Dimensionen und Preise

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾ (dB)				
30er-Serie												
19	295/30 R19 XL	100W	W320	UHP	8808563407388	E	C	73	437,00	M+S*	3PMSF	
35er-Serie												
20	265/35 R20 XL	99W	W320	UHP	8808563409405	E	C	73	399,00	M+S*	3PMSF	
	265/35 R20 XL	99V	W320	UHP	8808563389196	E	C	73	387,00	M+S*	3PMSF	
	255/35 R20 XL	97W	W320	UHP	8808563389189	E	C	73	367,00	M+S*	3PMSF	
	245/35 R20 XL	95W	W320	UHP	8808563409382	E	C	72	418,00	M+S*	3PMSF	
19	275/35 R19 XL	100V	W320	UHP	8808563378190	E	C	73	425,00	M+S*	3PMSF	
	265/35 R19 XL	98W	W320	UHP	8808563389288	E	C	73	360,00	M+S*	3PMSF	
	255/35 R19 XL	96V	W320	UHP	8808563373232	E	C	73	296,00	M+S*	3PMSF	
	245/35 R19 XL	93W	W320	UHP	8808563389240	E	C	72	328,00	M+S*	3PMSF	
	235/35 R19 XL	91W	W320	UHP	8808563389233	E	C	72	289,00	M+S*	3PMSF	
18	265/35 R18 XL	97V	W320	UHP	8808563389134	E	C	73	282,00	M+S*	3PMSF	
	255/35 R18 XL	94V	W320	UHP	8808563372303	E	C	73	256,00	M+S*	3PMSF	
40er-Serie												
20	265/40 R20 XL	104W	W320	UHP	8808563429144	E	C	73	373,00	M+S*	3PMSF	
	255/40 R20 XL	101W	W320	UHP	8808563409399	E	C	73	373,00	M+S*	3PMSF	
	245/40 R20 XL	99W	W320	UHP	8808563389202	E	C	72	367,00	M+S*	3PMSF	
19	255/40 R19 XL	100V	W320	UHP	8808563373249	E	C	73	294,00	M+S*	3PMSF	
	245/40 R19 XL	98V	W320	UHP	8808563378343	E	C	72	306,00	M+S*	3PMSF	
	235/40 R19 XL	96V	W320	UHP	8808563389295	E	C	72	284,00	M+S*	3PMSF	
	225/40 R19 XL	93V	W320	UHP	8808563389172	E	C	72	262,00	M+S*	3PMSF	
18	255/40 R18 XL	99V	W320	UHP	8808563378367	E	C	73	267,00	M+S*	3PMSF	
	245/40 R18 XL	97V	W320	UHP	8808563373102	E	C	72	216,00	M+S*	3PMSF	
	235/40 R18 XL	95V	W320	UHP	8808563373218	E	C	72	227,00	M+S*	3PMSF	
	225/40 R18 XL	92V	W320	UHP	8808563373119	E	C	72	185,00	M+S*	3PMSF	
17	255/40 R17 XL	98V	W320	UHP	8808563389141	E	C	73	250,00	M+S*	3PMSF	
	245/40 R17 XL	95V	W320	UHP	8808563407524	E	C	72	234,00	M+S*	3PMSF	
	215/40 R17 XL	87V	W320	UHP	8808563407739	E	B	72	186,00	M+S*	3PMSF	
45er-Serie												
20	245/45 R20 XL	103V	W320	UHP	8808563389271	E	C	72	327,00	M+S*	3PMSF	
19	255/45 R19 XL	104W	W320	UHP	8808563407449	C	C	73	318,00	M+S*	3PMSF	
	255/45 R19 XL	104V	W320	UHP	8808563389127	E	C	73	309,00	M+S*	3PMSF	
	245/45 R19 XL	102V	W320	UHP	8808563372426	C	C	72	299,00	M+S*	3PMSF	
	235/45 R19 XL	99V	W320	UHP	8808563378312	C	C	72	281,00	M+S*	3PMSF	
18	255/45 R18 XL	103V	W320	UHP	8808563372372	C	C	73	276,00	M+S*	3PMSF	
	245/45 R18 XL	100V	W320	UHP	8808563373058	E	C	72	229,00	M+S*	3PMSF	
	235/45 R18 XL	98V	W320	UHP	8808563373089	E	C	72	225,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R18 XL	95V	W320	UHP	8808563373140	E	C	72	207,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R18	91H	W320	HP	8808563405582	E	B	70	186,00	M+S*	3PMSF	OE Mercedes/ MO

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

HRS = Hankook Runflat-System

Die Hankook Reifen Deutschland GmbH schreibt ausdrücklich die Verwendung eines von den Behörden zugelassenen und funktionsfähigen Reifendruckkontrollsystems vor.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de 2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Dimensionen und Preise

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾ (dB)				
45er-Serie												
18	215/45 R18 XL	93V	W320	UHP	8808563407746	E	C	72	219,00	M+S*	3PMSF	
17	245/45 R17 XL	99V	W320	UHP	8808563373171	E	C	72	229,00	M+S*	3PMSF	
	235/45 R17 XL	97V	W320	UHP	8808563392004	E	C	72	214,00	M+S*	3PMSF	
	235/45 R17 XL	97H	W320	HP	8808563378305	E	C	72	197,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R17 XL	94V	W452	UHP	8808563458533	E	B	72	170,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R17 XL	94H	W452	HP	8808563458526	E	B	72	157,00	M+S*	3PMSF	
	225/45 R17	91H	W452	HP	8808563458120	E	B	72	152,00	M+S*	3PMSF	
	215/45 R17 XL	91W	W320	UHP	8808563415444	C	B	71	205,00	M+S*	3PMSF	OE Audi
	215/45 R17 XL	91V	W320	UHP	8808563373027	E	C	72	191,00	M+S*	3PMSF	
	205/45 R17 XL	88V	W320	UHP	8808563378213	E	C	72	173,00	M+S*	3PMSF	
16	215/45 R16 XL	90H	W320	HP	8808563378220	E	C	72	169,00	M+S*	3PMSF	
	205/45 R16 XL	87H	W452	HP	8808563405070	E	C	72	152,00	M+S*	3PMSF	
	195/45 R16 XL	84H	W452	HP	8808563405094	E	C	72	124,00	M+S*	3PMSF	
50er-Serie												
19	235/50 R19 XL	103H	W320	HP	8808563372303	C	C	72	265,00	M+S*	3PMSF	OE Audi/ AO
18	245/50 R18 XL	104V	W320	UHP	8808563376219	C	C	72	267,00	M+S*	3PMSF	
	235/50 R18 XL	101V	W320	UHP	8808563373188	C	C	72	249,00	M+S*	3PMSF	
	225/50 R18 XL	99V	W320	UHP	8808563376226	E	C	72	261,00	M+S*	3PMSF	
17	225/50 R17 XL	98V	W320	UHP	8808563372952	E	C	72	184,00	M+S*	3PMSF	
	225/50 R17 XL	98H	W320	HP	8808563393698	C	B	71	170,00	M+S*	3PMSF	OE BMW ***
	225/50 R17 XL	98H	W320	HP	8808563372938	E	C	72	170,00	M+S*	3PMSF	
	225/50 R17	94H	W320	HP	8808563389714	E	B	72	165,00	M+S*	3PMSF	OE/ MO
	225/50 R17	94H	W320	HP	8808563378251	E	C	72	165,00	M+S*	3PMSF	
	215/50 R17 XL	95V	W320	UHP	8808563372990	E	B	72	181,00	M+S*	3PMSF	
	205/50 R17 XL	93V	W320	UHP	8808563373034	E	C	72	182,00	M+S*	3PMSF	
16	225/50 R16 XL	96V	W320	HP	8808563407685	C	C	72	186,00	M+S*	3PMSF	
	205/50 R16 XL	91H	W452	HP	8808563440613	E	C	72	161,00	M+S*	3PMSF	
	205/50 R16	87H	W452	HP	8808563378657	E	C	72	157,00	M+S*	3PMSF	
	195/50 R16 XL	88H	W320	HP	8808563378206	E	C	72	144,00	M+S*	3PMSF	
	185/50 R16	81H	W452	HP	8808563405131	E	C	71	121,00	M+S*	3PMSF	
15	205/50 R15	86H	W310	SP	8808563308883	E	C	72	109,00	M+S*	3PMSF	
	195/50 R15	82H	W452	SP	8808563405308	E	C	72	84,00	M+S*	3PMSF	
	195/50 R15	82T	W452	SP	8808563405261	E	C	72	81,00	M+S*	3PMSF	
55er-Serie												
18	215/55 R18 XL	99V	W320	UHP	8808563407753	C	C	72	234,00	M+S*	3PMSF	
17	245/55 R17	102V	W320	UHP	8808563407562	E	C	72	216,00	M+S*	3PMSF	
	235/55 R17 XL	103V	W320	UHP	8808563372983	C	C	72	223,00	M+S*	3PMSF	
	235/55 R17	99H	W320	HP	8808563378329	C	C	72	199,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R17 XL	101V	W320	UHP	8808563373126	E	C	72	195,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R17	97H	W320	HP	8808563373065	E	C	72	179,00	M+S*	3PMSF	
	215/55 R17 XL	98V	W320	UHP	8808563373041	C	C	72	195,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R17 XL	95V	W320	UHP	8808563407814	E	B	72	191,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R17	91H	W320	HP	8808563390772	C	B	70	171,00	M+S*	3PMSF	OE Mercedes/ MO
16	225/55 R16 XL	99V	W320	HP	8808563373201	E	C	72	168,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R16 XL	99H	W320	HP	8808563373157	E	C	72	151,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R16	95H	W320	HP	8808563373010	E	C	72	146,00	M+S*	3PMSF	

Dimensionen und Preise

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						₂₎	₃₎	₄₎ (dB)				
55er-Serie												
16	215/55 R16 XL	97V	W320	HP	8808563407760	E	C	72	155,00	M+S*	3PMSF	
	215/55 R16 XL	97H	W320	HP	8808563378237	E	C	72	141,00	M+S*	3PMSF	
	215/55 R16	93H	W320	HP	8808563372945	E	C	72	136,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R16 XL	94H	W452	HP	8808563402901	E	B	72	116,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R16 XL	94V	W452	HP	8808563458502	E	B	72	130,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R16	91H	W452	HP	8808563380377	E	B	72	112,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R16	91T	W452	HP	8808563380360	E	B	72	106,00	M+S*	3PMSF	
	195/55 R16 XL	91V	W320	HP	8808563415437	E	B	70	138,00	M+S*	3PMSF	OE Audi/ AO
	195/55 R16 XL	91H	W452	HP	8808563405100	C	C	72	130,00	M+S*	3PMSF	
	195/55 R16	87H	W320	HP	8808563389165	E	C	72	127,00	M+S*	3PMSF	
	195/55 R16	87H	W452	HP	8808563402888	E	C	72	127,00	M+S*	3PMSF	
	195/55 R16	87T	W452	HP	8808563402895	E	C	72	123,00	M+S*	3PMSF	
	185/55 R16 XL	87H	W452	HP	8808563440606	E	C	71	119,00	M+S*	3PMSF	
	185/55 R16 XL	87T	W452	HP	8808563405155	E	C	71	115,00	M+S*	3PMSF	
15	195/55 R15 XL	89H	W452	SP	8808563440576	E	C	72	109,00	M+S*	3PMSF	
	195/55 R15	85H	W452	SP	8808563402871	E	C	72	106,00	M+S*	3PMSF	
	185/55 R15 XL	86H	W452	SP	8808563405384	E	C	71	108,00	M+S*	3PMSF	
	185/55 R15	82T	W452	SP	8808563405377	E	C	71	102,00	M+S*	3PMSF	
	175/55 R15	77T	W452	SP	8808563405407	E	C	71	109,00	M+S*	3PMSF	
14	185/55 R14	80T	W452	SP	8808563405278	E	C	71	88,00	M+S*	3PMSF	
60er-Serie												
18	225/60 R18 XL	104V	W320	UHP	8808563375717	C	C	72	225,00	M+S*	3PMSF	
17	225/60 R17 XL	103V	W320	UHP	8808563429106	C	C	72	210,00	M+S*	3PMSF	
	225/60 R17	99H	W320	HP	8808563378275	C	C	72	186,00	M+S*	3PMSF	
	215/60 R17	96H	W320	HP	8808563378244	E	C	72	168,00	M+S*	3PMSF	
16	235/60 R16	100H	W320	HP	8808563373096	C	C	72	159,00	M+S*	3PMSF	
	225/60 R16 XL	102V	W320	HP	8808563378268	E	C	72	154,00	M+S*	3PMSF	
	225/60 R16	98H	W320	HP	8808563373195	E	C	72	145,00	M+S*	3PMSF	
	215/60 R16 XL	99H	W320	HP	8808563372907	C	C	72	136,00	M+S*	3PMSF	
	205/60 R16 XL	96H	W320	HP	8808563372914	E	C	72	118,00	M+S*	3PMSF	
	205/60 R16	92H	W310	HP	8808563340401	F	E	71	115,00	M+S*	3PMSF	OE Audi/ AO
	205/60 R16	92H	W320	HP	8808563390741	C	B	70	115,00	M+S*	3PMSF	OE Mercedes/ MO
	205/60 R16	92H	W320	HP	8808563372105	E	C	72	115,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/60 R16	89H	W452	HP	8808563433103	C	C	71	112,00	M+S*	3PMSF	OE VW
	195/60 R16	89H	W452	HP	8808563405117	C	C	72	112,00	M+S*	3PMSF	
15	225/60 R15	96H	W320	SP	8808563429199	E	C	72	144,00	M+S*	3PMSF	
	225/60 R15	96H	W310	SP	8808563304830	C	C	72	144,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/60 R15	91H	W320	SP	8808563389110	E	C	72	112,00	M+S*	3PMSF	
	205/60 R15	91H	W452	SP	8808563405193	C	C	72	112,00	M+S*	3PMSF	
	205/60 R15	91T	W452	SP	8808563405179	C	C	72	109,00	M+S*	3PMSF	
	195/60 R15	88H	W452	SP	8808563405339	E	C	72	92,00	M+S*	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausrüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de 2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Dimensionen und Preise

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
60er-Serie												
15	195/60 R15	88T	W452	SP	8808563405551	E	C	72	85,00	M+S*	3PMSF	
	185/60 R15 XL	88T	W452	SP	8808563405544	E	C	71	76,00	M+S*	3PMSF	
	185/60 R15	84T	W452	SP	8808563384764	E	C	71	74,00	M+S*	3PMSF	
	175/60 R15	81H	W452	SP	8808563405391	E	C	71	86,00	M+S*	3PMSF	
	155/60 R15	74T	W452	SP	8808563405315	E	C	71	85,00	M+S*	3PMSF	
14	195/60 R14	86T	W442	SP	8808563301969	C	C	72	90,00	M+S*	3PMSF	
	185/60 R14	82T	W452	SP	8808563380414	F	C	71	72,00	M+S*	3PMSF	
	175/60 R14	79T	W442	SP	8808563333908	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	
	165/60 R14 XL	79T	W452	SP	8808563405162	E	C	71	80,00	M+S*	3PMSF	
13	145/60 R13	66T	W452	SP	8808563412191	F		71	78,00	M+S*	3PMSF	
65er-Serie												
15	215/65 R15	96H	W452	SP	8808563378695	E	C	72	130,00	M+S*	3PMSF	
	205/65 R15 XL	99T	W442	SP	8808563297071	C	C	72	113,00	M+S*	3PMSF	
	205/65 R15	94H	W452	SP	8808563405247	C	C	72	113,00	M+S*	3PMSF	
	205/65 R15	94T	W452	SP	8808563405223	C	C	72	110,00	M+S*	3PMSF	
	195/65 R15 XL	95T	W452	SP	8808563405537	E	C	72	84,00	M+S*	3PMSF	
	195/65 R15	91H	W452	SP	8808563402864	E	C	72	87,00	M+S*	3PMSF	
	195/65 R15	91T	W452	SP	8808563380384	E	C	72	73,00	M+S*	3PMSF	
	185/65 R15 XL	92H	W320	SP	8808563415420	E	B	70	88,00	M+S*	3PMSF	OE Audi/ AO
	185/65 R15 XL	92T	W452	SP	8808563402857	E	C	71	84,00	M+S*	3PMSF	
	185/65 R15	88H	W452	SP	8808563440569	E	C	71	84,00	M+S*	3PMSF	
	185/65 R15	88T	W452	SP	8808563380391	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	
	175/65 R15	84T	W452	SP	8808563405520	E	C	71	75,00	M+S*	3PMSF	
	165/65 R15	81T	W452	SP	8808563405346	E	C	71	76,00	M+S*	3PMSF	
	155/65 R15	77T	W452	SP	8808563405292	F	C	71	76,00	M+S*	3PMSF	
	145/65 R15	72T	W452	SP	8808563405285	E	C	72	87,00	M+S*	3PMSF	
14	195/65 R14	89T	W442	SP	8808563301976	C	C	72	97,00	M+S*	3PMSF	
	185/65 R14	86T	W452	SP	8808563380407	E	C	71	76,00	M+S*	3PMSF	
	175/65 R14 XL	86T	RW06	SP	8808563275383	F	E	70	102,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175/65 R14 XL	86T	W452	SP	8808563405230	E	C	71	72,00	M+S*	3PMSF	
	175/65 R14	92T	W452	SP	8808563380421	F	C	71	65,00	M+S*	3PMSF	
	165/65 R14	79T	W452	SP	8808563405148	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	
	155/65 R14	75T	W452	SP	8808563405063	E	C	71	61,00	M+S*	3PMSF	
13	175/65 R13	80T	W442	SP	8808563297033	E	C	71	73,00	M+S*	3PMSF	
	165/65 R13	77T	W442	SP	8808563297118	E	C	71	66,00	M+S*	3PMSF	
	155/65 R13	73T	W442	SP	8808563301938	E	C	71	63,00	M+S*	3PMSF	
70er-Serie												
16	195/70 R16	94H	W452	HP	8808563405124	C	C	72	137,00	M+S*	3PMSF	
15	205/70 R15	96T	W442	SP	8808563302010	C	C	72	116,00	M+S*	3PMSF	
	195/70 R15 XL	97T	W442	SP	8808563301990	C	C	72	108,00	M+S*	3PMSF	
	135/70 R15	70T	W452	SP	8808563412177	F	C	71	88,00	M+S*	3PMSF	
14	195/70 R14	91T	W442	SP	8808563301983	C	C	72	98,00	M+S*	3PMSF	
	185/70 R14	88T	W452	SP	8808563405254	C	C	71	86,00	M+S*	3PMSF	
	175/70 R14 XL	88T	W452	SP	8808563405513	E	C	71	80,00	M+S*	3PMSF	
	175/70 R14	84T	W452	SP	8808563405209	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	
	165/70 R14 XL	85T	W452	SP	8808563405087	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	
	165/70 R14	81T	W452	SP	8808563380438	F	C	71	67,00	M+S*	3PMSF	

Dimensionen und Preise

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
70er-Serie												
13	175/70 R13	82T	W442	SP	8808563326115	E	C	71	65,00	M+S*	3PMSF	
	165/70 R13	79T	W442	SP	8808563296951	E	E	71	63,00	M+S*	3PMSF	
	155/70 R13	75T	W442	SP	8808563326122	E	E	71	59,00	M+S*	3PMSF	
	145/70 R13	71T	W442	SP	8808563296982	F	E	71	55,00	M+S*	3PMSF	
80er-Serie												
14	175/80 R14	88T	W452	SP	8808563405186	E	C	71	73,00	M+S*	3PMSF	
13	165/80 R13	83T	W442	SP	8808563326139	E	C	71	60,00	M+S*	3PMSF	
	155/80 R13	79T	W442	SP	8808563375564	F	E	71	56,00	M+S*	3PMSF	
	145/80 R13	75T	W442	SP	8808563301921	F	C	71	54,00	M+S*	3PMSF	
	135/80 R13	70T	W452	SP	8808563412184	F	C	71	55,00	M+S*	3PMSF	

SUV-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
30er-Serie												
22	295/30 R22 XL	103W	W300A	UHP	8808563259642	E	C	74	476,00	M+S*	3PMSF	
20	295/30 R20 XL	101W	W320	UHP	8808563409436	C	C	75	530,00	M+S*	3PMSF	
	275/30 R20 XL	97W	W320	UHP	8808563409412	E	C	73	468,00	M+S*	3PMSF	
	275/30 R20 XL	97V	W320	UHP	8808563389257	E	C	73	469,00	M+S*	3PMSF	
35er-Serie												
21	295/35 R21 XL	107V	W320A	UHP	8808563378527	E	C	75	400,00	M+S*	3PMSF	
20	315/35 R20 XL	110V	W320A	UHP	8808563389226	E	C	75	437,00	M+S*	3PMSF	
	285/35 R20 XL	104W	W320	UHP	8808563409429	E	C	75	446,00	M+S*	3PMSF	
	275/35 R20 XL	102W	W320	UHP	8808563389219	E	C	73	440,00	M+S*	3PMSF	
40er-Serie												
21	265/40 R21 XL	105V	W320A	UHP	8808563378466	E	C	73	393,00	M+S*	3PMSF	
20	295/40 R20 XL	110V	W320A	UHP	8808563378534	E	C	73	362,00	M+S*	3PMSF	
	275/40 R20 XL	106V	W320A	UHP	8808563373256	E	C	73	331,00	M+S*	3PMSF	
19	275/40 R19 XL	105V	W320	UHP	8808563409368	C	C	73	344,00	M+S*	3PMSF	
18	275/40 R18 XL	103V	W320	UHP	8808563389103	E	C	73	294,00	M+S*	3PMSF	
45er-Serie												
21	285/45 R21 XL	113V	W320A	UHP	8808563415550	C	C	73	406,00	M+S*	3PMSF	OE Audi/ AO
	275/45 R21 XL	110V	W320A	UHP	8808563409467	C	C	73	406,00	M+S*	3PMSF	
20	275/45 R20 XL	110W	W320A	UHP	8808563389264	E	C	73	341,00	M+S*	3PMSF	
	275/45 R20 XL	110V	W320A	UHP	8808563378510	C	C	73	331,00	M+S*	3PMSF	
	265/45 R20 XL	108V	W320A	UHP	8808563429151	E	C	73	338,00	M+S*	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de 2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Dimensionen und Preise

SUV-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
45er-Serie												
20	255/45 R20 XL	105V	W320A	UHP	8808563376189	C	C	73	341,00	M+S*	3PMSF	
19	285/45 R19 XL	111V	W320A	UHP	8808563407418	E	C	75	369,00	M+S*	3PMSF	
	275/45 R19 XL	108V	W320A	UHP	8808563378503	C	C	73	340,00	M+S*	3PMSF	
18	275/45 R18 XL	107V	W320	UHP	8808563389158	E	C	73	301,00	M+S*	3PMSF	
50er-Serie												
20	265/50 R20 XL	111V	W320A	UHP	8808563429168	C	C	73	370,00	M+S*	3PMSF	
	255/50 R20 XL	109V	W320A	UHP	8808563376196	C	C	73	348,00	M+S*	3PMSF	
19	265/50 R19 XL	110V	W320A	UHP	8808563378473	C	C	73	285,00	M+S*	3PMSF	
	255/50 R19 XL	107V	W320A	UHP	8808563373225	C	C	73	247,00	M+S*	3PMSF	
	235/50 R19 XL	103V	W320A	UHP	8808563438375	C	C	72	265,00	M+S*	3PMSF	
55er-Serie												
20	255/55 R20 XL	110V	W320A	UHP	8808563429137	C	C	73	359,00	M+S*	3PMSF	
19	265/55 R19	109V	W320A	UHP	8808563429175	C	C	73	315,00	M+S*	3PMSF	
	255/55 R19 XL	111V	W320A	UHP	8808563378459	C	C	73	307,00	M+S*	3PMSF	
	235/55 R19 XL	105V	W320A	UHP	8808563378404	C	C	72	250,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R19	99V	W320A	UHP	8808563438399	E	C	72	261,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R19	99H	W320A	HP	8808563407692	E	C	72	241,00	M+S*	3PMSF	
18	255/55 R18 XL	109V	W320A	UHP	8808563420288	E	C	73	215,00	M+S*	3PMSF	
	235/55 R18 XL	104V	W320A	UHP	8808563376158	C	C	72	238,00	M+S*	3PMSF	
	235/55 R18	100H	W320A	HP	8808563429120	E	C	72	214,00	M+S*	3PMSF	
	225/55 R18 XL	102V	W320A	UHP	8808563378381	E	C	72	233,00	M+S*	3PMSF	
60er-Serie												
18	265/60 R18 XL	114H	W320A	HP	8808563438368	C	C	73	237,00	M+S*	3PMSF	
	255/60 R18 XL	112V	W320A	UHP	8808563407470	C	C	73	237,00	M+S*	3PMSF	
	235/60 R18 XL	107H	W320A	HP	8808563378428	C	C	72	196,00	M+S*	3PMSF	
	225/60 R18 XL	104H	W320A	HP	8808563375014	C	B	72	207,00	M+S*	3PMSF	OE BMW/ Star
17	255/60 R17	106H	W320A	HP	8808563376141	C	C	73	209,00	M+S*	3PMSF	
	235/60 R17 XL	106H	W320A	HP	8808563378411	C	C	72	202,00	M+S*	3PMSF	
65er-Serie												
17	265/65 R17 XL	116H	W320A	HP	8808563378497	C	C	73	225,00	M+S*	3PMSF	
	255/65 R17 XL	114H	W320A	HP	8808563407487	C	C	73	214,00	M+S*	3PMSF	
	245/65 R17 XL	111H	W320A	HP	8808563378435	C	C	72	209,00	M+S*	3PMSF	
	235/65 R17 XL	108V	W320A	UHP	8808563372976	C	C	72	205,00	M+S*	3PMSF	
	225/65 R17 XL	106H	W320A	HP	8808563429113	E	C	72	195,00	M+S*	3PMSF	
	225/65 R17	102H	W320A	HP	8808563372969	C	C	72	190,00	M+S*	3PMSF	
	215/65 R17	99V	W320A	UHP	8808563407777	C	C	72	200,00	M+S*	3PMSF	
16	255/65 R16	109H	W320A	HP	8808563429212	E	C	73	159,00	M+S*	3PMSF	
	215/65 R16 XL	102H	W452	HP	8808563458519	E	C	72	130,00	M+S*	3PMSF	
	215/65 R16	98H	W452	HP	8808563421131	E	C	72	126,00	M+S*	3PMSF	
70er-Serie												
16	265/70 R16	112T	W320A	HP	8808563429229	C	C	73	170,00	M+S*	3PMSF	
	245/70 R16	107T	W320A	HP	8808563378442	C	C	72	160,00	M+S*	3PMSF	
	235/70 R16 XL	109H	W320A	HP	8808563410616	E	C	72	167,00	M+S*	3PMSF	
	225/70 R16	103H	W320A	HP	8808563407722	E	C	72	153,00	M+S*	3PMSF	
	215/70 R16	100T	W320A	HP	8808563372891	C	C	72	135,00	M+S*	3PMSF	

Dimensionen und Preise

SUV-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 2)	 3)	 4) (dB)				
75er-Serie												
15	235/75 R15 XL	109T	W320A	SP	8808563429205	E	C	72	142,00	M+S*	3PMSF	

Van-/Transporter-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 2)	 3)	 4) (dB)				
55er-Serie												
16C	205/55 R16C	98/96T	RW06	LV	8808563290270	F	E	73	183,00	M+S*	3PMSF	
60er-Serie												
17C	215/60 R17C	109/107T	RW12	LV	8808563449111	i. V.	i. V.	i. V.	211,00			in Vorbereitung 2019
16C	225/60 R16C	101/99T	RW06	LV	8808563290317	F	E	70	186,00	M+S*	3PMSF	
	215/60 R16C		RW12	LV	8808563449050	i. V.	i. V.	i. V.	172,00			in Vorbereitung 2019
	215/60 R16C	103/101T	RW06	LV	8808563315799	F	E	73	172,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/60 R16C		RW12	LV	8808563449180	i. V.	i. V.	i. V.	163,00			in Vorbereitung 2019
	205/60 R16C	100/98T	RW06	LV	8808563290263	F	E	73	163,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/60 R16C		RW12	LV	8808563449036	i. V.	i. V.	i. V.	136,00			in Vorbereitung 2019
	195/60 R16C	99/97T	RW06	LV	8808563367149	F	E	73	136,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
65er-Serie												
16C	235/65 R16C	121/119R	RW12	LV	8808563448923	i. V.	i. V.	i. V.	213,00	M+S*	3PMSF	in Vorbereitung 2019
	235/65 R16C	115/113R	RW12	LV	8808563448916	i. V.	i. V.	i. V.	196,00	M+S*	3PMSF	in Vorbereitung 2019
	235/65 R16C	115/113R	RW06	LS	8808563356815	F	E	73	196,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	225/65 R16C		RW12	LV	8808563448992	i. V.	i. V.	i. V.	174,00			in Vorbereitung 2019
	225/65 R16C	112/110R	RW06	LV	8808563290324	F	E	73	174,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/65 R16C		RW12	LV	8808563448947	i. V.	i. V.	i. V.	163,00			in Vorbereitung 2019
	215/65 R16C	109/107R	RW06	LV	8808563290102	F	E	73	160,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/65 R16C		RW12	LV	8808563448930	i. V.	i. V.	i. V.	158,00			in Vorbereitung 2019
	215/65 R16C	106/104T	RW06	LV	8808563294919	F	E	73	158,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/65 R16C		RW12	LV	8808563448893	i. V.	i. V.	i. V.	147,00			in Vorbereitung 2019
	205/65 R16C	107/105T	RW06	LV	8808563290096	F	E	73	147,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/65 R16C		RW12	LV	8808563449043	i. V.	i. V.	i. V.	132,00			in Vorbereitung 2019
	195/65 R16C	104/102T	RW06	LV	8808563303017	F	E	73	132,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
15C	205/65 R15C		RW12	LV	8808563449142	i. V.	i. V.	i. V.	126,00			in Vorbereitung 2019
	205/65 R15C	102/100T	RW06	LV	8808563268729	F	E	73	126,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
14C	175/65 R14C	90/88T	RW06	LV	8808563367156	F	E	73	105,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
70er-Serie												
16C	215/70 R16C		RW12	LV	8808563449227	i. V.	i. V.	i. V.	166,00			in Vorbereitung 2019
	215/70 R16C	108/106R	RW06	LS	8808563297606	F	E	73	166,00	M+S*	3PMSF	Auslauf

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de **2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Dimensionen und Preise

Van-/Transporter-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ⁴⁾ (dB)				
70er-Serie												
15C	225/70 R15C		RW12	LV	8808563448978	i. V.	i. V.	i. V.	136,00			in Vorbereitung 2019
	225/70 R15C	112/110R	RW06	LS	8808563290232	F	E	73	136,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/70 R15C	109/107R	RW12	LV	8808563448985	i. V.	i. V.	i. V.	134,00			in Vorbereitung 2019
	215/70 R15C	109/107R	RW06	LV	8808563268736	F	E	73	134,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/70 R15C		RW12	LV	8808563449081	i. V.	i. V.	i. V.	125,00			in Vorbereitung 2019
	205/70 R15C	106/104R	RW06	LV	8808563268699	F	E	73	125,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/70 R15C		RW12	LV	8808563448909	i. V.	i. V.	i. V.	107,00			in Vorbereitung 2019
	195/70 R15C	104/102R	RW06	LV	8808563247335	F	E	73	107,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
14C	165/70 R14C	89/87R	RW06	LV	8808563367132	F	E	73	110,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
13C	165/70 R13C	88/86R	RW06	LV	8808563367125	F	E	73	93,00	M+S*	3PMSF	
75er-Serie												
16C	215/75 R16C		RW12	LV	8808563449012	i. V.	i. V.	i. V.	183,00			in Vorbereitung 2019
	215/75 R16C	116/114R	RW06	LS	8808563315706	F	E	73	183,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/75 R16C		RW12	LV	8808563449005	i. V.	i. V.	i. V.	178,00			in Vorbereitung 2019
	215/75 R16C	113/111R	RW06	LS	8808563290300	F	E	73	178,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/75 R16C		RW12	LV	8808563449029	i. V.	i. V.	i. V.	136,00			in Vorbereitung 2019
	205/75 R16C	110/108R	RW06	LS	8808563290287	F	E	73	136,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/75 R16C		RW12	LV	8808563448961	i. V.	i. V.	i. V.	131,00			in Vorbereitung 2019
	195/75 R16C		RW12	LV	8808563448954	i. V.	i. V.	i. V.	125,00			in Vorbereitung 2019
	195/75 R16C	107/105R	RW06	LS	8808563290294	F	E	73	125,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	185/75 R16C		RW12	LV	8808563449128	i. V.	i. V.	i. V.	132,00			in Vorbereitung 2019
	185/75 R16C	104/102R	RW06	LV	8808563287850	F	E	73	132,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175/75 R16C	101/99R	RW12	LV	8808563449203	i. V.	i. V.	i. V.	129,00			in Vorbereitung 2019
	175/75 R16C	101/99R	RW06	LV	8808563303154	F	E	73	129,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
14C	195/75 R14C	106/104R	RW06	LV	8808563297590	F	E	73	101,00	M+S*	3PMSF	
	185/75 R14C	102/100R	RW06	LV	8808563303161	F	E	73	94,00	M+S*	3PMSF	
80er-Serie												
15C	195/80 R15C	107/105L	RW06	LV	8808563273075	F	E	73	114,00	M+S*	3PMSF	
82er-Serie												
14C	195 R14C	106/104Q	RW06	LV	8808563213583	F	E	73	113,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	185 R14C	102/100Q	RW06	LV	8808563367057	F	E	73	107,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175 R14C	99/98Q	RW06	LV	8808563367040	F	E	73	100,00	M+S*	3PMSF	Auslauf

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ⁴⁾ (dB)				
35er-Serie												
19	255/35 R19 XL	96Y	H750	UHP	8808563463025	C	B	73	271,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
40er-Serie												
19	255/40 R19 XL	100W	H750	UHP	8808563463032	C	B	73	311,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
18	245/40 R18 XL	97V	H750	UHP	8808563462998	C	B	72	205,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/40 R18 XL	92Y	H750	UHP	8808563468631	C	B	72	161,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019

Dimensionen und Preise

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
40er-Serie												
18	225/40 R18 XL	92V	H740	UHP	8808563358550	E	C	72	153,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
45er-Serie												
18	245/45 R18 XL	100Y	H750	UHP	8808563463001	C	B	72	238,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	235/45 R18 XL	98Y	H750	UHP	8808563462974	C	B	72	256,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/45 R18 XL	95Y	H750	UHP	8808563462967	C	B	72	238,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
17	235/45 R17 XL	97Y	H750	UHP	8808563462875	C	B	72	161,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	235/45 R17 XL	97V	H740	UHP	8808563360157	E	C	72	153,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	225/45 R17 XL	94W	H750	UHP	8808563451831	C	B	72	146,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/45 R17 XL	94V	H740	UHP	8808563360683	E	C	72	145,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/45 R17 XL	91Y	H750	UHP	8808563468624	C	B	72	158,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	215/45 R17 XL	91V	H740	UHP	8808563358451	E	C	72	158,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/45 R17 XL	88V	H750	UHP	8808563462950	E	B	72	176,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
16	215/45 R16 XL	90V	H740	HP	8808563356679	C	E	71	153,00	M+S*	3PMSF	OE Audi (AO)
	195/45 R16 XL	84V	H750	HP	8808563462936	E	B	72	118,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
50er-Serie												
18	235/50 R18 XL	101V	H740	UHP	8808563358567	C	C	72	222,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
17	225/50 R17 XL	98W	H750	UHP	8808563451862	C	B	72	196,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/50 R17 XL	98V	H750	UHP	8808563450933	C	B	72	190,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/50 R17 XL	98V	H740	UHP	8808563360133	C	C	72	190,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	225/50 R17	94V	H740	UHP	8808563337005	C	C	71	181,00	M+S*	3PMSF	OE Audi
	215/50 R17 XL	95W	H750	UHP	8808563462806	C	B	72	202,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	215/50 R17 XL	95V	H740	UHP	8808563382739	C	C	72	204,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/50 R17	91H	H740	HP	8808563375205	C	B	66	174,00	M+S*	3PMSF	OE GM
	205/50 R17 XL	93W	H750	UHP	8808563462783	i. V.	i. V.	i. V.	181,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	205/50 R17 XL	93V	H740	UHP	8808563358444	C	C	72	179,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
16	195/50 R16 XL	88V	H750	HP	8808563462943	C	B	72	145,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
15	195/50 R15	82V	H750	SP	8808563462691	i. V.	i. V.	i. V.	88,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	195/50 R15	82H	H740	SP	8808563425863	E	C	72	86,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
55er-Serie												
18	255/55 R18 XL	109V	H740	UHP	8808563358581	C	C	73	217,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/55 R18 XL	99V	H740	UHP	8808563410876	C	C	72	221,00	M+S*	3PMSF	
17	235/55 R17 XL	103W	H750	UHP	8808563462868	C	B	72	223,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	235/55 R17 XL	103V	H740	UHP	8808563358536	C	C	72	212,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	225/55 R17 XL	101W	H750	UHP	8808563462844	C	B	72	205,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/55 R17 XL	101V	H740	UHP	8808563358499	E	C	72	195,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/55 R17 XL	98W	H740	UHP	8808563410869	C	C	72	195,00	M+S*	3PMSF	
	205/55 R17 XL	95V	H750	UHP	8808563462776	C	B	72	190,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	205/55 R17 XL	95V	H740	UHP	8808563410845	C	C	72	186,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
16	225/55 R16 XL	99W	H750	HP	8808563462769	C	B	72	173,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/55 R16 XL	99V	H740	HP	8808563382746	C	C	72	165,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/55 R16 XL	97W	H750	HP	8808563462745	C	B	72	165,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de **2)** Kraftstoffeffizienz, **3)** Nasshaftungs-, **4)** Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Dimensionen und Preise

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
55er-Serie												
16	215/55 R16 XL	V	H750	HP	8808563462752	i. V.	i. V.	i. V.	160,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	215/55 R16 XL	97V	H740	HP	8808563358413	C	C	72	157,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/55 R16 XL	97H	H740	HP	8808563425870	C	C	72	150,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/55 R16 XL	94V	H750	HP	8808563450858	C	B	72	103,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	205/55 R16 XL	94V	H740	HP	8808563360058	E	C	72	103,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/55 R16 XL	94V	H730	HP	8808563303796	E	E	72	101,00	M+S*	3PMSF	OE VW
	205/55 R16 XL	94H	H750	HP	8808563451800	C	B	72	97,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	205/55 R16	91H	H740	HP	8808563360041	E	C	72	95,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/55 R16 XL	91H	H750	HP	8808563462721	C	B	72	139,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	195/55 R16	87V	H750	HP	8808563462738	i. V.	i. V.	i. V.	140,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	195/55 R16	87V	H740	HP	8808563358376	E	C	72	137,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/55 R16	87H	H740	HP	8808563360676	E	C	72	132,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
15	195/55 R15	85V	H750	SP	8808563462684	i. V.	i. V.	i. V.	128,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	195/55 R15	85H	H740	SP	8808563359977	E	C	72	120,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	185/55 R15 XL	86H	H750	SP	8808563462660	C	B	71	116,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/55 R15 XL	86H	H740	SP	8808563359953	E	C	71	114,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175/55 R15	77T	H750	SP	8808563462653	E	B	71	103,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	175/55 R15	77T	H740	SP	8808563425849	E	C	71	101,00	M+S*	3PMSF	
14	185/55 R14	80H	H750	SP	8808563462622	E	B	71	112,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/55 R14	80H	H740	SP	8808563425825	E	C	71	110,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
60er-Serie												
18	235/60 R18 XL	107V	H740	UHP	8808563358574	C	C	72	217,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
17	225/60 R17	99H	H740	HP	8808563360140	E	C	72	192,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/60 R17	96H	H740	HP	8808563360126	C	C	72	161,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
16	225/60 R16 XL	102H	H740	HP	8808563360119	C	C	72	193,00	M+S*	3PMSF	
	215/60 R16 XL	99V	H750	HP	8808563451855	C	B	72	172,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	215/60 R16 XL	99H	H740	HP	Auslauf	C	C	72	162,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/60 R16	95V	H740	HP	8808563360096	C	C	72	164,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/60 R16 XL	96V	H750	HP	8808563451008	C	B	72	145,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	205/60 R16 XL	96V	H740	HP	8808563410852	C	C	72	145,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/60 R16 XL	96H	H750	HP	8808563451848	C	B	72	139,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	205/60 R16	92V	H740	HP	8808563360072	C	C	72	137,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/60 R16	92H	H740	HP	8808563422657	C	B	71	132,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019 / OE Seat
	205/60 R16	92H	H740	HP	8808563375182	B	E	67	132,00	M+S*	3PMSF	OE GM
	205/60 R16	92H	H740	HP	Auslauf	C	C	72	132,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/60 R16	89H	H740	HP	8808563375168	B	C	66	137,00	M+S*	3PMSF	OE GM
15	205/60 R15	91V	H750	SP	8808563462714	i. V.	i. V.	i. V.	114,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	205/60 R15	91H	H740	SP	8808563360003	C	C	72	114,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/60 R15	88H	H740	SP	8808563359984	E	C	72	98,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/60 R15	88V	H750	SP	8808563462677	C	B	72	104,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/60 R15 XL	88T	H740	SP	Auslauf	E	C	71	96,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	185/60 R15 XL	88H	H750	SP	8808563450896	C	B	71	101,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/60 R15 XL	88H	H740	SP	8808563358260	E	C	71	101,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	165/60 R15	77H	H750	SP	8808563462929	E	B	71	98,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	155/60 R15	74T	H740	SP	8808563425832	E	C	71	90,00	M+S*	3PMSF	
14	185/60 R14	82H	H750	SP	8808563462615	i. V.	i. V.	i. V.	78,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	185/60 R14	82H	H740	SP	8808563359908	E	C	71	76,00	M+S*	3PMSF	Auslauf

Dimensionen und Preise

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
60er-Serie												
14	165/60 R14	75H	H750	SP	8808563462585	E	B	71	93,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	165/60 R14	75T	H740	SP	8808563425801	E	C	71	88,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
65er-Serie												
17	235/65 R17 XL	108V	H740	UHP	8808563358543	C	C	72	197,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	225/65 R17	102H	H740	HP	8808563358512	E	C	72	174,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	215/65 R17	99H	H740	HP	8808563431178	C	C	72	167,00	M+S*	3PMSF	
	215/65 R16 XL	102V	H750	HP	8808563451084	C	B	72	145,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
16	215/65 R16 XL	102V	H740	HP	8808563360102	C	C	72	145,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	205/65 R15	94H	H750	SP	8808563462707	C	B	72	131,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
15	205/65 R15	94H	H740	SP	8808563360010	C	C	72	128,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/65 R15 XL	95T	H740	SP	Auslauf	E	C	71	93,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/65 R15 XL	95H	H750	SP	8808563450957	C	B	72	99,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	195/65 R15 XL	95H	H740	SP	8808563420240	E	C	71	99,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/65 R15	91V	H750	SP	8808563450940	C	B	72	88,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	195/65 R15	91V	H740	SP	Auslauf	E	C	72	88,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	195/65 R15	91H	H750	SP	8808563450865	C	B	72	85,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	195/65 R15	91H	H740	SP	8808563358314	E	C	72	85,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	185/65 R15 XL	92T	H750	SP	8808563451817	C	B	71	97,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/65 R15	88H	H750	SP	8808563450926	C	B	71	97,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/65 R15	88H	H740	SP	Auslauf	E	C	71	97,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175/65 R15	84H	H750	SP	8808563462646	E	B	71	94,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	175/65 R15	84T	H740	SP	8808563359946	E	C	71	90,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	165/65 R15	81T	H750	SP	8808563462639	E	B	71	83,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	165/65 R15	81T	H740	SP	8808563359939	E	C	71	82,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	145/65 R15	72T	H740	SP	8808563412207	E	E	71	88,00	M+S*	3PMSF	
14	185/65 R14	86H	H750	SP	8808563462608	C	B	71	90,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	185/65 R14	86T	H740	SP	8808563359915	E	C	71	86,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175/65 R14 XL	86T	H740	SP	8808563359892	E	C	71	72,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	175/65 R14 XL	86H	H750	SP	8808563451824	C	B	71	76,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	175/65 R14	82T	H750	SP	8808563450872	C	B	71	71,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	175/65 R14	82T	H740	SP	8808563410838	E	C	71	70,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	165/65 R14	79T	H750	SP	8808563462578	i. V.	i. V.	i. V.	70,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ i. V.
	165/65 R14	79T	H740	SP	8808563359878	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	155/65 R14	75T	H740	SP	8808563358161	E	C	71	70,00	M+S*	3PMSF	
13	175/65 R13	80T	H740	SP	8808563425788	E	C	71	83,00	M+S*	3PMSF	
	165/65 R13	77T	H740	SP	8808563431185	E	C	71	76,00	M+S*	3PMSF	
70er-Serie												
15	215/70 R15	98T	H740	SP	8808563360034	C	C	72	141,00	M+S*	3PMSF	
	205/70 R15	96T	H740	SP	8808563360027	C	C	72	117,00	M+S*	3PMSF	
	135/70 R15	70T	H740	SP	8808563431192	E	E	71	103,00	M+S*	3PMSF	
14	195/70 R14	91T	H740	SP	8808563359922	C	C	72	110,00	M+S*	3PMSF	

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de 2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Dimensionen und Preise

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
70er-Serie												
14	185/70 R14	88T	H740	SP	8808563431208	C	C	71	98,00	M+S*	3PMSF	
	175/70 R14 XL	88T	H750	SP	8808563462592	C	B	71	96,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	175/70 R14 XL	88T	H740	SP	8808563360669	E	C	71	94,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	165/70 R14 XL	85T	H740	SP	8808563359885	E	C	71	71,00	M+S*	3PMSF	Auslauf
	165/70 R14	81T	H740	SP	8808563367446	C	C	69	72,00	M+S*	3PMSF	OE VW
13	175/70 R13	82T	H740	SP	8808563425795	E	C	71	67,00	M+S*	3PMSF	
	165/70 R13 XL	83T	H740	SP	8808563412320	E	C	71	68,00	M+S*	3PMSF	
	155/70 R13	75T	H740	SP	8808563412214	E	C	71	60,00	M+S*	3PMSF	
	145/70 R13	71T	H740	SP	8808563425887	F	E	71	66,00	M+S*	3PMSF	
80er-Serie												
14	175/80 R14	88T	H740	SP	8808563425818	E	C	71	82,00	M+S*	3PMSF	
13	155/80 R13	79T	H740	SP	8808563425771	E	C	71	65,00	M+S*	3PMSF	
	145/80 R13	75T	H740	SP	8808563425894	F	E	71	64,00	M+S*	3PMSF	

4x4 Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
20	275/45 R20 XL	110W	H750A	UHP	8808563468730	C	B	73	345,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
19	255/50 R19 XL	107W	H750A	UHP	8808563468723	C	B	73	274,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
18	235/50 R18 XL	101V	H750	UHP	8808563462905	C	B	72	226,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
19	235/55 R19 XL	105W	H750A	UHP	8808563468716	C	B	72	258,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
18	255/55 R18 XL	109V	H750A	UHP	8808563468693	C	B	73	222,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	235/55 R18 XL	104V	H750A	UHP	8808563468709	C	B	72	214,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	235/60 R18 XL	107W	H750A	UHP	8808563468686	C	B	72	226,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
17	225/60 R17	99H	H750A	HP	8808563468662	C	B	72	196,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	215/60 R17	96V	H750A	UHP	8808563468648	C	B	72	184,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	235/65 R17 XL	108V	H750A	UHP	8808563468679	C	B	72	201,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/65 R17 XL	106H	H750A	HP	8808563468655	C	B	72	183,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019

Dimensionen und Preise

Van-/Transporter-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil	HK Gruppe	EAN Code	EU-Labelwerte ¹⁾			KB-Preis (€)	M+S*	3PMSF	Anmerkung
						 ₂₎	 ₃₎	 ₄₎ (dB)				
14C	185/80 R14C	102/100Q	RA30	LV	i. V.	E	C	73	109,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	195/80 R14C	106/104Q	RA30	LV	i. V.	E	C	73	127,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
16C	225/75 R16C	121/120R	RA30	LV	i. V.	i. V.	i. V.	i. V.	212,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ in Vorbereitung
	215/75 R16C	113/111R	RA30	LV	i. V.	i. V.	i. V.	i. V.	178,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ in Vorbereitung
	205/75 R16C	110/108R	RA30	LV	i. V.	E	C	73	161,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	195/75 R16C	107/105R	RA30	LV	i. V.	E	C	73	130,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
15C	195/70 R15C	104/102R	RA30	LV	i. V.	E	C	73	114,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/70 R15C	112/110S	RA30	LV	i. V.	E	C	73	149,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
16C	235/65 R16C	115/113R	RA30	LV	i. V.	E	C	73	193,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	225/65 R16C	112/110R	RA30	LV	i. V.	E	C	73	187,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	215/65 R16C	109/107T	RA30	LV	i. V.	i. V.	i. V.	i. V.	165,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ in Vorbereitung
	205/65 R16C	107/105T	RA30	LV	i. V.	i. V.	i. V.	i. V.	165,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ in Vorbereitung
	195/65 R16C	104/102T	RA30	LV	i. V.	E	C	73	142,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019
	215/65 R16C		RA30	LV	i. V.	i. V.	i. V.	i. V.	160,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ in Vorbereitung
	195/60 R16C	99/97H	RA30	LV	i. V.	i. V.	i. V.	i. V.	149,00	M+S*	3PMSF	Neu 2019/ in Vorbereitung

OE = Original Equipment (Erstausüstung)

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Vor der Umrüstung ist in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit eine Herstellerbestätigung einzuholen.

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de

* Reifen mit M+S-Kennung und DOT bis 52/2017 gelten in der Übergangsphase bis 09/2024 noch als Winter- und/oder Allwetterreifen.

1) Nach EU-Verordnung 1222/2009.

Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de 2) Kraftstoffeffizienz, 3) Nasshaftungs-, 4) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Winterreifen/Runflat

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
40er-Serie									
19	245/40 R19 XL	98V	W320B	8,0	9,5	675	2059	256	8,5
18	225/40 R18 XL	92V	W320B	7,5	9,0	631,6	1926	238	8,0
45er-Serie									
19	245/45 R19 XL	102V	W320B	7,5	9,0	699	2132	251	8,0
18	245/45 R18 XL	100V	W320B	7,5	9,0	673,6	2054	251	8,0
	225/45 R18 XL	95V	W320B	7,0	8,5	657,4	2005	237	7,5
	225/45 R18 XL	95H	W320B	7,0	8,5	652	1989	238,8	7,5
17	245/45 R17 XL	99V	W320B	7,5	9,0	648,2	1977	251	8,0
	225/45 R17	91V	W320B	7,0	8,5	632	1928	237	7,5
	205/45 RF17	84V	W310	6,5	7,5	613	1870	217	7,0
50er-Serie									
18	245/50 R18	100H	W310B	7,0	8,5	699	2132	284	7,5
17	225/50 R17 XL	98H	W320B	6,0	8,0	654,6	1997	255,6	7,0
	225/50 R17	94V	W320B	6,0	8,0	658	2007	247	7,0
	205/50 R17	89V	W320B	5,5	7,5	638	1946	228	6,5
55er-Serie									
17	225/55 R17	97V	W320B	6,0	8,0	676,2	2062	245	7,0
	205/55 R17	91H	W320B	5,5	7,5	654,2	1995	226	6,5
16	225/55 R16	95H	W320B	6,0	8,0	650,2	1983	245	7,0
	205/55 R16	91V	W320B	5,5	7,5	630	1922	226	6,5
	195/55 R16	87V	W320B	5,5	7,0	616,2	1879	213	6,0
60er-Serie									
16	205/60 R16	92H	W320B	5,5	7,5	654	1995	217	6,0

Pkw-Winterreifen/4x4 Runflat

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
19	255/50 R19 XL	107V	W320C	7,0	9,0	735	2242	279	8,0
18	255/55 R18 XL	109V	W320C	7,0	9,0	733,6	2237	277	8,0

Pkw-Winterreifen/SEALGUARD®

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
17	215/55 R17 XL	98V	W320,S	6,0	7,5	664,2	2026	231	7,0
16	215/60 R16 XL	99H	W320,S	6,0	7,5	661,2	2017	229	6,5

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
30er-Serie									
19	295/30 R19 XL	100W	W320	10,0	11,0	655	1998	312	10,5
35er-Serie									
20	265/35 R20 XL	99W	W320	9,0	10,5	690,4	2106	279	9,5
	265/35 R20 XL	99V	W320	9,0	10,5	690,4	2106	279	9,5
	255/35 R20 XL	97W	W320	8,5	10,0	682,4	2081	268	9,0
	245/35 R20 XL	95W	W320	8,0	9,5	676,4	2063	256	8,5
19	275/35 R19 XL	100V	W320	9,0	11,0	671	2047	284	9,5
	265/35 R19 XL	98W	W320	9,0	10,5	665	2028	279	9,5
	255/35 R19 XL	96V	W320	8,5	10,0	657	2004	268	9,0
	245/35 R19 XL	93W	W320	8,0	9,5	651	1986	256	8,5
	235/35 R19 XL	91W	W320	8,0	9,5	643	1961	249	8,5
18	265/35 R18 XL	97V	W320	9,0	10,5	639,6	1951	279	9,5
	255/35 R18 XL	94V	W320	8,5	10,0	631,6	1926	268	9,0
40er-Serie									
20	265/40 R20 XL	104W	W320	9,0	10,5	716,4	2185	279	9,5
	255/40 R20 XL	101W	W320	8,5	10,0	708	2159	268	9,0
	245/40 R20 XL	99W	W320	8,0	9,5	700,4	2136	256	8,5
19	255/40 R19 XL	100V	W320	8,5	10,0	683	2083	268	9,0
	245/40 R19 XL	98V	W320	8,0	9,5	675	2059	256	8,5
	235/40 R19 XL	96V	W320	8,0	9,5	667	2034	249	8,5
	225/40 R19 XL	93V	W320	7,5	9,0	659	2010	238	8,0
18	255/40 R18 XL	99V	W320	8,5	10,0	657,6	2006	268	9,0
	245/40 R18 XL	97V	W320	8,0	9,5	650	1983	256	8,5
	235/40 R18 XL	95V	W320	8,0	9,5	641,6	1957	249	8,5
	225/40 R18 XL	92V	W320	7,5	9,0	633,6	1932	238	8,0
17	255/40 R17 XL	98V	W320	8,5	10,0	632,2	1928	268	9,0
	245/40 R17 XL	95V	W320	8,0	9,5	624,2	1904	256	8,5
	215/40 R17 XL	87V	W320	7,0	8,5	600,2	1831	226	7,5
45er-Serie									
20	245/45 R20 XL	103V	W320	7,5	9,0	724,4	2209	251	8,0
19	255/45 R19 XL	104W	W320	8,0	9,5	709	2162	263	8,5
	255/45 R19 XL	104V	W320	8,0	9,5	709	2162	263	8,5
	245/45 R19 XL	102V	W320	7,5	9,0	699	2132	251	8,0
	235/45 R19 XL	99V	W320	7,5	9,0	691	2108	244	8,0
18	255/45 R18 XL	103V	W320	8,0	9,5	683,6	2085	263	8,5
	245/45 R18 XL	100V	W320	7,5	9,0	673,6	2054	251	8,0
	235/45 R18 XL	98V	W320	7,5	9,0	665,6	2030	244	8,0
	225/45 R18 XL	95V	W320	7,0	8,5	657,4	2005	237	7,5
	225/45 R18	91H	W320	7,0	8,5	653	1992	239	7,5
	215/45 R18 XL	93V	W320	7,0	8,0	647,6	1975	221	7,0
17	245/45 R17 XL	99V	W320	7,5	9,0	648,2	1977	251	8,0
	235/45 R17 XL	97V	W320	7,5	9,0	640,2	1953	244	8,0
	235/45 R17 XL	97H	W320	7,5	9,0	640,2	1953	244	8,0
	225/45 R17 XL	94V	W452	7,0	8,5	629	1918	237	7,5
	225/45 R17	91H	W452	7,0	8,5	629	1918	237	7,5

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

WICHTIG: Ab Geschwindigkeitsindex V bitte die allgemeinen Tragfähigkeitsabschläge beachten! Bei Fragen erreichen Sie die Hankook-Technik unter Tel.: (06102) 4318-200.

Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
45er-Serie									
17	215/45 R17 XL	91W	W320	7,0	8,0	625	1906	227	7,0
	215/45 R17 XL	91V	W320	7,0	8,0	624,2	1904	221	7,0
	205/45 R17 XL	88V	W320	6,5	7,5	612,2	1867	214	7,0
16	215/45 R16 XL	90H	W320	7,0	8,0	596,2	1818	221	7,0
	205/45 R16 XL	87H	W452	6,5	7,5	586,2	1788	214	7,0
	195/45 R16 XL	84H	W452	6,0	7,5	578,2	1764	203	6,5
50er-Serie									
19	235/50 R19 XL	103H	W320	6,5	8,5	720	2196	269	7,5
18	245/50 R18 XL	104V	W320	7,0	8,5	699,6	2134	267	7,5
	235/50 R18 XL	101V	W320	6,5	8,5	689,6	2103	255	7,5
	225/50 R18 XL	99V	W320	6,0	8,0	679,6	2073	247	7,0
17	225/50 R17 XL	98V	W320	6,0	8,0	658	2007	247	7,0
	225/50 R17 XL	98H	W320	6,0	8,0	654,6	1997	255,6	7,0
	225/50 R17 XL	98H	W320	6,0	8,0	658	2007	247	7,0
	225/50 R17	94H	W320	6,0	8,0	658	2007	247	7,0
	225/50 R17	94H	W320	6,0	8,0	658	2007	247	7,0
	215/50 R17 XL	95V	W320	6,0	7,5	644,2	1965	238	7,0
	205/50 R17 XL	93V	W320	5,5	7,5	638	1946	228	6,5
16	225/50 R16 XL	96V	W320	6,0	8,0	628,2	1916	247	7,0
	205/50 R16 XL	91H	W452	5,5	7,5	608,2	1855	226	6,5
	205/50 R16	87H	W452	5,5	7,5	608,2	1855	226	6,5
	195/50 R16 XL	88H	W320	5,5	7,0	598,2	1825	211	6,0
	185/50 R16	81H	W452	5,0	6,5	588,2	1794	209	6,0
15	205/50 R15	86H	W310	5,5	7,5	585	1784	224	6,5
	195/50 R15	82H	W452	5,5	7,0	572,8	1747	218	6,0
	195/50 R15	82T	W452	5,5	7,0	572,8	1747	218	6,0
55er-Serie									
18	215/55 R18 XL	99V	W320	6,0	7,5	689,6	2103	231	7,0
17	245/55 R17	102V	W320	7,0	8,5	698,2	2130	263	7,5
	235/55 R17 XL	103V	W320	6,5	8,5	686,2	2093	253	7,5
	235/55 R17	99H	W320	6,5	8,5	686,2	2093	253	7,5
	225/55 R17 XL	101V	W320	6,0	8,0	676,2	2062	245	7,0
	225/55 R17	97H	W320	6,0	8,0	676,2	2062	245	7,0
	215/55 R17 XL	98V	W320	6,0	7,5	664,2	2026	231	7,0
	205/55 R17 XL	95V	W320	5,5	7,5	654,2	1995	226	6,5
	205/55 R17	91H	W320	5,5	7,5	657	2004	221	6,5
16	225/55 R16 XL	99V	W320	6,0	8,0	650,2	1983	245	7,0
	225/55 R16 XL	99H	W320	6,0	8,0	650,2	1983	245	7,0
	225/55 R16	95H	W320	6,0	8,0	650,2	1983	245	7,0
	215/55 R16 XL	97V	W320	6,0	7,5	638,2	1947	231	7,0
	215/55 R16 XL	97H	W320	6,0	7,5	638,2	1947	231	7,0
	215/55 R16	93H	W320	6,0	7,5	638,2	1947	231	7,0
	205/55 R16 XL	94H	W452	5,5	7,5	630	1922	226	6,5
	205/55 R16 XL	94V	W452	5,5	7,5	630	1922	226	6,5
	205/55 R16	91H	W452	5,5	7,5	630	1922	226	6,5
	205/55 R16	91T	W452	5,5	7,5	630	1922	226	6,5
	195/55 R16 XL	91V	W320	5,5	7,0	614	1873	224	6,0
	195/55 R16 XL	91H	W452	5,5	7,0	616,2	1879	213	6,0

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
55er-Serie									
16	195/55 R16	87H	W320	5,5	7,0	616,2	1879	213	6,0
	195/55 R16	87H	W452	5,5	7,0	616,2	1879	213	6,0
	195/55 R16	87T	W452	5,5	7,0	616,2	1879	213	6,0
	185/55 R16 XL	87H	W452	5,0	6,5	606,2	1849	205	6,0
	185/55 R16 XL	87T	W452	5,0	6,5	606,2	1849	205	6,0
15	195/55 R15 XL	89H	W452	5,5	7,0	590,8	1802	213	6,0
	195/55 R15	85H	W452	5,5	7,0	590,8	1802	213	6,0
	185/55 R15 XL	86H	W452	5,0	6,5	580,8	1771	199	6,0
	185/55 R15	82T	W452	5,0	6,5	580,8	1771	199	6,0
	175/55 R15	77T	W452	5,0	6,0	568,8	1735	194	5,5
14	185/55 R14	80T	W452	5,0	6,5	556,4	1697	199	6,0
60er-Serie									
18	225/60 R18 XL	104V	W320	6,0	8,0	724,2	2209	232	6,5
17	225/60 R17 XL	103V	W320	6,0	8,0	698,8	2131	232	6,5
	225/60 R17	99H	W320	6,0	8,0	698,8	2131	232	6,5
	215/60 R17	96H	W320	6,0	7,5	687,2	2096	229	6,5
16	235/60 R16	100H	W320	6,5	8,5	685,2	2090	246	7,0
	225/60 R16 XL	102V	W320	6,0	8,0	673,2	2053	237	6,5
	225/60 R16	98H	W320	6,0	8,0	673,2	2053	237	6,5
	215/60 R16 XL	99H	W320	6,0	7,5	661,2	2017	229	6,5
	205/60 R16 XL	96H	W320	5,5	7,5	654	1995	217	6,0
	205/60 R16	92H	W310	5,5	7,5	655	1998	221	6,0
	205/60 R16	92H	W320	5,5	7,5	653	1992	216	6,0
	205/60 R16	92H	W320	5,5	7,5	654	1995	217	6,0
	195/60 R16	89H	W452	5,5	7,0	638,2	1947	211	6,0
	195/60 R16	89H	W452	5,5	7,0	637,2	1943	209	6,0
15	225/60 R15	96H	W320	6,0	8,0	647,8	1976	237	6,5
	225/60 R15	96H	W310	6,0	8,0	649	1979	238	6,5
	205/60 R15	91H	W320	5,5	7,5	623,8	1903	218	6,0
	205/60 R15	91H	W452	5,5	7,5	623,8	1903	224	6,0
	205/60 R15	91T	W452	5,5	7,5	623,8	1903	224	6,0
	195/60 R15	88H	W452	5,5	7,0	611,8	1866	209	6,0
	195/60 R15	88T	W452	5,5	7,0	611,8	1866	209	6,0
	185/60 R15 XL	88T	W452	5,0	6,5	603	1839	198	5,5
	185/60 R15	84T	W452	5,0	6,5	603	1839	198	5,5
	175/60 R15	81H	W452	5,0	6,0	587,8	1793	189	5,0
	155/60 R15	74T	W452	4,5	5,5	562	1714	166	4,5
14	195/60 R14	86T	W442	5,5	7,0	588	1793	207	6,0
	185/60 R14	82T	W452	5,0	6,5	574,4	1752	197	5,5
	175/60 R14	79T	W442	5,0	6,0	562	1714	189	5,0
	165/60 R14 XL	79T	W452	4,5	6,0	550,4	1679	184	5,0
13	145/60 R13	66T	W452	4,0	5,0	501,2	1529	161	4,5
65er-Serie									
15	215/65 R15	96H	W452	6,0	7,5	657,8	2006	222	6,5
	205/65 R15 XL	99T	W442	5,5	7,5	643	1961	217	6,0

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

WICHTIG: Ab Geschwindigkeitsindex V bitte die allgemeinen Tragfähigkeitsabschläge beachten! Bei Fragen erreichen Sie die Hankook-Technik unter Tel.: (06102) 4318-200.

Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
65er-Serie									
15	205/65 R15	94H	W452	5,5	7,5	643,8	1964	215	6,0
	205/65 R15	94T	W452	5,5	7,5	643,8	1964	215	6,0
	195/65 R15 XL	95T	W452	5,5	7,0	636	1940	206	6,0
	195/65 R15	91H	W452	5,5	7,0	636	1940	206	6,0
	195/65 R15	91T	W452	5,5	7,0	636	1940	206	6,0
	185/65 R15 XL	92H	W320	5,0	6,5	620	1891	200	5,5
	185/65 R15 XL	92T	W452	5,0	6,5	617,8	1884	197	5,5
	185/65 R15	88H	W452	5,0	6,5	617,8	1884	197	5,5
	185/65 R15	88T	W452	5,0	6,5	617,8	1884	197	5,5
	175/65 R15	84T	W452	5,0	6,0	605,8	1848	185	5,0
	165/65 R15	81T	W452	4,5	6,0	591,8	1805	182	5,0
	155/65 R15	77T	W452	4,5	5,5	579,8	1768	169	4,5
	145/65 R15	72T	W452	4,0	5,0	562,8	1717	170	4,5
14	195/65 R14	89T	W442	5,5	7,0	609	1857	208	6,0
	185/65 R14	86T	W452	5,0	6,5	592,4	1807	197	5,5
	175/65 R14 XL	86T	W452	5,0	6,0	584	1781	188	5,0
	175/65 R14	92T	W452	5,0	6,0	584	1781	188	5,0
	165/65 R14	79T	W452	4,5	6,0	566,4	1728	182	5,0
	155/65 R14	75T	W452	4,5	5,5	554,4	1691	169	4,5
13	175/65 R13	80T	W442	5,0	6,0	555	1693	183	5,0
	165/65 R13	77T	W442	4,5	6,0	540	1647	178	5,0
	155/65 R13	73T	W442	4,5	5,5	528	1610	164	4,5
70er-Serie									
16	195/70 R16	94H	W452	5,0	6,5	677,2	2065	201	6,0
15	205/70 R15	96T	W442	5,0	7,0	667	2034	210	6,0
	195/70 R15 XL	97T	W442	5,0	6,5	654	1995	202	6,0
14	195/70 R14	91T	W442	5,0	6,5	628	1915	202	6,0
	185/70 R14	88T	W452	4,5	6,0	612,4	1868	190	5,5
	175/70 R14 XL	88T	W452	4,5	6,0	598,4	1825	179	5,0
	175/70 R14	84T	W452	4,5	6,0	598,4	1825	179	5,0
	165/70 R14 XL	85T	W452	4,0	5,5	589	1796	173	5,0
	165/70 R14	81T	W452	4,0	5,5	589	1796	173	5,0
13	175/70 R13	82T	W442	4,5	6,0	573	1748	178	5,0
	165/70 R13	79T	W442	4,0	5,5	558	1702	173	5,0
	155/70 R13	75T	W442	4,0	5,0	545	1662	162	4,5
	145/70 R13	71T	W442	3,5	5,0	529	1613	158	4,5
80er-Serie									
14	175/80 R14	88T	W452	4,5	6,0	632,4	1929	174	5,0
13	165/80 R13	83T	W442	4,0	5,5	591	1803	131,4	4,5
	155/80 R13	79T	W442	4,0	5,0	575	1754	159	4,5
	145/80 R13	75T	W442	3,5	5,0	559	1705	146	4,0
	135/80 R13	70T	W452	3,5	4,5	543,2	1657	137	3,5

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

SUV-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
30er-Serie									
22	295/30 R22 XL	103W	W300A	10,0	11,0	734,2	2239	312	10,5
20	295/30 R20 XL	101W	W320	10,0	11,0	680,4	2075	312	10,5
	275/30 R20 XL	97W	W320	9,0	10,0	670,4	2045	292	9,5
	275/30 R20 XL	97V	W320	9,0	10,0	670,4	2045	292	9,5
35er-Serie									
21	295/35 R21 XL	107V	W320A	10,0	11,5	735,8	2244	309	10,5
20	315/35 R20 XL	110V	W320A	10,5	12,5	724,4	2209	328	11,0
	285/35 R20 XL	104W	W320	9,5	11,0	704	2147	298	10,0
	275/35 R20 XL	102W	W320	9,0	11,0	696,4	2124	284	9,5
40er-Serie									
21	265/40 R21 XL	105V	W320A	9,0	10,5	741,8	2262	279	9,5
20	295/40 R20 XL	110V	W320A	10,0	11,5	740,4	2258	309	10,5
	275/40 R20 XL	106V	W320A	9,0	11,0	724,4	2209	286	9,5
19	275/40 R19 XL	105V	W320	9,0	11,0	699	2132	286	9,0
18	275/40 R18 XL	103V	W320	9,0	11,0	673,6	2054	286	9,5
45er-Serie									
21	285/45 R21 XL	113V	W320A	9,0	10,5	787	2400	308	9,5
	275/45 R21 XL	110V	W320A	8,5	10,5	777,4	2371	281	9,0
20	275/45 R20 XL	110W	W320A	8,5	10,5	752,4	2295	281	9,0
	275/45 R20 XL	110V	W320A	8,5	10,5	752,4	2295	281	9,0
	265/45 R20 XL	108V	W320A	8,5	10,0	742,6	2265	274	9,0
	255/45 R20 XL	105V	W320A	8,0	9,5	734,4	2240	263	8,5
19	285/45 R19 XL	111V	W320A	9,0	10,5	735	2242	293	9,5
	275/45 R19 XL	108V	W320A	8,5	10,5	727	2217	281	9,0
18	275/45 R18 XL	107V	W320	8,5	10,5	701,6	2140	281	9,0
50er-Serie									
20	265/50 R20 XL	111V	W320A	7,5	9,5	770,4	2350	287	8,5
	255/50 R20 XL	109V	W320A	7,0	9,0	760,4	2319	279	8,0
19	265/50 R19 XL	110V	W320A	7,5	9,5	745	2272	287	8,5
	255/50 R19 XL	107V	W320A	7,0	9,0	735	2242	279	8,0
	235/50 R19 XL	103V	W320A	6,5	8,5	715	2181	255	7,5
55er-Serie									
20	255/55 R20 XL	110V	W320A	7,0	9,0	784,4	2392	277	8,0
19	265/55 R19	109V	W320A	7,5	9,5	771,4	2353	289	8,5
	255/55 R19 XL	111V	W320A	7,0	9,0	760	2318	276	8,0
	235/55 R19 XL	105V	W320A	6,5	8,5	737	2248	253	7,5
	225/55 R19	99V	W320A	6,0	8,0	727	2217	245	7,0
	225/55 R19	99H	W320A	6,0	8,0	727	2217	245	7,0
18	255/55 R18 XL	109V	W320A	7,0	9,0	733,6	2237	277	8,0
	235/55 R18 XL	104V	W320A	6,5	8,5	711,6	2170	253	7,5
	235/55 R18	100H	W320A	6,5	8,5	711,6	2170	253	7,5
	225/55 R18 XL	102V	W320A	6,0	8,0	701,6	2140	245	7,0
60er-Serie									
18	265/60 R18 XL	114H	W320A	7,5	9,5	772,6	2356	278	8,0

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

WICHTIG: Ab Geschwindigkeitsindex V bitte die allgemeinen Tragfähigkeitsabschläge beachten! Bei Fragen erreichen Sie die Hankook-Technik unter Tel.: (06102) 4318-200.

Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

SUV-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
60er-Serie									
18	255/60 R18 XL	112V	W320A	7,0	9,0	760,6	2320	271	7,5
	235/60 R18 XL	107H	W320A	6,5	8,5	736,2	2245	246	7,0
	225/60 R18 XL	104H	W320A	6,0	8,0	724,2	2209	238	6,5
17	255/60 R17	106H	W320A	7,0	9,0	735,2	2242	269	7,5
	235/60 R17 XL	106H	W320A	6,5	8,5	710,8	2168	246	7,0
65er-Serie									
17	265/65 R17 XL	116H	W320A	7,5	9,5	773,2	2358	270	8,0
	255/65 R17 XL	114H	W320A	7,0	9,0	765,2	2334	260	7,5
	245/65 R17 XL	111H	W320A	7,0	8,5	747,2	2279	248	7,0
	235/65 R17 XL	108V	W320A	6,5	8,5	735,2	2242	245	7,0
	225/65 R17 XL	106H	W320A	6,0	8,0	721,2	2200	232	6,5
	225/65 R17	102H	W320A	6,0	8,0	721,2	2200	232	6,5
	215/65 R17	99V	W320A	6,0	7,5	709,2	2163	223	6,5
16	255/65 R16	109H	W320A	7,0	9,0	735,2	2242	262	7,5
	215/65 R16 XL	102H	W452	6,0	7,5	683,2	2084	222	6,5
	215/65 R16	98H	W452	6,0	7,5	683,2	2084	222	6,5
70er-Serie									
16	265/70 R16	112T	W320A	7,0	9,0	775,2	2364	271	8,0
	245/70 R16	107T	W320A	6,5	8,0	747,2	2279	246	7,0
	235/70 R16 XL	109H	W320A	6,0	8,0	733,2	2236	238	7,0
	225/70 R16	103H	W320A	6,0	7,5	719,2	2194	227	6,5
	215/70 R16	100T	W320A	5,5	7,0	705,2	2151	220	6,5
75er-Serie									
15	235/75 R15 XL	109T	W320A	6,0	8,0	729,8	2226	231	6,5

Van-/Transporter-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
55er-Serie									
16C	205/55 R16C	98/96T	RW06	6,0	6,5	630,2	1910	226	6,0
60er-Serie									
17C	215/60 R17C	109/107T	RW12	6,0	7,0	686	2079	233	6,5
16C	225/60 R16C	101/99T	RW06	6,5	7,5	674,2	2043	232	6,5
	215/60 R16C		RW12	6,0	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,5
	215/60 R16C	103/101T	RW06	6,0	7,0	661,8	2005	230	6,5
	205/60 R16C		RW12	6,0	6,5	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	205/60 R16C	100/98T	RW06	6,0	6,5	650,2	1970	216	6,0
	195/60 R16C		RW12	5,5	6,5	638	1933	210	6,0
	195/60 R16C	99/97T	RW06	5,5	6,5	638,2	1934	206	6,0
65er-Serie									
16C	235/65 R16C	121/119R	RW12	6,5	7,5	710	2151	240	7,0
	235/65 R16C	115/113R	RW12	6,5	7,5	710	2151	240	7,0
	235/65 R16C	115/113R	RW06	6,5	7,5	710,2	2152	240	7,0
	225/65 R16C		RW12	6,0	7,0	695	2106	231	6,5
	225/65 R16C	112/110R	RW06	6,0	7,0	695,2	2106	230	6,5

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Van-/Transporter-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
65er-Serie									
16C	215/65 R16C		RW12	6,0	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,5
	215/65 R16C	109/107R	RW06	6,0	7,0	684,2	2073	226	6,5
	215/65 R16C		RW12	6,0	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,5
	215/65 R16C	106/104T	RW06	6,0	7,0	684,2	2073	226	6,5
	205/65 R16C		RW12	5,5	6,5	668	2024	215	6,0
	205/65 R16C	107/105T	RW06	5,5	6,5	670,2	2031	212	6,0
	195/65 R16C		RW12	5,5	6,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	195/65 R16C	104/102T	RW06	5,5	6,0	658,2	1994	212	6,0
15C	205/65 R15C		RW12	5,5	6,5	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	205/65 R15C	102/100T	RW06	5,5	6,5	645,8	1957	218	6,0
14C	175/65 R14C	90/88T	RW06	5,0	5,5	582,4	1765	188	5,0
70er-Serie									
16C	215/70 R16C		RW12	5,5	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,5
	215/70 R16C	108/106R	RW06	5,5	7,0	707,2	2143	222	6,5
15C	225/70 R15C		RW12	6,0	7,0	695	2106	225	6,5
	225/70 R15C	112/110R	RW06	6,0	7,0	694,8	2105	226	6,5
	215/70 R15C	109/107R	RW12	5,5	7,0	680	2060	221	6,5
	215/70 R15C	109/107R	RW06	5,5	7,0	680,8	2063	220	6,5
	205/70 R15C		RW12	5,5	6,5	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	205/70 R15C	106/104R	RW06	5,5	6,5	665,8	2017	208	6,0
	195/70 R15C		RW12	5,0	6,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	195/70 R15C	104/102R	RW06	5,0	6,0	652,8	1978	200	6,0
14C	165/70 R14C	89/87R	RW06	4,5	5,0	584,4	1771	172	5,0
13C	165/70 R13C	88/86R	RW06	4,5	5,0	558,2	1691	172	5,0
75er-Serie									
16C	215/75 R16C		RW12	5,5	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	215/75 R16C	116/114R	RW06	5,5	7,0	727,2	2203	210	6,0
	215/75 R16C		RW12	5,5	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	215/75 R16C	113/111R	RW06	5,5	7,0	727,2	2203	210	6,0
	205/75 R16C		RW12	5,5	6,5	i. V.	i. V.	i. V.	5,5
	205/75 R16C	110/108R	RW06	5,5	6,5	713,2	2161	204	5,5
	195/75 R16C		RW12	5,0	6,0	695	2106	195	5,5
	195/75 R16C		RW12	5,0	6,0	695	2106	195	5,5
	195/75 R16C	107/105R	RW06	5,0	6,0	696,2	2109	196	5,5
	185/75 R16C		RW12	5,0	6,0	i. V.	i. V.	i. V.	5,0
	185/75 R16C	104/102R	RW06	5,0	6,0	680,8	2063	184	5,0
	175/75 R16C	101/99R	RW12	4,5	5,5	665	2015	179	5,0
	175/75 R16C	101/99R	RW06	4,5	5,5	666,8	2020	178	5,0
14C	195/75 R14C	106/104R	RW06	5,0	6,0	645,4	1956	193	5,5
	185/75 R14C	102/100R	RW06	5,0	6,0	631,4	1913	184	5,0
80er-Serie									
15C	195/80 R15C	107/105L	RW06	5,0	6,0	690,8	2093	196	5,5
82er-Serie									
14C	195/82 R14C	106/104Q	RW06	5,0	6,0	662,4	2007	196	5,5

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

WICHTIG: Ab Geschwindigkeitsindex V bitte die allgemeinen Tragfähigkeitsabschläge beachten! Bei Fragen erreichen Sie die Hankook-Technik unter Tel.: (06102) 4318-200.

Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Van-/Transporter-Winterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
82er-Serie									
14C	185/82 R14C	102/100Q	RW06	5,0	6,0	647,4	1962	184	5,5
	175/82 R14C	99/98Q	RW06	4,5	5,5	630,4	1910	178	5,0

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
35er-Serie									
19	255/35 R19 XL	96Y	H750	8,5	10,0	657	2004	268	9,0
40er-Serie									
19	255/40 R19 XL	100W	H750	8,5	10,0	683	2083	268	9,0
18	245/40 R18 XL	97V	H750	8,0	9,5	650	1981	256	8,5
	225/40 R18 XL	92Y	H750	7,5	9,0	i. V.	i. V.	i. V.	8,0
	225/40 R18 XL	92V	H740	7,5	9,0	637	1943	242	8,0
45er-Serie									
18	245/45 R18 XL	100Y	H750	7,5	9,0	674	2054	251	8,0
	235/45 R18 XL	98Y	H750	7,5	9,0	666	2030	244	8,0
	225/45 R18 XL	95Y	H750	7,0	8,5	656	2000	233	7,5
17	235/45 R17 XL	97Y	H750	7,5	9,0	640	1953	244	8,0
	235/45 R17 XL	97V	H740	7,5	9,0	644	1964	244	8,0
	225/45 R17 XL	94W	H750	7,0	8,5	630	1922	233	7,5
	225/45 R17 XL	94V	H740	7,0	8,5	634	1934	236	7,5
	215/45 R17 XL	91Y	H750	7,0	8,0	i. V.	i. V.	i. V.	7,0
	215/45 R17 XL	91V	H740	7,0	8,0	626	1909	221	7,0
	205/45 R17 XL	88V	H750	6,5	7,5	612	1867	214	7,0
16	215/45 R16 XL	90V	H740	7,0	8,0	599	1827	226	7,5
	195/45 R16 XL	84V	H750	6,0	7,5	578	1764	203	6,5
50er-Serie									
18	235/50 R18 XL	101V	H740	6,5	8,5	691	2108	263	7,5
17	225/50 R17 XL	98W	H750	6,0	8,0	654	1995	247	7,0
	225/50 R17 XL	98V	H750	6,0	8,0	654	1995	247	7,0
	225/50 R17 XL	98V	H740	6,0	8,0	658	2007	247	7,0
	225/50 R17	94V	H740	6,0	8,0	657	2005	259	7,0
	215/50 R17 XL	95W	H750	6,0	7,5	644	1965	238	7,0
	215/50 R17 XL	95V	H740	6,0	7,5	648	1976	244	7,0
	215/50 R17	91H	H740	6,0	7,5	644	1965	235	7,0
	205/50 R17 XL	93W	H750	5,5	7,5	634	1934	224	6,5
	205/50 R17 XL	93V	H740	5,5	7,5	638	1946	232	6,5
16	195/50 R16 XL	88V	H750	5,5	7,0	598	1825	211	6,0
15	195/50 R15	82V	H750	5,5	7,0	573	1747	211	6,0
	195/50 R15	82H	H740	5,5	7,0	573	1747	211	6,0
55er-Serie									
18	255/55 R18 XL	109V	H740	7,0	9,0	735	2242	277	8,0
	215/55 R18 XL	99V	H740	6,0	7,5	690	2103	231	7,0
17	235/55 R17 XL	103W	H750	6,5	8,5	686	2093	253	7,5
	235/55 R17 XL	103V	H740	6,5	8,5	688	2098	257	7,5

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
55er-Serie									
17	225/55 R17 XL	101W	H750	6,0	8,0	676	2062	245	7,0
	225/55 R17 XL	101V	H740	6,0	8,0	678	2068	245	7,0
	215/55 R17 XL	98W	H740	6,0	7,5	664	2026	231	7,0
	205/55 R17 XL	95V	H750	5,5	7,5	654	1995	226	6,5
	205/55 R17 XL	95V	H740	5,5	7,5	654	1995	226	6,5
16	225/55 R16 XL	99W	H750	6,0	8,0	650	1983	245	7,0
	225/55 R16 XL	99V	H740	6,0	8,0	652	1989	245	7,0
	215/55 R16 XL	97W	H750	6,0	7,5	638	1947	231	7,0
	215/55 R16 XL	97V	H750	6,0	7,5	i. V.	i. V.	i. V.	7,0
	215/55 R16 XL	97V	H740	6,0	7,5	640	1952	234	7,0
	215/55 R16 XL	97H	H740	6,0	7,5	640	1952	234	7,0
	205/55 R16 XL	94V	H750	5,5	7,5	628	1916	222	6,5
	205/55 R16 XL	94V	H740	5,5	7,5	632	1928	226	6,5
	205/55 R16 XL	94V	H730	5,5	7,5	636	1940	224	6,5
	205/55 R16 XL	94H	H750	5,5	7,5	628	1916	222	6,5
	205/55 R16	91H	H740	5,5	7,5	632	1928	226	6,5
	195/55 R16 XL	91H	H750	5,5	7,0	616	1879	213	6,0
	195/55 R16	87V	H750	5,5	7,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,0
	195/55 R16	87V	H740	5,5	7,0	620	1892	215	6,0
	195/55 R16	87H	H740	5,5	7,0	620	1892	215	6,0
15	195/55 R15	85V	H750	5,5	7,0	591	1802	213	6,0
	195/55 R15	85H	H740	5,5	7,0	595	1815	215	6,0
	185/55 R15 XL	86H	H750	5,0	6,5	581	1771	199	6,0
	185/55 R15 XL	86H	H740	5,0	6,5	585	1784	204	6,0
	175/55 R15	77T	H750	5,0	6,0	569	1735	194	5,5
	175/55 R15	77T	H740	5,0	6,0	569	1735	194	5,5
14	185/55 R14	80H	H750	5,0	6,5	556	1697	199	6,0
	185/55 R14	80H	H740	5,0	6,5	556	1697	199	6,0
60er-Serie									
18	235/60 R18 XL	107V	H740	6,5	8,5	737	2248	250	7,0
17	225/60 R17	99H	H740	6,0	8,0	700	2135	238	6,5
	215/60 R17	96H	H740	6,0	7,5	688	2098	231	6,5
16	225/60 R16 XL	102H	H740	6,0	8,0	673	2053	236	6,5
	215/60 R16 XL	99V	H750	6,0	7,5	661	2017	229	6,5
	215/60 R16 XL	99H	H740	6,0	7,5	662	2019	231	6,5
	215/60 R16	95V	H740	6,0	7,5	662	2019	231	6,5
	205/60 R16 XL	96V	H750	5,5	7,5	649	1980	218	6,0
	205/60 R16 XL	96V	H740	5,5	7,5	650	1983	221	6,0
	205/60 R16 XL	96H	H750	5,5	7,5	649	1980	218	6,0
	205/60 R16	92V	H740	5,5	7,5	650	1983	221	6,0
	205/60 R16	92H	H740	5,5	7,5	650	1983	223	6,0
	205/60 R16	92H	H740	5,5	7,5	650	1983	228	6,0
	205/60 R16	92H	H740	5,5	7,5	650	1983	221	6,0
	195/60 R16	89H	H740	5,5	7,0	638	1945	221	6,0
15	205/60 R15	91V	H750	5,5	7,5	624	1903	218	6,0

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

WICHTIG: Ab Geschwindigkeitsindex V bitte die allgemeinen Tragfähigkeitsabschläge beachten! Bei Fragen erreichen Sie die Hankook-Technik unter Tel.: (06102) 4318-200.

Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
60er-Serie									
15	205/60 R15	91H	H740	5,5	7,5	624	1903	218	6,0
	195/60 R15	88H	H740	5,5	7,0	613	1870	213	6,0
	195/60 R15	88V	H750	5,5	7,0	612	1866	209	6,0
	185/60 R15 XL	88T	H740	5,0	6,5	603	1839	204	5,5
	185/60 R15 XL	88H	H750	5,0	6,5	600	1829	197	5,5
	185/60 R15 XL	88H	H740	5,0	6,5	603	1839	204	5,5
	165/60 R15	77H	H750	4,5	6,0	576	1756	184	5,0
	155/60 R15	74T	H740	4,5	5,5	562	1714	166	4,5
14	185/60 R14	82H	H750	5,0	6,5	575	1753	197	5,5
	185/60 R14	82H	H740	5,0	6,5	576	1757	201	5,5
	165/60 R14	75H	H750	4,5	6,0	550	1679	184	5,0
	165/60 R14	75T	H740	4,5	6,0	550	1678	177	5,0
65er-Serie									
17	235/65 R17 XL	108V	H740	6,5	8,5	736	2245	246	7,0
	225/65 R17	102H	H740	6,0	8,0	722	2202	234	6,5
	215/65 R17	99H	H740	6,0	7,5	709	2163	223	6,5
16	215/65 R16 XL	102V	H750	6,0	7,5	683	2084	223	6,5
	215/65 R16 XL	102V	H740	6,0	7,5	684	2086	224	6,5
15	205/65 R15	94H	H750	5,5	7,5	644	1964	215	6,0
	205/65 R15	94H	H740	5,5	7,5	645	1967	217	6,0
	195/65 R15 XL	95T	H740	5,5	7,0	634	1934	208	6,0
	195/65 R15 XL	95H	H750	5,5	7,0	630	1922	206	6,0
	195/65 R15 XL	95H	H740	5,5	7,0	634	1934	208	6,0
	195/65 R15	91V	H750	5,5	7,0	630	1922	206	6,0
	195/65 R15	91V	H740	5,5	7,0	634	1934	208	6,0
	195/65 R15	91H	H750	5,5	7,0	630	1922	206	6,0
	195/65 R15	91H	H740	5,5	7,0	634	1934	208	6,0
	185/65 R15 XL	92T	H750	5,0	6,5	618	1884	197	5,5
	185/65 R15	88T	H740	5,0	6,5	621	1894	202	5,5
	185/65 R15	88H	H750	5,0	6,5	618	1884	197	5,5
	185/65 R15	88H	H740	5,0	6,5	621	1894	202	5,5
	175/65 R15	84H	H750	5,0	6,0	606	1848	185	5,0
	175/65 R15	84T	H740	5,0	6,0	607	1851	187	5,0
	165/65 R15	81T	H750	4,5	6,0	592	1805	182	5,0
	165/65 R15	81T	H740	4,5	6,0	591	1804	180	5,0
	145/65 R15	72T	H740	4,0	5,0	564	1720	166	4,5
14	185/65 R14	86H	H750	5,0	6,5	592	1807	197	5,5
	185/65 R14	86T	H740	5,0	6,5	594	1812	199	5,5
	175/65 R14 XL	86T	H740	5,0	6,0	584	1781	190	5,0
	175/65 R14 XL	86H	H750	5,0	6,0	580	1770	185	5,0
	175/65 R14	82T	H750	5,0	6,0	580	1770	185	5,0
	175/65 R14	82T	H740	5,0	6,0	584	1781	190	5,0
	165/65 R14	79T	H750	4,5	6,0	566	1728	182	5,0
	165/65 R14	79T	H740	4,5	6,0	566	1726	180	5,0
	155/65 R14	75T	H740	4,5	5,5	554	1690	167	4,5
13	175/65 R13	80T	H740	5,0	6,0	555	1693	185	5,0
	165/65 R13	77T	H740	4,5	6,0	541	1651	182	5,0

Technische Daten zum Hankook Tuningprogramm

Pkw-Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
70er-Serie									
15	215/70 R15	98T	H740	5,5	7,0	681	2077	221	6,5
	205/70 R15	96T	H740	5,0	7,0	666	2031	209	6,0
	135/70 R15	70T	H740	3,5	4,5	565	1723	144	4,0
14	195/70 R14	91T	H740	5,0	6,5	626	1911	201	6,0
	185/70 R14	88T	H740	4,5	6,0	612	1868	190	5,5
	175/70 R14 XL	88T	H750	4,5	6,0	598	1825	179	5,0
	175/70 R14 XL	88T	H740	4,5	6,0	603	1839	182	5,0
	165/70 R14 XL	85T	H740	4,0	5,5	587	1790	176	5,0
	165/70 R14	81T	H740	4,0	5,5	585	1785	171	5,0
13	175/70 R13	82T	H740	4,5	6,0	573	1748	179	5,0
	165/70 R13 XL	83T	H740	4,0	5,5	559	1706	173	5,0
	155/70 R13	75T	H740	4,0	5,0	545	1663	158	4,5
	145/70 R13	71T	H740	3,5	5,0	531	1620	153	4,5
80er-Serie									
14	175/80 R14	88T	H740	4,5	6,0	632	1929	174	5,0
13	155/80 R13	79T	H740	4,0	5,0	575	1754	156	4,5
	145/80 R13	75T	H740	3,5	5,0	559	1706	147	4,0

4x4 Allwetterreifen

Zoll	Dimension/Serien	LI/SI	Profil Ausführung	Felge min.	Felge max.	Außendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Querschnittsbreite (mm)	Auf Messfelge
20	275/45 R20 XL	110W	H750A	8,5	10,5	752	2295	281	9,0
19	255/50 R19 XL	107W	H750A	7,0	9,0	735	2242	279	8,0
18	235/50 R18 XL	101V	H750	6,5	8,5	690	2103	255	7,5
19	235/55 R19 XL	105W	H750A	6,5	8,5	737	2248	253	7,5
18	255/55 R18 XL	109V	H750A	7,0	9,0	734	2237	277	8,0
	235/55 R18 XL	104V	H750A	6,5	8,5	712	2170	253	7,5
	235/60 R18 XL	107W	H750A	6,5	8,5	736	2244	246	7,0
17	225/60 R17	99H	H750A	6,0	8,0	699	2133	237	6,5
	215/60 R17	96V	H750A	6,0	7,5	i. V.	i. V.	i. V.	6,5
	235/65 R17 XL	108V	H750A	6,5	8,5	i. V.	i. V.	i. V.	7,0
	225/65 R17 XL	106H	H750A	6,0	8,0	i. V.	i. V.	i. V.	6,5

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

WICHTIG: Ab Geschwindigkeitsindex V bitte die allgemeinen Tragfähigkeitsabschläge beachten! Bei Fragen erreichen Sie die Hankook-Technik unter Tel.: (06102) 4318-200.

Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

Reifenfreigabe

Anfragen zur Reifenfreigabe online über den Service-Link auf www.hankookreifen.de oder per Faxanfrage.

Faxanfrage für Umrüstung, Fax: (06102) 4318-499

Anfrage von:

Firma

Ansprechpartner

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Vor Ihrer Anfrage lassen Sie sich bitte vom Kunden die folgenden Fahrzeugdaten geben, dann können wir schnell antworten.

BEZEICHNUNG	
Fahrzeughersteller	
Typ und Verkaufsbezeichnung	
Max. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	
Antriebsart	<input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Heck <input type="checkbox"/> Allrad*

* Bei Verwendung von Reifenkombinationen an **Allrad-Fahrzeugen** ist eine technische Freigabe **vorab** zwingend erforderlich!

BEZEICHNUNG	VORDERACHSE	HINTERACHSE
Serienbereifung		
Zulässige Achslast		
Umrüstgröße		
Reifenbezeichnung		
Felgenreiße		

Bitte Formular vollständig und lesbar ausfüllen!

Diesen Faxvordruck bitte nur mit schwarzem oder blauem Kugelschreiber ausfüllen. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen vor. Bei Einzelfragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

Hinweis: Nicht sachgemäße Verwendung von Reifen kann gefährliche Folgen haben!

Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Reifenherstellers.

Über die Telefonnummer (06102) 4318-200 können Sie unseren technischen Kundendienst montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr direkt erreichen.

Tragfähigkeits- und Geschwindigkeits-Indextabelle

Tragfähigkeitsindex(LI)-Tabelle (für Pkw nach ECE-R30 und Lkw/Lkw nach ECE-R54)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	30	106	60	250	90	600	120	1.400	150	3.350	180	8.000
1	46,2	31	109	61	257	91	615	121	1.450	151	3.450	181	8.250
2	47,5	32	112	62	265	92	630	122	1.500	152	3.550	182	8.500
3	48,7	33	115	63	272	93	650	123	1.550	153	3.650	183	8.750
4	50	34	118	64	280	94	670	124	1.600	154	3.750	184	9.000
5	51,5	35	121	65	290	95	690	125	1.650	155	3.875	185	9.250
6	53	36	125	66	300	96	710	126	1.700	156	4.000	186	9.500
7	54,5	37	128	67	307	97	730	127	1.750	157	4.125	187	9.750
8	56	38	132	68	315	98	750	128	1.800	158	4.250	188	10.000
9	58	39	136	69	325	99	775	129	1.850	159	4.375	189	10.300
10	60	40	140	70	335	100	800	130	1.900	160	4.500	190	10.600
11	61,5	41	145	71	345	101	825	131	1.950	161	4.625	191	10.900
12	63	42	150	72	355	102	850	132	2.000	162	4.750	192	11.200
13	65	43	155	73	365	103	875	133	2.060	163	4.875	193	11.500
14	67	44	160	74	375	104	900	134	2.120	164	5.000	194	11.800
15	69	45	165	75	387	105	925	135	2.180	165	5.150	195	12.150
16	71	46	170	76	400	106	950	136	2.240	166	5.300	196	12.500
17	73	47	175	77	412	107	975	137	2.300	167	5.450	197	12.850
18	75	48	180	78	425	108	1.000	138	2.360	168	5.600	198	13.200
19	77,5	49	185	79	437	109	1.030	139	2.430	169	5.800	199	13.600
20	80	50	190	80	450	110	1.060	140	2.500	170	6.000	200	14.000
21	82,5	51	195	81	462	111	1.090	141	2.575	171	6.150	201	14.500
22	85	52	200	82	475	112	1.120	142	2.650	172	6.300	202	15.000
23	87,5	53	206	83	487	113	1.150	143	2.725	173	6.500	203	15.500
24	90	54	212	84	500	114	1.180	144	2.800	174	6.700	204	16.000
25	92,5	55	218	85	515	115	1.215	145	2.900	175	6.900	205	16.500
26	95	56	224	86	530	116	1.250	146	3.000	176	7.100	206	17.000
27	97,5	57	230	87	545	117	1.285	147	3.075	177	7.300	207	17.500
28	100	58	236	88	560	118	1.320	148	3.150	178	7.500	208	18.000
29	103	59	243	89	580	119	1.360	149	3.250	179	7.750	209	18.500

Irrtümer vorbehalten.

Geschwindigkeitsindex(SI)-Tabelle

Geschwindigkeitsindex (SI)	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Geschwindigkeit (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40
Geschwindigkeitsindex (SI)	B	C	D	E	F	G	J	K
Geschwindigkeit (km/h)	50	60	65	70	80	90	100	110
Geschwindigkeitsindex (SI)	L	M	N	P	Q	R	S	T
Geschwindigkeit (km/h)	120	130	140	150	160	170	180	190
Geschwindigkeitsindex (SI)	U	H	V	W	Y	(Y)		
Geschwindigkeit (km/h)	200	210	240	270	300	über 300 km/h		

Für Informationen in Bezug auf Tragfähigkeitsabschläge kontaktieren Sie bitte die Hankook Reifen Deutschland GmbH.
Irrtümer vorbehalten.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hankook Reifen Deutschland GmbH

I. Allgemeines - Geltungsbereich

- Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich zwischen Verkäufer und Käufer; entgegenstehende oder von den vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
- Die Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern.

II. Angebot und Vertragschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Schriftliche und mündliche Bestellungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch Auslieferung wirksam und verbindlich.
- Die unsere Reifen betreffenden Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Werbeschriften usw. und die enthaltenen Daten sind nur als Näherungswerte zu verstehen und stellen insbesondere keine Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden von uns schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.

III. Liefergegenstand

- Waren- und Leistungsangaben für von uns zu liefernde Gegenstände sind für uns nur verbindlich, soweit sie sich aus einer noch gültigen KB Liste ergeben oder von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Im Zweifelsfall gelten die Angaben unserer schriftlichen Bestätigung. Abweichungen von bis zu 15 % von in unseren Prospekten oder Warenlisten angegebenen Größen für Maße und Gewichte, sowie der bestellten Mengen behalten wir uns vor. Bei Waren, die gesondert angefertigt werden, sind Abweichungen von bis zu 15 % von den bestellten Mengen nicht vertragsmäßig.
- Wir sind jederzeit berechtigt, technische Verbesserungen oder durch allgemeine Markterfordernisse erforderlich gewordene Änderungen an den Reifen vorzunehmen, ohne den Besteller darüber gesondert in Kenntnis zu setzen, es sei denn, die entsprechenden Änderungen sind für ihn nicht zumutbar.

IV. Lieferzeit und Haftung

- Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben.
- Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat der Besteller uns eine angemessene Nachfrist - beginnend am Tage des Eingangs der schriftlichen Inverzugsetzung bei uns oder im Fall der kalendermäßig bestimmten Frist - zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt oder der Besteller infolge des von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
- Wir haften gegenüber dem Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht. Ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- Beruht der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen; wobei unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
- Beruht der Lieferverzug auf einer schuldhaften Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Kaufpreises, maximal nicht mehr als 15 % des Kaufpreises, zu verlangen.
- Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

V. Verpackung, Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung und Abnahme

- Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Besteller zumutbar ist. Die Wahl des Verpackungsmaterials, der Verpackung und des Transportweges und -unternehmens obliegt uns. Wünscht der Käufer beschleunigte Versendung (z. B. Luftfracht, Express), so trägt er die Differenz zwischen den Kosten für Frachtgut und den höheren Aufwendungen. Eine Vergütung für Selbstabholung wird nicht gewährt. Soweit hiernach die Kosten der Versendungen nicht von uns getragen werden, trägt sie der Käufer.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers oder eines unserer Kommissionslager auf den Käufer über, und zwar unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus vorgenommen wird und wer die Frachtkosten trägt. Die Ware wird auf Gefahr des Käufers versendet, unabhängig von der Versendungsart. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft

an auf den Käufer über. Ausgenommen hiervon sind Nachbestellungen zur Auffüllung unserer Kommissionslager. Die Gefahr der nachbestellten Ware geht bei Ankunft im Kommissionslager auf den Käufer über. Weitere Rechte und Pflichten ergeben sich aus der Kommissionslager-Vereinbarung.

- Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer entgegenzunehmen. Die Abnahme der angelieferten Ware hat umgehend bei Anlieferung zu erfolgen. Geschieht dies nicht, so können wir nach unserer Wahl nach Ablauf einer gesetzten Nachfrist von einer Woche vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen. Die Rückgabe bereits verkaufter Ware ist ausgeschlossen.

VI. Preise, Zahlung und Aufrechnung

- Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer „ab Werk“. Tritt zwischen Bestellung und Lieferung eine Preisänderung ein, so gilt der geänderte Preis, wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Monate vergangen sind.
- Unsere Rechnungen sind porto- und spesenfrei zu bezahlen. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Die gültigen Zahlungsbedingungen sind den Rechnungen zu entnehmen und unbedingt einzuhalten. Wir behalten uns vor, bei Zahlungen nach Verzug Verzugszinsen in Höhe der jeweils gesetzlich vorgesehenen Höchstsumme zu nehmen. Das Recht, einen weiter gehenden Verzugschaden geltend zu machen, wird durch diese Regelung nicht berührt. Wir behalten uns vor, eingehende Zahlungen zur Begleichung der ältesten Forderung zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen sowie entstandener Kosten zu verwenden.
- Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand oder haben wir begründete Zweifel an der Bonität des Käufers, so können wir für noch ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles Barzahlung vor Lieferung der Ware verlangen. Außerdem können wir von allen bestehenden Verträgen ganz oder teilweise zurücktreten. Die Lieferfrist für alle noch nicht gelieferten Waren verlängert sich bis zur vollständigen Bezahlung. Wir sind auch berechtigt, für unsere Forderungen eine nach unserem Ermessen ausreichende Sicherheit zu verlangen. Kommt der Käufer dem nicht nach, so können wir unsere sämtlichen Forderungen sofort fällig stellen. Zur Aufrechnung gegen unsere Zahlungsansprüche oder zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur berechtigt, soweit seine Forderungen gegen uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

VII. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bzw. bis zur Einlösung sämtlicher mit der Lieferung der Ware in Verbindung stehenden Zahlungsmittel unter Eigentum. Eingelöst sind Zahlungsmittel, wenn sie unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben sind. Bei laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für unsere Saldoforderung.
- Der Käufer ist befugt, unser Eigentum im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, jedoch aus seinerseits ebenfalls nur unter Eigentumsvorbehalt. Diese Befugnis erlischt, wenn sich der Käufer in Verzug befindet oder mit seinen Kunden Unabtretbarkeit der Forderung vereinbart. Die Verpfändung oder die Sicherungsübereignung der unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware ist ausgeschlossen. Die Forderung des Käufers aus der Weiterlieferung wird bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar gleichgültig, ob sie allein oder zusammen mit anderen Gegenständen geliefert wird. In letzteren Fällen ist die Forderung in Höhe des Anteils des Wertes unserer Ware an uns abgetreten. Ist zwischen dem Käufer und dessen Kunden eine Kontokorrentabrede getroffen worden, so wird hiermit der jeweilige Saldo zugunsten des Käufers an uns abgetreten, und zwar bis zur Höhe unserer ausstehenden Rechnungen. Der Käufer ist verpflichtet, uns im Falle eines Weiterverkaufs Namen und Anschrift des Kunden jederzeit auf Aufforderung zu nennen. Die Forderungen aus vom Käufer zahlungshalber oder an Zahlungs statt hereingenommenen Wechseln werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die Übergabe der Wechsel wird dadurch ersetzt, dass der Käufer die hereingenommenen Wechsel für uns verwahrt. Die an uns abgetretenen Forderungen dienen zur Sicherheit unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Forderungen. Auf Verlangen des Käufers sind wir zur Übertragung des von uns vorbehaltenen bzw. uns zustehenden Eigentums oder sonstiger Sicherungsmittel verpflichtet, wenn und soweit unsere Sicherung unsere jeweils zu sichernde Gesamtforderung um 20 % übersteigt.
- Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert. Bei Verarbeitung erfolgen stets für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs des Be- oder Verarbeiters nach § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Wird die Ware mit anderen Gegenständen vermischt, verbunden oder verarbeitet, so tritt der Käufer, soweit wir nicht ohnehin Miteigentümer der neuen Ware nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Einstandspreise) zu dem der anderen Ware im Zeitpunkt der Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung geworden sind, schon jetzt sein Eigentums- bzw. Miteigentums- und Besitzrecht an der neuen Gesamtheit an uns ab und verwahrt sie für uns.
- Bei Insolvenzverfahren ist der Käufer verpflichtet, die Ware vor Einleitung des Verfahrens jedem Dritten durch Beschilderung oder auf sonstige Weise als unser Eigentum kenntlich zu machen. Das Gleiche gilt bei Pfändungsmaßnahmen Dritter gegen den Käufer. Über den Eintritt eines solchen Ereignisses sind wir unverzüglich telefonisch und

solange schriftlich zu informieren. Solange eine Forderung unsererseits besteht, sind wir berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist und wo sie sich befindet. Wir sind ferner berechtigt, diese Ware jederzeit an der Stelle, an der sie sich befindet, zu besichtigen und zurückzuholen. Die Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes im Wege der Warenrücknahme gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Im Falle der Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes sind wir, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers, berechtigt, die zurückgenommene Ware zum Marktpreis (= erzielbarer Wiederverkaufserlös) zu verkaufen und den Erlös dem Käufer gutzuschreiben. In allen Fällen sind wir berechtigt, unsere Rücknahmekosten in Höhe von 10 % des gutzuschreibenden Betrages von der Gutschrift abzusetzen. Dem Käufer bleibt der Nachweis einer geringeren tatsächlichen Wertminderung und geringerer Rücknahmekosten vorbehalten.

5. Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns gelieferte Ware und ist verpflichtet, sie sorgfältig zu verwahren und zum Neuwert gegen Verlust (Diebstahl, Wasser, Feuer usw.) zu versichern. Er tritt den Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens hiermit im Voraus an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware.

6. Bei begründeten Zweifeln an der Bonität des Käufers sind wir berechtigt, Lieferungen sofort einzustellen und die Erfüllung laufender Verträge bis zur Leistung von Vorkasse zu verweigern. Gleichzeitig erlischt die Befugnis des Käufers zur Weiterveräußerung der Eigentumsvorbehaltsware und zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen.

VIII. Gewährleistung

- Wir haften für Mängel unserer Lieferungen und Leistungen nur gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, leisten wir Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Mangelbeseitigung oder durch Neulieferung. Bei Neulieferung wird anstelle des mit einem nicht unerheblichen Mangel behafteten Reifens umtauschweise ein neuer Reifen zu dem am Tage der Neulieferung für den Besteller gültigen Preis zuzüglich Mehrwertsteuer geliefert. Auf den Preis zuzüglich Mehrwertsteuer gewähren wir einen von uns nach billigem Ermessen festzustellenden Nachlass, bei dem der Abnutzungsgrad des reklamierten Reifens (anhand der vorhandenen Restprofiltiefe) berücksichtigt wird. Wahlweise haben wir auch das Recht, diesen Nachlass in bar oder durch Gutschrift in laufender Rechnung zu vergüten. Sofern nach unserer Entscheidung Mängel durch Instandsetzung ordnungsgemäß beseitigt werden können, erfolgt nach unserer Wahl Instandsetzung. Soweit der Besteller einen über den Mangel hinausgehenden Schaden verursacht hat, trägt er die dafür anfallenden Instandsetzungskosten. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen, der Schadensersatzanspruch statt der Leistung bleibt unberührt. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung ebenfalls auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Eine weiter gehende Haftung auf Schadensersatz ist, außer bei Anspruch auf Produkthaftung - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- Unsere Haftung ist ausgeschlossen, wenn
 - die Reifen von anderen als von uns repariert, runderneuert oder in sonstiger Weise bearbeitet wurden;
 - die Fabriknummer oder das Fabrikationszeichen nicht mehr vorhanden ist.
 Im Übrigen liegt ein von uns zu vertretender Mangel beispielsweise nicht vor, wenn
 - a) bei Reifen der notwendige Luftdruck nicht eingehalten war;
 - b) der Reifen einer übermäßigen, vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt war, wie beispielsweise durch Überschreitung der für jede einzelne Reifengröße zulässigen Belastung und der dafür jeweils zugeordneten Fahrgeschwindigkeit;
 - c) der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhafte wurde oder durch andere Störungen im Radlauf in seiner Leistung beeinträchtigt wurde;
 - d) der Reifen auf einer ihm nicht zugeordneten, nicht lehrenhaften, rostigen oder in sonstiger Weise mangelhaften Felge montiert war;
 - e) der Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhafte geworden oder äußerer Erhitzung ausgesetzt gewesen ist;
 - f) natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen vorliegen, die auf unsachgemäße Behandlung oder Lagerung oder auf einen Unfall zurückzuführen sind, oder wenn sich der Mangel bei einer besonderen Verwendung der Ware herausstellt, der wir im Einzelfall nicht schriftlich zugestimmt haben.
- Mängelansprüche für Reifen verjähren mit Ablauf von zwei Jahren ab Ablieferung der Reifen durch den Besteller an den Verbraucher, jedoch spätestens mit Ablauf von fünf

Jahren ab Lieferung der Reifen an den Besteller. Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten.

- Zur Erhebung von Mängelansprüchen sind nur unsere unmittelbaren Abnehmer und die mit uns in laufender Geschäftsbeziehung stehenden Händler berechtigt. Reifen, für die ein Gewährleistungsanspruch geltend gemacht wird, müssen uns über unseren Kundendienst angezeigt werden, worauf wir die Abholung des Reifens veranlassen. Jedem derartigen Reifen ist ein Kaufbeleg des Reifens sowie ein vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Reklamationsformular beizufügen. Die Rücksendung erfolgt auf Gefahr und Kosten des Einsenders. Reifen, für die Ersatzlieferung gewährt worden ist, gehen in unser Eigentum über. Im Falle unberechtigter Mängelansprüche behalten wir uns vor, die im Zusammenhang mit deren Prüfung und Bearbeitung bei uns entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
- Sofern wir durch einen unserer Abnehmer im Wege des Herstellerregresses in Anspruch genommen werden, sind wir im Falle der Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs berechtigt, den hiernach geschuldeten Aufwendungsersatz unseres Abnehmers in Form von Warengutschriften zu erbringen. Die Gutschrift wird auf Basis der zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Preisliste erstellt.
- Für Produkte, welche wir vereinbarungsgemäß nicht als Neuware liefern, besteht keine Pflicht zur Sachmängelhaftung.

IX. Produktveränderungen

Der Käufer ist verpflichtet, Hankook Erzeugnisse an Dritte so zu verkaufen, wie sie von uns klassifiziert wurden (z. B. renoviert, repariert), und seinen Kunden die genaue Beschaffenheit der technischen Details dieser Ware zu erläutern. Hankook Erzeugnisse, an denen seit der Lieferung durch uns Veränderungen vorgenommen wurden, insbesondere deren Seriennummern ausgeschliffen wurden oder deren Qualität gemindert ist, dürfen nicht im Straßenverkehr benutzt oder an Dritte ausgeliefert werden. Der Käufer hat bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung eine von uns nach billigem Ermessen zu bestimmende Vertragsstrafe zu zahlen, die im Streitfall vom Landgericht Frankfurt am Main festgesetzt wird. Darüber hinaus hat er sämtliche aus seiner Verletzung dieser Verpflichtung resultierenden Schäden, einschließlich mittelbarer Folgeschäden, unverzüglich zu ersetzen.

X. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die personenbezogenen Daten, die z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail uns vom Besteller mitgeteilt werden (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit dem Besteller / Käufer und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem der Besteller uns die Daten zur Verfügung gestellt hat. Wir geben diese Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die Zahlungsdaten des Käufers an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Wir versichern, dass wir personenbezogenen Daten des Käufers im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.

XI. Gerichtsstand, sonstige Vereinbarungen

- Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, auch wenn Verkäufe oder Lieferungen von einer Niederlassung vorgenommen worden sind, soweit der Käufer Kaufmann ist. Daneben steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl auch bei den für den Besteller zuständigen Gerichten zu klagen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die allen Vereinbarungen und Angeboten zugrunde liegen, gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Sie können von uns für zukünftige Bestellungen jederzeit geändert werden. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht.
- Wir sind berechtigt, seine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.

XII. Nebenabreden

Nebenabreden werden nur wirksam, soweit sie durch uns schriftlich bestätigt werden. Das Gleiche gilt auch für eine Änderung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere dieser Bestimmung.

XIII. Auslegungsregel

Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder unwirksam werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien sind vielmehr verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch diejenige Regelung zu ersetzen, die ihrem in diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zum Ausdruck gekommenen Sinn am nächsten kommt.



Winter **i*cept evo²**



W320



Winter **i*cept evo**



W310



Winter **i*cept evo**



W310B



Winter **i*cept RS2**



W452



Winter **i*cept RS**



W442



Winter **i*cept evo² SUV**



W320A



Winter **i*cept LV**



RW12



ICEBEAR W300A



W300A



Winter **RW06**



RW06



KINERGY 4s²



H750



KINERGY 4s



H740



OPTIMO 4S



H730



vanTRA ST AS2



RA30



Winter **i*cept** evo²



W320



Winter **i*cept** evo



W310



Winter **i*cept** evo



W310B



Winter **i*cept** RS2



W452



Winter **i*cept** RS



W442



Winter **i*cept** evo² SUV



W320A



Neu

Winter **i*cept** LV



RW12



ICEBEAR W300A



W300A



Winter **RW06**



RW06



KINERGY 4S²



H750



KINERGY 4S



H740



OPTIMO 4S



H730



Neu

vanTRA ST AS2



RA30

Auswahl muss sein

- Fahrspaß mit Sicherheit
- Reifen für höchste Ansprüche
- Innovative Technologien

Werde Fan von Hankook auf
[facebook.com/hankookreifen](https://www.facebook.com/hankookreifen)



Folge Hankook auf
[twitter.com/hankookreifen](https://www.twitter.com/hankookreifen)



Abonniere Hankook auf
[youtube.com/hankookreifen](https://www.youtube.com/hankookreifen)



Hankook Reifen Deutschland GmbH
Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg
Tel.: (06102) 4318-000, Fax: (06102) 4318-499

[hankookreifen.de](https://www.hankookreifen.de)